

PIXMA TR4550

STAMPANTE MULTIFUNZIONE ELEGANTE E COMPATTA PER UFFICI DOMESTICI

Elegante e compatta, questa stampante multifunzione consente di eseguire stampe, copie, scansioni e inviare fax di documenti di più pagine. Grazie all'elevata produttività e alla perfetta connessione Wi-Fi, è la soluzione perfetta per gli uffici domestici.



- Stampa di documenti professionali
- Semplice connettività alla rete Wi-Fi e ai dispositivi smart
- Stampa e scansione tramite servizi cloud*
- Migliore efficienza con le cartucce XL
- ADF da 20 fogli** e stampa fronte-retro automatica per la massima produttività

*Scansione su cloud e su e-mail disponibili solo per utenti che utilizzano inchiostro originale Canon

**Solo formati A4/LTR/LGL



PIXMA XL Inks



ADF



Auto 2-sided Print



Connectivity



Borderless Photo Printing



Auto Power On

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TR4550



PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

PIXMA TR4550
PIXMA TR8550
PIXMA TR7550

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wireless, stampa, copia, scansione, fax e Cloud Link

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (BK, CL)

Velocità di stampa

Circa 8,8 ipm^[2]

documenti in bianco e nero

Velocità di stampa

Circa 4,4 ipm^[2]

documenti a colori

Velocità di stampa foto

Senza bordi 10 x 15 cm: circa 70 secondi^[3]

Stampa senza bordi

Si (A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter - carta comune)

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Piano fisso e ADF

Risoluzione scanner (ottica)

Fino a 600 x 1200 dpi^[4]

Velocità di scansione A4

Circa ... secondi (da definire)^[5]

Dimensione massima documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)

Profondità di scansione

ADF: A4, LTR, LGL

(ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

SPECIFICHE DELLA FUNZIONE

COPIA

Velocità di copiatura -

documenti a colori

sFCOT: circa 27 secondi^[6]

sESAT: circa 3,6 ipm^[6]

sESAT ADF: circa 2,7 ipm^[6]

Copie multiple

max. 99 pagine

Zoom copia

25-400%

Adatta alla pagina

Funzioni di copia

Copia di documenti, copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia fascicolata (solo ADF), copia documenti di identità

3 livelli (bozza, standard, alta)

Qualità di copia

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo di fax

Super G3/comunicazione a colori

Risoluzione fax

8 pels/mm x 3,85 righe/mm (Standard)

8 pels/mm x 7,7 righe/mm (Fine)

300 dpi x 300 dpi (Extra Fine)

Velocità fax

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)^[7]

Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)^[7]

Memoria fax

circa 50 pagine

CARTUCCE D'INCHIOSTRO

Cartucce d'inchiostro

standard

PG-545 (Nero)

CL-546 (Colore)

Cartucce d'inchiostro XL

opzionali

PG-545XL (Nero)

CL-546XL (Colore)

RESA DELL'INCHIOSTRO

BK (nero a pigmenti)

Nero: 180 pagine

Nero XL: 400 pagine

CL (colore - CMY)

Colore: 180 pagine

Colore XL: 300 pagine

Standard di valutazione

ISO/IEC 24711 per pagine di documenti A4 a colori

Valori ottenuti in stampa continua

* Resa supplementare stimata

SUPPORTO CARTA

Tipi di carta

Carta comune

Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)

Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)

Carta fotografica Pro Luster (LU-101)

Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)

Carta fotografica lucida «Everyday» (GP-501)

Carta fotografica opaca (MP-101)

Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)

Carta fotografica magnetica (MP-101)

Max. 100 fogli di carta comune

Max. 20 fogli di carta fotografica

A4, A5, B5, LTR, LGL, 13x18 cm, 10x15 cm, Buste

(DL, COM10)

Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 mm a

215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 676 mm.

Carta comune: 64 - 105 g/m²

Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m² (PT-101)

Capacità massima carta in

ingresso

Formati carta

Grammatura

INTERFACCIA

Tipi di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

password amministratore

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

PIXMA Cloud Link (da smartphone/tablet)

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Plug-in Canon Print Service (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Mopria (Android)

App Message In Print

Wireless Direct

Modalità punto di accesso

Altri tipi di interfaccia

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~

macOS 10.13

Sistemi mobile supportati

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Requisiti minimi di sistema

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8

Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB,

Safari 5

Display: 1024 x 768 XGA

Software inclusi

Driver MP con Scanning Utility

Easy-WebPrint EX (download)^[10]

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo e dimensioni del display Lingue di visualizzazione

Display LCD a matrice piena a tutto schermo
33 selezionabili: giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/indonesiano/slovacco/estone/lettone/lituano/ucraino/rumeno/bulgaro/croato/vietnamita

Alimentatore automatico di documenti

Dimensioni (L x P x A)

Peso

Alimentazione

Consumo energetico

Fino a 20 fogli (su un lato)

circa 435 x 295 x 189 mm

5,9 kg

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

Spenta: circa 0,2W

Standby (connessione USB al PC): circa 0,9W

(lampada di scansione spenta)

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W

(lampada di scansione spenta)

Tempo richiesto per entrare in modalità standby:

10min e 46sec

Copia: circa 8 W ^[8]

Circa 54 dB(A) ^[9]

Livelli di rumorosità acustica (Foto 4x6)

Temperatura di funzionamento

Umidità operativa

15 - 30°C

Da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media di ESAT (Word, Excel, PDF) in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- ^[3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- ^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- ^[5] Da definire
- ^[6] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.
- ^[7] Le velocità di copia (ADF) sono ESAT di copie in sequenza, ISO/IEC24735. La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- ^[7] La velocità di trasmissione fax di un documento in bianco e nero è calcolata in base alle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n. 1. La velocità di trasmissione fax di un documento a colori varia in base alle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di prova fax a colori Canon. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea e così via.
- ^[8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[9] Il rumore acustico viene misurato in base a standard ISO7779 con impostazioni predefinite.
- ^[10] Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

STAMPANTE MULTIFUNZIONE ELEGANTE E COMPATTA PER UFFICI DOMESTICI

PIXMA TR4550

Elegante e compatta, questa stampante multifunzione consente di eseguire stampe, copie, scansioni e inviare fax di documenti di più pagine. Grazie all'elevata produttività e alla perfetta connessione Wi-Fi, è la soluzione perfetta per gli uffici domestici.

Data inizio vendita: settembre 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TR4550 BK EUR	2984C009AA	4549292118780

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PG-545	8287B001AA	4960999974507
CL-546	8289B001AA	4960999974521
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514
PG-545/CL-546 MULTI	8287B005AA	8714574605517
CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE	8286B006AA	8714574630793
CRG PG-545XL/CL-546 MULTI	8286B008AA	8714574631530



Live for the story_

STAMPANTE MULTIFUNZIONE ELEGANTE E COMPATTA PER UFFICI DOMESTICI

Elegante e compatta, questa stampante multifunzione consente di eseguire stampe, copie, scansioni e inviare fax di documenti di più pagine. Grazie all'elevata produttività e alla perfetta connessione Wi-Fi, è la soluzione perfetta per gli uffici domestici.

PIXMA TR4550



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TR4550 BK EUR	2984C009AA	Individuale	1	501,3	222,1	465,4	8,4	6,4
		Pallet (superiore)	24	1117	1050	1147,5	192,2	190,6
		Pallet (inferiore)	24	1117	1050	1147,5	192,2	190,6

Contenuto della confezione

- Stampante 4 in 1 - PIXMA Serie TR4550
- 2 cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuale e altri documenti

Live for the story_