

# PIXMA MG3650S

## CONNESSA, CONVENIENTE E VELOCE: STAMPANTE MULTIFUNZIONE IDEALE

Multifunzione Wi-Fi, compatto e conveniente, con connettività semplificata a dispositivi smart e servizi cloud. Prova le funzionalità di stampa, copia e scansione veloce e risparmia grazie alle cartucce XL opzionali.



- Stampa, copia e scansione di alta qualità
- Semplice gestione dallo smartphone o dal tablet con l'app Canon PRINT
- Semplice connessione al cloud con PIXMA Cloud Link
- Risparmio garantito con le cartucce di inchiostro XL
- Creazione e personalizzazione di biglietti, calendari e altro



PIXMA XL Inks



Borderless Photo Printing



PIXMA Cloud Link

### GAMMA DI PRODOTTI



**PIXMA MG3650S**



Serie PIXMA TS3150



Serie PIXMA TS5150

**PIXMA MG3650S**  
Serie PIXMA TS3150  
Serie PIXMA TS5150

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA MG3650S

## SPECIFICHE GENERALI

**Funzioni** Wireless, stampa, copia, scansione, Cloud Link

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

**Risoluzione di stampa**

Fino a 4800 <sup>[1]</sup> x 1200 dpi

**Tecnologia di stampa**

2 cartucce FINE (nero e a colori)  
Sistema inkjet con gocce d'inchiostro da 2 pl (min.)  
Inchiostri ChromaLife100

**Velocità di stampa in bianco e nero**

Circa 9,9 ipm <sup>[2]</sup>

**Velocità di stampa a colori**

Circa 5,7 ipm <sup>[2]</sup>

**Velocità di stampa foto**

Senza bordi 10 x 15 cm: circa 44 secondi <sup>[3]</sup>

**Stampa senza bordi**

Si (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

**Stampa fronte-retro**

Stampa fronte-retro automatica (A4, A5, B5, Letter)

**Stampa diretta su disco**

n/d

## CARTUCCE E RESA

**Cartucce d'inchiostro standard**

PG-540 (Nero)  
CL-541 (Colore)

**Cartucce d'inchiostro XL opzionali**

PG-540XL (nero)  
CL-541XL (colore)

**Resa cartuccia (carta comune)**

Stampa di documenti a colori A4 <sup>[4]</sup>  
Nero: 180 pagine  
Nero XL: 600 pagine  
Colore: 180 pagine  
Colore XL: 400 pagine

**Resa cartuccia (carta fotografica)**

Stampa di foto a colori 10 x 15 cm <sup>[5]</sup>  
Nero: 2465\* foto  
Nero XL: 7560\* foto  
Colore: 69 foto  
Colore XL: 150 foto  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO CARTA

**Tipi di carta**

Carta comune  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica lucida «Everyday use» (GP-501)  
Carta fotografica opaca (MP-101)  
Trasferibili per T-Shirt  
Busta

**Capacità massima carta in ingresso**

Vassoio anteriore: max. 100 fogli (carta comune)

**Formati carta**

A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, buste (DL, COM10), Letter, Legal

**Grammatura**

Carta comune: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>  
Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m<sup>2</sup>

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

**Tipo di scanner**

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

**Risoluzione scanner (ottica)**

1200 x 2400 dpi <sup>[6]</sup>

**Velocità di scansione A4**

Circa circa 14 sec <sup>[7]</sup>

**Profondità di scansione (ingresso/uscita)**

Colore: 48 bit/24 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

**Dimensione massima documento**

216 x 297 mm

## SPECIFICHE DELLA FUNZIONE COPIA

**Velocità di copia**

sFCOT: circa 22 sec <sup>[8]</sup>  
sESAT: circa 2,7 ipm <sup>[8]</sup>

**Copie multiple**

21 copie (max.)

**Funzioni di copia**

Copia di documenti (carta comune),

copia senza bordi

**Zoom copia**

Adatta alla pagina

## INTERFACCIA

**Tipo e dimensioni del display**

Nessun display

**Lingue di visualizzazione**

n/d

**Tipi di interfaccia - PC/Mac**

USB Hi-Speed (parta tipo B)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

**Altri tipi di interfaccia**

PIXMA Cloud Link  
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Modalità punto di accesso  
PictBridge WLAN  
Apple AirPrint  
Mopria (Android)

## SOFTWARE

**Sistemi operativi supportati**

Da definire

**Sistemi mobile supportati**

iOS

Android

**Requisiti minimi di sistema**

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8  
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5  
Display: 1024 x 768 XGA

**Software inclusi**

Driver MP con Scanning Utility  
My Image Garden con Full HD Movie Print <sup>[9]</sup>  
Menu rapido  
Easy-WebPrint EX (download) <sup>[10]</sup>

## CARATTERISTICHE FISICHE

**Peso**

circa 5,4 kg

**Dimensioni (L x P x A)**

circa 449 x 304 x 152 mm

**Livelli di rumorosità acustica**

circa 43,5 dB(A) <sup>[11]</sup>

**Temperatura di funzionamento**

5-35°C

**Umidità operativa**

Da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)

**Alimentazione**

CA 100 - 240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico**

Spenta: circa 0,1 W  
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,4 W (lampada di scansione spenta)  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W (lampada di scansione spenta)  
Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 7 minuti  
Copia: circa 16 W <sup>[12]</sup>

## Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

<sup>[2]</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

<sup>[3]</sup> La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

<sup>[4]</sup> Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.

<sup>[5]</sup> Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.

<sup>[6]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alte risoluzioni, le dimensioni della scansione vengono ridotte.

<sup>[7]</sup> La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 24735 Annex C Test Chart A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea e così via.

<sup>[8]</sup> La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183.

<sup>[9]</sup> Full HD Movie Print è disponibile per filmati MOV e MP4 creati con alcuni modelli di fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software in dotazione con la fotocamera o videocamera Canon utilizzata per la registrazione del filmato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (versione 6.5 o successiva); i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o successiva).

<sup>[10]</sup> Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.

<sup>[11]</sup> Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.

<sup>[12]</sup> Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Italian edition

Canon Europa NV 2018

Live for the story\_

# CONNESSA, CONVENIENTE E VELOCE: STAMPANTE MULTIFUNZIONE IDEALE

# PIXMA MG3650S

Multifunzione Wi-Fi, compatto e conveniente, con connettività semplificata a dispositivi smart e servizi cloud. Prova le funzionalità di stampa, copia e scansione veloce e risparmia grazie alle cartucce XL opzionali.

Data inizio vendita: settembre 2018



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto    | Codice Mercury | Codice EAN    |
|----------------------|----------------|---------------|
| PIXMA MG3650S BK EUR | 0515C106AA     | 4549292126815 |

#### INCHIOSTRO PRODOTTI DI CONSUMO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-------------------|----------------|---------------|
| PG-540            | 5225B005AA     | 8714574572536 |
| CL-541            | 5227B005AA     | 871457457581  |

#### INCHIOSTRO E PRODOTTI DI CONSUMO OPZIONALI:

| Nome del prodotto       | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-------------------------|----------------|---------------|
| PG-540 XL               | 5222B005AA     | 8714574572550 |
| CL-541 XL               | 5226B005AA     | 8714574572604 |
| PG-540/CL-541 Multipack | 5225B006AA     | 8714574572628 |

**Canon**

Live for the story\_

# CONNESSA, CONVENIENTE E VELOCE: STAMPANTE MULTIFUNZIONE IDEALE

# PIXMA MG3650S

Multifunzione Wi-Fi, compatto e conveniente, con connettività semplificata a dispositivi smart e servizi cloud. Prova le funzionalità di stampa, copia e scansione veloce e risparmia grazie alle cartucce XL opzionali.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto    | Codice Mercury | Tipo confezione | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) | Peso netto (kg) |
|----------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PIXMA MG3650S BK EUR | 0515C106AA     | EA              | Individuale            | 1                       | 501,0          | 226,0          | 390          | 7,3             | 5,3             |
|                      |                |                 | Pallet (superiore)     | 20                      | 1034           | 1164           | 785          | 151             | 146             |
|                      |                |                 | Pallet (inferiore)     | 30                      | 1034           | 1164           | 1175         | 224             | 219             |

## Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione - PIXMA MG3650S
- 2 cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali e altri documenti

Live for the story\_