



CODICE PRODOTTO: 1010925  
**Viking V1 Archetto ruotabile**

**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT

## Presentazione generale

**Reference Number**

1010925

**Gamma**

Cuffie antirumore

**Line**

Cuffie antirumore "Arresto rumore" (noise blocking)

**Marchio**

Howard Leight by Honeywell

**Marchio precedentemente noto come**

BILSOM

**Settore**

- Edilizia e Costruzioni
- Energia
- Industria meccanica / metalmeccanica
- Area Verde
- Industria siderurgica
- Industrie cartiere
- Industrie tessili
- Industrie del legno
- Cantieri navali
- Industria generica

**Utilizzo del prodotto**

Cuffie 'arresto rumore'

## Funzioni e vantaggi

**Caratteristiche**

L'archetto ruotabile permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, dietro la nuca o sotto il mento. La tecnologia Air Flow Control™ brevettata da Bilsom consente di ottenere un'ottima attenuazione su tutte le frequenze, senza incrementare la dimensione o il peso delle coppe. Alternativa alle cuffie montate su elmetto - possibilità di indossare la cuffia con elmetti, visiere, respiratori e altri dispositivi di protezione. Archetto indeformabile resistente alle condizioni di lavoro più impegnative. I cuscinetti a scatto rendono la sostituzione rapida e facile. Fascetta di sostegno in dotazione, per garantire la stabilità della cuffia quando l'archetto è ruotato dietro la nuca o sotto il mento. Cuffie dielettriche adatte a tutti gli ambienti di lavoro, anche in presenza di elettricità.

**Vantaggi**

Le cuffie con archetto ruotabile della linea Viking™ permettono all'utilizzatore di indossare le cuffie sopra il capo, dietro la nuca e sotto il mento. Le cuffie Viking possono essere abbinare ad altri dispositivi di protezione, inclusi elmetti, visiere,

maschere, respiratori e maschere per la saldatura. Completamente priva di parti metalliche, è dielettrica. OGGI CON TECNOLOGIA AIR FLOW CONTROL™.

## Descrizione tecnica

**SNR (dB)**

30

**H (dB)**

32

**M (dB)**

28

**L (dB)**

21

**Dati di attenuazione**

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	17.9	14.1	20.6	25.8	32.0	32.1	33.7	34.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	2.4	2.3	3.1	2.5	2.8	2.5	3.1	2.5
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposée (dB)	15.5	11.8	17.5	23.3	29.2	29.6	30.6	31.9

**Tipologia cuffie**

Plastic [or Dielectric]

**Altro materiale**

Tessuto PP, POM, LDPE, PA, EPDM, ABS, PUR-E, PP, PVC

**Design dielettrico**

Si

**Colore**

Nero e Azzurro

**Batterie necessarie**

None

**Peso (gr)**

191

**Tipologia archetto**

Multiple-Position

**Amplificazione del suono**

No

**Radio AM/FM**

No

**Funzione di spegnimento automatico**

No

**Jack di ingresso audio**

No

**Alta visibilità**

No

## Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

**Categoria DPI**

5

**Numero certificazione CE**

1486

**Attestato CE**

 EC Attestation

**Numero attestato CE**

060353

## Foto e immagini

 PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/74dff59e46847eb9489037348b4dd17.jpg>

## Informazioni aggiuntive

**User Manual**

Earmuff Instruction Poster - IT

## Manutenzione

**Ciclo di vita**

I cuscinetti e le imbottiture in schiuma devono essere sostituiti periodicamente per garantire che le prestazioni della cuffia non siano compromesse. Per un uso in condizioni normali i cuscinetti e le imbottiture in schiuma devono essere sostituiti ogni 6 mesi; in caso di utilizzo intensivo e in condizioni di particolare umidità e polverosità se ne consiglia la sostituzione ogni 3 mesi. Procedere comunque alla sostituzione in qualsiasi momento ad un esame visivo si evidenzino fessurazioni o abrasioni.

**Informazioni per la conservazione**

Dopo l'uso, le cuffie devono essere conservate in un contenitore o un armadietto asciutto. Non utilizzare solventi o prodotti a base di petrolio per la pulizia. Non immergere le cuffie in acqua.

**Istruzioni per la cura**

Le cuffie sono un importante dispositivo di protezione e dovrebbero essere ispezionate ad intervalli regolari. L'uso, la cura e la manutenzione sono fondamentali per un utilizzo ottimale. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, si possono deteriorare con l'uso e dovrebbero essere controllati a intervalli regolari per individuare eventuali rotture o danneggiamenti. Se i cuscinetti si induriscono, si rompono o si deteriorano, devono essere sostituiti immediatamente. Le cuffie devono essere pulite regolarmente, utilizzando prodotti non aggressivi.

## Ricambi e accessori

**Accessori**

Kit ricambi - La confezione contiene due cuscinetti e due imbottiture in schiuma. Art. 1011998.

Gancio da cintura per il trasporto. Art. 1016730

Copricuscinetti Cool II - Copricuscinetti per l'assorbimento del sudore. Art. 1000365 bustine da 5 paia, Art. 1000364 dispenser da 100 paia.

Cappuccio Polare - Art. 1016870 Taglia L/XL, Art. 1016871 Taglia S/M

## Confezione

**Codice EAN**

7312550109250



## EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE :1486

**Product description:-**

Ear-muffs

**Product identification:-**

Bilsom Viking V1s

**Manufactured by:-**

Bacou-Dalloz AB  
Strandbadsvagen 15  
252 29 Helsingborg  
Sweden

When assessed and examined against harmonised standard EN352-1:2002 is found to be in conformity with Council Directive 89/686/EEC, and associated amendments, relating to personal protective equipment .

**Signed** .....

K J Warren, Manager, Certification Services

**Date:** 19<sup>th</sup> May 2006

**For and on behalf of INSPEC International Ltd. (Notified Body No: 0194)**

**Terms and Conditions associated with INSPEC**  
**EC Type-Examination Certificate No: 1486**

Reference Documents:-

- |      |                          |   |  |
|------|--------------------------|---|--|
| i)   | Test Reports             | - | INSPEC 06.003.53                                   |
| ii)  | Technical File           | - | INSPEC ref. TF/1486                                |
| iii) | Test and Inspection Plan | - | CE Product Certification, Test and Inspection Plan |

Conditions attached to the issue of this certificate:

- i) Marking and instructions have been assessed in the English language only. It is the Manufacturers/Authorised Representatives responsibility to obtain and supply language versions acceptable to the country where the product is to be sold.
- ii) Any changes to the product, technical file or quality manual/quality plan shall be immediately notified to INSPEC.
- iii) The Manufacturer/Authorised Representative shall comply at all times with INSPEC's Regulations governing CE Product Certification.
- iv) This Certificate remains the property of INSPEC and may be withdrawn if any of the conditions attached to its issue are not complied with.

# CERTIFICATION SCHEDULE

COMPANY: Bacou-Dalloz AB

CERTIFICATE NO: EC1486

SCHEDULE NO: ONE

DATE: 19<sup>th</sup> May 2006

Model: Bilsom Viking V1s

Description: B-T-N / O-T-H / U-T-C ear-muff

Size Range: S / M / L

## Attenuation Data

Freq. (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean att. (dB)	17.9	14.1	20.6	25.8	32.0	32.1	33.7	34.4
Std. Dev. (dB)	2.4	2.3	3.1	2.5	2.8	2.5	3.1	2.5
APV (dB)	15.5	11.8	17.5	23.3	29.2	29.6	30.6	31.9
O-T-H mode:	H = 32dB		M = 28 dB		L = 21 dB		SNR = 30 dB	

Signed for and on behalf of INSPEC.....

Kevin Warren, Manager, Certification Services



# Dichiarazione di conformità CE

**Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:**

Honeywell Safety Products Europe

**Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive Europee 89/686/CEE:**

Designazione: Viking V1 Archetto ruotabile

Riferimento: 1010925

Normative: EN-352-1:2002

**Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di seguito:**

1486

**Consegnata da:**

INSPEC International Ltd.

56 Leslie Hough Way, Salford

M6 6AJ GREATER MANCHESTER

United Kingdom

Redatta in Svezia, in data 27/11/2017

**Per:**

**Divisione:** Protezione dell'udito

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)