



Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn (G3Q74A)

Attivo dal 01/11/2016



Panoramica

Più pagine, prestazioni e protezione ¹ dalla stampante multifunzione HP LaserJet Pro con cartucce toner JetIntelligence. Un ritmo più veloce per il vostro business: eseguite stampe fronte/retro, scansioni e copie; gestite le vostre attività per contribuire ad ottimizzare la vostra efficienza.

★★★★★ 2 reviews

Listino prezzi

€ 244,00

Velocità elevate, basso consumo energetico

Eseguite stampe, scansioni e copie con una stampante laser multifunzione compatta pensata per l'utilizzo in spazi di lavoro ridotti.

Stampate alla stessa velocità del vostro business, grazie alla stampa rapida fronte/retro: le prime pagine sono pronte in soli 7 secondi. ²

Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology ³.

Stampa da dispositivi mobili semplificata

Stampate da un iPhone® o un iPad® con AirPrint®, adattando automaticamente i processi al formato della carta corretto. ⁵

Stampate direttamente da uno smartphone, tablet o notebook con la stessa facilità con cui inviate e-mail utilizzando HP ePrint. ⁶

Inviare i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale, utilizzando Google Cloud Print™ 2.0. ⁷

Gestite la stampa aziendale con sicurezza

Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin e sviluppate l'efficienza aziendale. ⁸

Identificate nuovi dispositivi e ottenete informazioni sulla stampa con HP Web Jetadmin mediante il rilevamento e il monitoraggio da remoto. ⁸

Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP JetAdvantage Security Manager opzionale. ⁹

Qualità HP, stampa dopo stampa

Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.

Non lasciatevi ingannare dalle cartucce che imitano le originali HP. Contribuite a mantenere la qualità garantita.

Stampate oltre il doppio delle pagine rispetto alle cartucce standard, con cartucce toner originali ad alta capacità HP opzionali. ¹⁰



Tempo rapido di stampa fronte/retro e stampa della prima pagina dalla modalità Ready

Consente di stampare su entrambi i lati della pagina, riducendo il consumo di carta fino al 50%



Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

Tutta la potenza di cui avete bisogno.



HP Web Jetadmin

Gestire il parco stampanti non sarà più complicato



HP JetAdvantage Security Manager



Toner nero di precisione



Scansione a e-mail, USB e cartelle di rete dal touchscreen da 6,9 cm (2,7")

Risparmiate tempo inviando documenti o foto acquisiti direttamente dalla vostra stampante ai destinatari di posta elettronica



HP ePrint

Stampa in movimento con HP ePrint

Sostituisce

Stato	Nome del prodotto	Interrotto	SKU
Fuori produzione a breve	Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Pro M225dn	01/12/9998	CF484A

Specifiche

Funzionalità

Stampa, copia, scansione

Multitasking supportato

Sì

Velocità di stampa in b/n (normale, A4)

Fino a 28 ppm¹

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 18 ipm

Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)

Solo 6,4 secondi

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 30.000 pagine³

Volume mensile di pagine stampate consigliato

250-2.500⁴

Numero di utenti

1-5 utenti

Tecnologia di stampa

Laser

Qualità di stampa in b/n (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Velocità del processore

800 MHz

Linguaggi di stampa

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; QUALUNQUE; PWG

Schermo

LCD a 2 righe

Colori di stampa

No

Numero di cartucce di stampa

1 nero

Sensore automatico della carta

No

Compatibile con Mac

Sì

Gestione della stampante

HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager

Gestione della sicurezza

Server Web integrato in rete con protezione della password, attivazione/disattivazione delle porte di rete, modifica della password collettiva SNMPv1

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0¹⁰

Funzionalità wireless

No

Connettività, standard

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX

Predisposizione per la rete

Standard (Ethernet integrata)

Requisiti minimi di sistema

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8

Requisiti minimi di sistema per**Macintosh**

Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB

Sistemi operativi compatibili

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)¹⁸

(Non supporta Windows XP (a 64 bit) e Windows Vista (a 64 bit). Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software INBOX. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti, Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa, Per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, per 2012 R2 a 64 bit è installato solo il driver di stampa; Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT)

Sistemi operativi di rete compatibili

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Memoria, standard

256 MB

Memoria, massimo

256 MB

Ingresso gestione carta, standard

Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli

Capacità di alimentazione

Fino a 260 fogli

Capacità massima di input (fogli)

Fino a 260 fogli

Uscita gestione carta, standard

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Capacità del vassoio di uscita

Fino a 150 fogli

Capacità massima di output (fogli)

Fino a 150 fogli

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Vassoi carta, standard

1 vassoio principale più vassoio prioritario da 10 fogli

Vassoi carta, massimo

1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli

Alimentatore per buste

No

Capacità alimentazione buste

Fino a 10 buste

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; A6; B5 (JIS)

Tipi di supporto

Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline

Peso dei supporti, consentito

da 60 a 163 g/m²

Tipo di scanner

ADF, superficie piana

Formato del file scansionato

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Risoluzione di scansione, ottica

Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 dpi (mono, superficie piana)

Profondità di bit

24 bit

Formato scansione, massimo

215,9 x 297 mm

Formato di scansione (ADF), massimo

215,9 x 355,6 mm

Capacità alimentatore automatico di documenti

35 fogli

Velocità di scansione (normale, A4)

Fino a 15 ppm⁶

Modalità di alimentazione per la scansione

Scansione tramite HP LaserJet Software Scan o software compatibili con TWAIN o WIA

Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)

Fino a 28 cpm

Risoluzione della copia (testo in b/n)

600 x 600 dpi

Risoluzione della copia (grafica in b/n)

600 x 600 dpi

**Impostazioni riduzione/ingrandimento
copia**

da 25 a 400%

Copie, massimo

Fino a 99 copie

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie, Più chiaro/ Più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina;
Fascicolazione; Modalità bozza

Alimentazione

Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 3,3 A

Tipo di alimentazione

Interno

Consumo energetico

475 watt (modalità stampa); 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep),
0,1 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione),
0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento
manuale)¹¹

**Numero TEC (Consumo tipico di
elettricità)**

Blue Angel, 0,941 kWh/settimana, Energy Star: 0,926 kWh/settimana

Efficienza energetica

Certificata ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

**Intervallo di temperatura di
funzionamento**

Da 15 a 32,5 °C

Intervallo umidità di funzionamento

da 30 a 70% di umidità relativa

Dimensioni ridotte (L x P x A)

403 x 407,4 x 311,5 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

403 x 624,4 x 455,6 mm

Peso

9,4 kg

Numero UPC

(AB2) 725184114809; (ABT) 725184114847; (ABY) 725184114854; (ACJ)
725184114816; (ACQ) 725184114861; (B13) 725184114878; (B19)
725184114885; (BAZ) 725184114892; (BBU) 725184114823; (BGM)
725184114830

Dimensioni della confezione (l x p x h)

490 x 392 x 490 mm

Peso della confezione

13,2 kg

Paese di origine

Fabbricato in Vietnam

Contenuto della confezione

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn cartuccia toner nero HP
LaserJet (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000
pagine), cavo di alimentazione, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole
di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM,

Cavo incluso

No, il cavo USB va acquistato separatamente

Cartucce sostitutive

cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A CF230A (1.600 pagine), cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30X CF230X (3.500 pagine), rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A CF232A (23.000 pagine)

Software incluso

Per SO Windows: Programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), configurazione del dispositivo e software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente online, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1); Per SO Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <http://www.hp.com> o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)

Garanzia

Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Panoramica

- 1 In base alla capacità delle cartucce secondo lo standard ISO/IEC 19752 per cartucce toner nero originali LaserJet HP 30A rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet HP 83A e alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 83X. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 2 Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- 3 Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.
- 5 Il dispositivo mobile deve disporre di AirPrint® 1.5. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 6 La stampante richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 7 Richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 8 Non tutte le funzionalità di HP Web Jetadmin sono supportate sulle stampanti multifunzione HP LaserJet Pro M227. HP Web Jetadmin può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin> senza costi aggiuntivi.
- 9 In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e sul Rapporto sulle soluzioni su HP JetAdvantage Security Manager 2.1, elaborato da Buyers Lab, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- 10 Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 per le cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali ad alta capacità LaserJet HP 30A. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hphp.com/go/learnaboutsupplies>.

Specifiche

- 1 Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- 3 Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- 4 Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- 6 Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17991, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema e della complessità dei documenti.
- 10 La stampante HP ePrint richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Il dispositivo mobile Apple Airprint deve disporre di AirPrint 1.5. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- 11 I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- 18 Non supporta Windows XP (64 bit) e Windows Vista® (64 bit); Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software INBOX; Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa; Per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, per 2012 R2 a 64 bit è installato solo il driver di stampa; Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; I sistemi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.

Brochure (3)

HP LaserJets Tri-fold brochure (A4)

A tri-fold brochure featuring a lineup of the new HP LaserJet Pro printers and MFPs with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. An overview of features and how HP wins against the competition.

Here's an idea: Re-imagine how business print - HP LaserJet 200 and 400 series

A tri-fold brochure featuring a lineup of the new HP LaserJet Pro printers and MFPs with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. An overview of features and how HP wins against the competition.

Immagina un nuovo modo di stampare in azienda

A tri-fold brochure featuring a lineup of the new HP LaserJet Pro printers and MFPs with Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. An overview of features and how HP wins against the competition.

Certificazione (6)

GS Certificate LaserJet Pro M227fdw Ultra M230fdw SHNGC-1503-02

LaserJet Pro M227fdw Ultra M230fdw

CE Declaration LaserJet Pro M227fdw Ultra M230fdw SHNGC-1503-02

LaserJet Pro M227fdw Ultra M230fdw

CE Declaration LaserJet Pro M227fdn SHNGC-1503-01

LaserJet Pro M227fdn

GS Certificate LaserJet Pro M227fdn SHNGC-1503-01

LaserJet Pro M227fdn

CE Declaration LaserJet Pro M227d M227sdn Ultra M230sdn SHNGC-1503-00

LaserJet Pro M227d M227sdn Ultra M230sdn

GS Certificate LaserJet Pro M227d M227sdn Ultra M230sdn SHNGC-1503-00

LaserJet Pro M227d M227sdn Ultra M230sdn

FAQ/Q&A (1)

Cartucce Toner originali HP con JetIntelligence. Domande frequenti (A4)

Per saperne di più sulle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence, con informazioni sulle caratteristiche e funzionalità principali, ad esempio la tecnologia di ottimizzazione delle pagine, la tecnologia di misurazione delle stampe, toner ColorSphere 3, tecnologia anti-frode e rimozione automatica del sigillo.

Guida gruppo di prodotti (5)

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Stampanti, multifunzione e All-in-One HP. Guida alla scelta

Guida alla scelta che offre ai clienti business le informazioni necessarie per scegliere la stampante HP Laserjet, OfficeJet o multifunzione più adatta ai loro team di lavoro, gruppi di lavoro e divisioni. Include domande qualificate e tabelle per confrontare le caratteristiche dei dispositivi.

HP Pro scanning devices. Product family guide

A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Scegli il dispositivo HP ideale per le esigenze di scansione della tua piccola azienda: Multifunzione/All-in-One HP Pro • Scanner ScanJet Pro a superficie piana • Scanner con alimentatore a fogli Scanjet Pro

Una guida alla scelta che fornisce ai clienti delle piccole e medie aziende le informazioni necessarie per orientarsi in merito all'acquisto di uno scanner HP Pro o di una multifunzione/All-in-One Pro. Include domande mirate e tabelle di confronto tra più dispositivi.

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Selection guide (Valid for CEE, Turkey, UAE & KSA)

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet or Officejet printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Rapporti dagli analisti (1)

[IDC Top 10 Predictions](#)

IDC outlines and analyzes our predictions for the 2013 printing and imaging market.

Riepilogo tecnico (4)

[Original HP toner cartridge: A look inside. Technical brief \(A4\)](#)

This technical brief about LaserJet two-part toner cartridges; the heart of the printing system. A detailed cross-section educates the reader on the function of each component, highlighting the importance of using only HP Original cartridges.

[Original HP toner cartridge: A look inside. Technical brief \(LTR\)](#)

This technical brief about LaserJet two-part toner cartridges; the heart of the printing system. A detailed cross-section educates the reader on the function of each component, highlighting the importance of using only HP Original cartridges.

[Cartuccia toner originale HP: uno sguardo all'interno. Dossier tecnico](#)

This technical brief about LaserJet two-part toner cartridges; the heart of the printing system. A detailed cross-section educates the reader on the function of each component, highlighting the importance of using only HP Original cartridges.

[Original HP toner cartridge: A look inside. HP LaserJet Pro M102, M104, M203, MFP M130, MFP M132, MFP M227, and HP LaserJet Ultra MFP M230. Technical brief \(valid for Russia, India, China, Turkey and CIS only\)](#)

This technical brief about LaserJet two-part toner cartridges; the heart of the printing system. A detailed cross-section educates the reader on the function of each component, highlighting the importance of using only HP Original cartridges.

Scheda dati (3)

[App HP ePrint](#)

Datasheet describing how to use ePrint apps from mobile devices such as a smartphone or tablet.

[HP LaserJet Pro MFP M227 series](#)

HP LaserJet Pro MFP M227 series Data sheet

[Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M227](#)

HP LaserJet Pro MFP M227 series Data sheet

Sintesi della soluzione (3)

[Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. Solution brief \(LTR\)](#)

Learn about Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including key features and technologies, such as page maximizer technology, print gauge technology, ColorSphere 3 toner, anti-fraud technology and auto seal removal.

[Original HP Toner cartridges with JetIntelligence. Solution brief \(A4\)](#)

Learn about Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including key features and technologies, such as page maximizer technology, print gauge technology, ColorSphere 3 toner, anti-fraud technology and auto seal removal.

[Nuove cartucce di toner originali HP con JetIntelligence_Più pagine, performance e protezione.](#)

Learn about Original HP Toner cartridges with JetIntelligence, including key features and technologies, such as page maximizer technology, print gauge technology, ColorSphere 3 toner, anti-fraud technology and auto seal removal.

Storia di successo (15)

[Principal: HP MPS solution expands to improve security, mobility](#)

Principal is building on its HP MPS foundation with HP Access Control and HP Capture and Route to help boost document security, reduce waste and simplify scanning.

[Merck implements HP MPS to reduce costs and add environmental benefits](#)

Merck initiated HP Managed Print Services to help reduce costs and bring environmental benefits. By incorporating the latest technology advances, HP MPS helps Merck enhance efficiency, employee productivity, digital workflows and security.

[Salt Lake Regional Medical Center saves with HP Partner Managed Print Services](#)

Salt Lake Regional Medical Center targets costs with HP Partner Managed Print Services. By standardizing on HP multifunction devices and scanning software, cost savings are substantial and IT staff is free to focus on IT infrastructure projects.

DreamWorks speeds contract process with help from HP, Hyland and Autonomy

DreamWorks an HP MPS customer worked with HP to streamline its back office document processes with Enterprise Content Management. HP scanned contract-document archives which are indexed and searchable. HP MFPS serve as a capture mechanism.

RBC Capital Markets cuts costs and improves productivity with HP MPS

With HP Managed Print Services, RBC Capital Markets has eliminated print infrastructure inefficiencies, cut costs an estimated 30 percent and enabled everyone from human-resources staff to bond brokers do their jobs better.

Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.

Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unreliable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP MPS.

Milwaukee Electric Tool Corp. uses HP MPS and HP printers for heavy duty user

High-quality HP printers, HP Managed Print Services and remote monitoring have freed Milwaukee Electric Tool Corporation to work on higher-order business needs and help save time, money and headaches in the process.

HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP MPS programs benefit Colorado State University

Colorado State University is known for its research in infectious disease, clean energy technologies and environmental science. With HP Planet Partners, HP PurchasEdge and HP Managed Print Services programs, CSU reaps environmental and cost benefits.

Quakertown Community School District uses HP Probooks to help students excel

HP Probook Notebooks offer Quakertown Community School District the durable, reliable, high-quality power and performance that students and teachers require with the cost efficiency that helps keep public sector budgets on track.

The Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

With tight budgets and heightened focus on the Common Core State Standard Initiative in the field of Education, efficient and reliable technology is a must. That's why the Silver Valley Unified School District relies on HP Managed Print Services.

HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs

Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

HP Partner ABM Federal leverages HP tools for MPS at EPA

ABM Federal is an HP Managed Print Advanced Specialist partner and provided the EPA with a managed print solution leveraging HP software, management tools, and printers to increase efficiency and reduce waste.

Automobile dealership franchiser J.D. Byrider drives efficiency with HP MPS

J.D. Byrider selected HP Managed Print Services for its 30 company-owned stores and its corporate headquarters. Costs are improved, efficiency is up, and high-quality, cost effective color printing is available with HP Officejet Pro X printers.

HP MPS solves immediate problems and offers opportunities for Davis & Gilbert

Davis & Gilbert is a leading law firm in the marketing communications industry. A year after employing HP MPS, printing is rarely raised as a concern among employees and cost savings grow each month.

Global Legal Firm

Security and efficiency benefits realized with HP Managed Print Services and HP Access Control for anonymous recognized global leader in the legal industry.

Immagini - Prodotto (8)

			
Center facing	Left facing	Left facing	Right facing
54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)	54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 (png) 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg) 240 x 180 (png) 247 x 185 (png) 170 x 190 (jpg)

257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1775 (jpg)	4148 x 3421 (png)
4226 x 3580 (jpg)	

257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1598 (jpg)	4523 x 3051 (png)
4694 x 3161 (jpg)	

257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1713 (jpg)	4363 x 3612 (png)
4380 x 3745 (jpg)	

257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1729 (jpg)	4188 x 3531 (png)
4338 x 3664 (jpg)	



Close up of control

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5000 x 5000 (jpg)	5000 x 5000 (png)



Detail view

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1527 (jpg)	4910 x 4449 (jpg)
4910 x 4449 (png)	



Rear facing

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1665 (jpg)	4502 x 3318 (png)
4503 x 3546 (jpg)	



Top view closed

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 1833 (jpg)	4091 x 3924 (png)
4091 x 4026 (jpg)	

Cerca risorse aggiuntive (Asset Hub)

Cerca risorse aggiuntive

Questo collegamento viene fornito per praticità e per scopi puramente informativi. HP Sales Central non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza, alla legalità o ai contenuti del sito esterno o di quelli dei collegamenti successivi. Contattare il sito esterno per domande relative ai suoi contenuti.

Cartucce toner e kit di stampa laser HP

Cartucce di stampa laser in bianco e nero HP

Attivo	Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 30X	CF230X
Attivo	Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A	CF230A
Attivo	Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A	CF232A

Carta HP per stampanti laser

Carta HP Laser Everyday

Attivo	Confezione da 500 fogli carta LaserJet HP A4/210 x 297 mm	CHP310
--------	---	--------

Carta professionale per stampe laser HP Professional Laser Paper

Attivo	Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida professionale per stampe laser HP 200 g/m ² A4/210 x 297 mm	CG966A
Attivo	Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m ² A4/210 x 297 mm	CG965A

Carta HP multiuso

Carta multiuso HP Everyday Paper

Attivo	Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm	CHP110
--------	---	--------

Specifiche dettagliate

Aggiornamenti dei driver

Informazioni sulla LAN e driver più recenti disponibili sul sito Web del supporto HP:
<http://www.hp.com/support/ljM227MFP>

Alimentatore per buste

No

Alimentazione

Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 3,3 A

Area display (sistema imperiale)

2.31 x 0.47 in

Area display (sistema metrico)

57,58 x 11,88 mm

Area massima di stampa

206 x 348 mm

Blue Angel (modalità di risparmio energetico)

1,1 Watt

Capacità alimentatore automatico di documenti

35 fogli

Capacità alimentazione buste

Fino a 10 buste

Capacità del vassoio di uscita

Fino a 150 fogli

Capacità di alimentazione

Fino a 260 fogli

Capacità di rete

10/100 Ethernet

Capacità massima di input (fogli)

Fino a 260 fogli

Capacità massima di output (fogli)

Fino a 150 fogli

Capacità standard di output (buste)

Fino a 10 buste

Cartucce sostitutive

cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A CF230A (1.600 pagine), cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30X CF230X (3.500 pagine), rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A CF232A (23.000 pagine)

Cavo incluso

No, il cavo USB va acquistato separatamente

Certificazione ENERGY STAR®

Sì

Ciclo operativo (mensile, A4)

Fino a 30.000 pagine

Ciclo operativo (mensile, lettera)

Fino a 30.000 pagine

Codice UNSPSC

43212110

Colori di stampa

No

Compatibile con Mac

Sì

Compatibilità elettromagnetica

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009

+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010

Conformità Telecom (funzionalità fax)

No

Connettività, standard

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX

Consumo energetico

475 watt (modalità stampa); 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione), 0,05 watt (spegnimento automatico/accensione manuale), 0,05 watt (spegnimento manuale)

Contenuto della confezione

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn cartuccia toner nero HP LaserJet (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000 pagine), cavo di alimentazione, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM,

Copie, massimo

Fino a 99 copie

Dimensione dei supporti (ADF)

A4

Dimensioni dei supporti standard (duplex)

A4

Dimensioni della confezione (l x p x h)

490 x 392 x 490 mm

Dimensioni massime (L x P x A)

403 x 624,4 x 455,6 mm

Dimensioni ridotte (L x P x A)

403 x 407,4 x 311,5 mm

Dimensioni supporti utilizzabili

A4; A5; A6; B5 (JIS)

Dimensioni supporti, vassoio 1

A4, A5; A6; B5 (JIS), Buste; Executive; da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Dimensioni supporti, vassoio 2

A4, A5; A6; B5 (JIS), Buste; Executive; da 76 x 127 a 216 x 356 mm

Disclaimer legale su immagine

La foto ha il solo scopo di presentare il prodotto

Dispositivo di archiviazione e supporto per la stampa diretta

Stampa USB

Efficienza energetica

Certificata ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver

Emissioni acustiche (copia attiva)

6,5 B(A) (copia a 9 ppm con alimentatore automatico di documenti in funzione)

Emissioni acustiche (risparmio energetico)

2,8 B(A)

Emissioni acustiche (scansione attiva)

5,7 B(A)

Emissioni di potenza sonora

6,6 B(A) (stampa a 28 ppm)

Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa)

52 dB(A)

Emissioni di pressione acustica passante (copia attiva)

51 dB(A) (copia con alimentatore automatico in funzione)

**Emissioni di pressione acustica
passante (pronta)**

16 dB(A)

**Emissioni di pressione acustica
passante (scansione attiva)**

44 dB(A)

Font e caratteri

84 font TrueType scalabili

Formato del file scansionato

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Formato di scansione (ADF), massimo

215,9 x 355,6 mm

Formato di scansione ADF (minimo)

148,5 x 210 mm

Formato di scansione ADF (minimo)

5.85 x 8.27 in

**Formato file supportato da scansione
nativa**

PDF, JPG

**Formato file supportato da software
di scansione**

JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Formato scansione, massimo

215,9 x 297 mm

Formato scansione, minimo

No

Funzionalità

Stampa, copia, scansione

Funzionalità avanzate della stampante

AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence, stampa fronte/retro

Funzionalità della stampa da mobile

HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0

Funzionalità HP ePrint

Sì

Funzionalità wireless

No

Garanzia

Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <http://www.hp.com/support> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.

Gestione della sicurezza

Server Web integrato in rete con protezione della password, attivazione/disattivazione delle porte di rete, modifica della password collettiva SNMPv1

Gestione della stampante

HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager

**Grammatura supporti di stampa
consigliata (duplex)**

da 60 a 105 g/m²

Impostazioni fotocopiatrice

Numero di copie, Più chiaro/ Più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Modalità bozza

**Impostazioni riduzione/ingrandimento
copia**

da 25 a 400%

Indirizzo web per ulteriori informazioni

<http://www.hp.com/support/ljM227MFP>

Ingresso gestione carta, standard

Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli

Intervallo di temperatura di funzionamento

Da 15 a 32,5 °C

Intervallo di temperatura di funzionamento consigliato

Da 17,5 a 25 °C

Intervallo umidità di funzionamento

Da 10 a 80% di umidità relativa

Intervallo umidità di funzionamento

da 30 a 70% di umidità relativa

Linguaggi di stampa

PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; QUALUNQUE; PWG

Livelli della scala di grigio

256

Margine destro (A4)

4 mm

Margine inferiore (A4)

4 mm

Margine sinistro (A4)

4 mm

Margine superiore (A4)

4 mm

Materiali di consumo ordinabili

CF232A

Memoria, massimo

256 MB

Memoria, standard

256 MB

Migliore consumo tecnico di elettricità (TEC)

0,926 kWh/settimana

Modalità di alimentazione per la scansione

Scansione tramite HP LaserJet Software Scan o software compatibili con TWAIN o WIA

Modem

No

Multitasking supportato

Sì

Nome codice

Swan 3:1 sdn ADF

Nome marca secondaria

LaserJet Pro

Nota di copyright

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui

contenuti.

Numero di cartucce di stampa

1 nero

Numero di utenti

1-5 utenti

Numero nota a piè di pagina cartucce di sostituzione

[14]

Numero nota a piè di pagina ciclo di lavoro

[3]

Numero nota a piè di pagina consumo di alimentazione

[11]

Numero nota a piè di pagina di contenuto della confezione

[8]

Numero nota a piè di pagina dimensioni

[7]

Numero nota a piè di pagina funzionalità di stampa mobile

[10]

Numero nota a piè di pagina prima pagina in uscita

[2]

Numero nota a piè di pagina resa per pagina

[15]

Numero nota a piè di pagina sistema operativo supportato

[18]

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[1] Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[10] La stampante HP ePrint richiede la registrazione di un account ePrint. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Il dispositivo mobile Apple Airprint deve disporre di AirPrint 1.5. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[11] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[12] I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma

basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[13] In base al metodo BA TEC con le seguenti possibili eccezioni: Impostazione di ritardo della sospensione di massimo 1 minuto, connessione Wi-Fi disattivata.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[14] Valore di rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. I rendimenti effettivi possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[15] Valore di rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. I rendimenti effettivi possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[16] Misurazione effettuata con test di funzionalità ISO 24734, alimentazione orizzontale A5. La velocità può variare in base a contenuti, PC, orientamento dei supporti e tipo di supporto.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[17] Stampa della prima pagina e velocità di stampa misurate in base allo standard ISO/IEC 29183, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[18] Non supporta Windows XP (64 bit) e Windows Vista® (64 bit); Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software INBOX; Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa; Per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, per 2012 R2 a 64 bit è installato solo il driver di stampa; Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; I sistemi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[2] Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[3] Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[4] Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[5] Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati

con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[6] Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17991, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema e della complessità dei documenti

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[7] Le dimensioni variano in base alla configurazione.

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[8] Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A (23.000 pagine). I rendimenti effettivi possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>

Numero nota a piè di pagina specifiche tecniche

[9] Registrazione EPEAT dove possibile. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.

Numero nota a piè di pagina TEC (Consumo tipico di elettricità)

[12]

Numero nota a piè di pagina velocità di copia

[5]

Numero nota a piè di pagina velocità di scansione

[6]

Numero nota a piè di pagina velocità di stampa (A4/lettera)

[1]

Numero nota a piè di pagina volume mensile di pagine consigliato

[4]

Numero pubblicazione datasheet

4AA6-7490

Numero TEC (Consumo tipico di elettricità)

Blue Angel, 0,941 kWh/settimana, Energy Star: 0,926 kWh/settimana

Numero UPC

(AB2) 725184114809; (ABT) 725184114847; (ABY) 725184114854; (ACJ) 725184114816; (ACQ) 725184114861; (B13) 725184114878; (B19) 725184114885; (BAZ) 725184114892; (BBU) 725184114823; (BGM) 725184114830

Paese di origine

Fabbricato in Vietnam

Pannello di controllo

Display LCD con testo a 2 righe, pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copie, Scuro/Chiaro, Menu Copia, Avvia copia, Impostazioni principali); 2 spie LED (Ready, Attention)

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw (nell'illustrazione con vassoio della carta aperto)

Peso

9,4 kg

Peso dei supporti, Alimentatore Automatico Documenti supportato

18.5 to 24 lb

Peso dei supporti, Alimentatore Automatico Documenti supportato

da 7 a 90 g/m²

Peso dei supporti, consentito

da 60 a 163 g/m²

Peso del pallet

NA: 921.1 lb, EMEA/APJ: 746.9

Peso della confezione

13,2 kg

Peso supporto (cassetto 1)

da 60 a 163 g/m²

Peso supporto (cassetto 2)

da 60 a 163 g/m²

Porte

1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX

Predisposizione per la rete

Standard (Ethernet integrata)

Profondità di bit

24 bit

Protocolli di rete, supportati

TCP/IP: IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS

Qualità di stampa in b/n (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Qualità di stampa in b/n (normale)

Fino a 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (qualità effettiva 1200 dpi)

Requisiti minimi di sistema

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8

Requisiti minimi di sistema per**Macintosh**

Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB

Riparazione e manutenzione post-garanzia

No

Risoluzione

A superficie piana: 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (scansione), 300 x 400 dpi (copia), ADF: 300 x 300 dpi (scansione), 300 x 400 dpi (copia)

Risoluzione della copia (grafica in b/n)

600 x 600 dpi

Risoluzione della copia (testo in b/n)

600 x 600 dpi

Risoluzione di scansione migliore

No

Risoluzione di scansione, hardware

Fino a 300 x 300 dpi (a colori e mono, ADF); fino a 600 x 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 x 1200 dpi (mono, superficie piana)

Risoluzione di scansione, ottica

Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 dpi (mono, superficie piana)

Risoluzione di stampa nero (linee sottili)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Scalatura fotocopiatrice (ADF)

da 25 a 400%

Scansione a colori

Sì

Scansione fronte/retro con ADF

No

Schermo

LCD a 2 righe

Sensore automatico della carta

No

Servizi (Care Pack)

UH761E HP Care Pack 3 anni con sostituzione standard per stampanti LaserJet; UH757E HP Care Pack 3 anni con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti LaserJet; UH764E HP Care Pack 3 anni con supporto di reso al deposito per stampanti LaserJet; (UH761E: tutti i paesi EMEA, eccetto Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UH757E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UH764E: Montenegro, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)

Sicurezza

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Prodotto laser/LED Classe 1), IEC 62479:2010/EN 62479:2010

Sistema operativo (supportato) (nota)

Non supporta Windows XP (a 64 bit) e Windows Vista (a 64 bit). Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software INBOX, Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e sistemi operativi server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa. Per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, per 2012 R2 a 64 bit è installato solo il driver di stampa; Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT

Sistemi operativi compatibili

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Sistemi operativi di rete compatibili

Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare <http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/unixmodelscripts>)

Smart feature software della fotocopiatrice

Alimentazione automatica di documenti

Software incluso

Per SO Windows: Programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCL6, HP

Device Experience (DXP), configurazione del dispositivo e software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente online, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1); Per SO Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <http://www.hp.com> o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)

Software scaricabile

Da <http://123.hp.com>: HP Easy Start (con installazione guidata del software per Windows e Mac); Da <http://www.HP.com> per SO Windows: soluzione completa software e driver (stessa soluzione come "Software incluso"), soluzione di base software e driver (con programma di installazione), documentazione e assistenza prodotto; Da <http://www.HP.com> per SO Mac: HP Easy Start (installazione guidata del software); Per SO Mobile: Consultare "HP Mobile Printing" (<http://www8.hp.com/us/en/ads/mobility/overview.html>); Da In-OS app store: Gotham (HP AiO Remote per Windows 8), driver per stampante e software consigliati da HP; Da <http://www.HP.com> per gli amministratori della stampante: Kit delle risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator), driver di stampa universale HP (PCL 6, PS), software HP ePrint (ePrint Mobile Driver per Windows), driver di stampa per sistemi Linux/Unix, SAP (driver di stampa PS), software HP Web JetAdmin (HP SNMP Proxy Agent), HP JetAdvantage Security Manager, Software ReadIris

Specifiche ambientali

Privo di mercurio

Specifiche nome esteso prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn

Stampa della prima copia in b/n (A4)

Solo 6,5 secondi

Stampa della prima copia in b/n (A4, inattiva)

In soli 7,8 secondi

Stampa della prima pagina in b/n (A4, inattiva)

In soli 7,7 secondi

Stampa della prima pagina in b/n (A4, pronta)

Solo 6,4 secondi

Stampa fronte/retro

Automatica (standard)

Tecnologia di risoluzione

HP FastRes 1200, HP ProRes 1200

Tecnologia di risparmio energetico

Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off

Tecnologia di scansione

CIS

Tecnologia di stampa

Laser

Temperatura di immagazzinaggio

Da -20 a 60 °C

Tipi di supporto

Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline

Tipo di alimentazione

Interno

Tipo di scanner

ADF, superficie piana

Tipo di supporti e capacità, ADF

35 fogli

Tipo di supporti e capacità, vassoio 1

Fogli: 10; buste: 10

Tipo di supporti e capacità, vassoio 2

Fogli: 250; buste: 10

Ulteriori informazioni su HP

<http://www.hp.com>

Ulteriori informazioni su HP nei vari paesi

<http://www.hp.com/it>

Umidità di immagazzinaggio

Dal 10 al 90% di umidità relativa

Uscita gestione carta, standard

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Utente di destinazione e volume di stampa

Per gruppi di lavoro fino a 5 utenti, stampa fino a 2.500 pagine al mese

Vassoi carta, massimo

1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli

Vassoi carta, standard

1 vassoio principale più vassoio prioritario da 10 fogli

Velocità copia duplex in b/n (A4)

Fino a 18 cpm

Velocità del processore

800 MHz

Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)

Fino a 28 cpm

Velocità di scansione (normale, A4)

Fino a 15 ppm

Velocità di stampa bianco e nero (orizzontale, A5)

Fino a 49 ppm

Velocità di stampa bianco e nero, (verticale, A5)

Fino a 6 ppm

Velocità di stampa fronte/retro (A4)

Fino a 18 ipm

Velocità di stampa in b/n (normale, A4)

Fino a 28 ppm

Velocità stampa numero nota a piè di pagina (A5)

[16]

Versione Twain

Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive)

Volume mensile di pagine stampate consigliato

250-2.500

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 HP Inc. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano prodotti e servizi. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità.