

Productspecificatie 3476

Specificaties: Younico PRO draaistoel met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	620	
		zitting:	h:	
			b:	460
	totaal:	d:	445	
		h:	1190	
		b:	460	
Verpakking	gewicht:	kg	19,5	
		volume:	m ³	0,2
			b (m.a.):	720
			d:	680

**Standaarduitvoering****Doel/voordeel:**

Rugleuning	Rugleuning met netbespanning, zwart met verstelbare lendensteun.	De luchtdoorlatende rugleuning met netbespanning voorkomt transpiratie in de rugleuning en bepaalt het ondersteuningspunt individueel bij de gebruiker.
Comfortkussen	Zitting van vormschuim met zitkuip en een schuimdichtheid van 50 gr/dm ³ .	Verhoogd zitcomfort bij een langere zitduur, omdat de grotere schuimdichtheid het "doorzitten" van het schuim voorkomt. Verder wordt de verwijding van de aderen in het zitvlak vermeden en de bloedcirculatie gestimuleerd.
Stoelkolom	Gasveer met stalen omhulsel.	Zithoogteverstelling voor aanpassing van de zithoogte aan de verschillende lichaamsgroottes.
Techniek met GWR	Synchroontechniek. De zitting en de rugleuning bewegen synchroon ten opzichte van elkaar, de stoel volgt in geopende toestand de bewegingen van de gebruiker. De beweging kan in 3 standen worden vergrendeld. De tegendruk van het mechanisme kan via een handwiel traploos worden ingesteld.	De rug wordt continu ondersteund en de buik ontlast; daardoor wordt verkramping voorkomen en een rechte zitpositie gestimuleerd. Daarbij wordt een homogene drukverdeling in de wervels bereikt. Door de synchroonbeweging in de zitting kan een nog grotere openingshoek worden bereikt. Het voordeel hiervan is dat de bloedcirculatie sterker wordt gestimuleerd. Door de individueel definieerbare druk kan de stoel op de verschillende lichaamsgewichten worden ingesteld, waardoor ruim 8 uur zonder vermoeidheidsverschijnselen kan worden gewerkt.
Voetkruis	Kunststof, Ø 640 mm, zwart. (Zie ook opties)	Hoge stabiliteit.
Wielen	Dubbele wielen, hard.	Voor zachte vloeren.
Bekleding zitting	Tec: Duurzame bekledingsstof van 100% polyester. 30.000 toeren (Martindale slijttest), 230 g/per strekkende meter. Lucia Duurzame bekledingsstof van 100% polyester, 100.000 toeren (Martindale slijttest) en 400 g/per strekkende meter	
Bekkensteun		Helpt het bekken om ook gedurende een langere periode in een optionele zitpositie te blijven. Op deze manier worden de spieren en de wervelkolom permanent ontlast.
Zitdiepteverstelling	Door schuifzitting, 50 mm.	Het contactvlak van de dijbenen van lange personen wordt vergroot.
Zitneigverstelling		Dankzij de zitneigverstelling kan het totale zitoppervlak tot 4 graden worden gekanteld. Ondersteunt actief zitten - daardoor staat het bekken steiler en behoudt de wervelkolom beter zijn oorspronkelijke S-vorm.
Garantie	3 jaar omruilgarantie.	

Productspecificatie 3476

Specificaties: Younico PRO draaistoel met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	620	
		zitting:	h:	
			b:	460
	totaal:	d:	445	
		h:	1190	
		b:	460	
Verpakking	gewicht:	kg	19,5	
		volume:	m ³	0,2
		b (m.a.):	720	
		d:	680	



Productspecificatie 3476

Specificaties: Younico PRO draaistoel met synchroontechniek

Maten in mm	rugleuning:	h:	620	
		zitting:	h:	
			b:	460
	totaal:	d:	445	
		h:	1190	
		b:	460	
Verpakking	gewicht:	kg	19,5	
		volume:	m ³	0,2
		b (m.a.):	720	
		d:	680	

**Optioneel****Doel/voordeel:**

Wielen	Dubbele wielen, zacht.	Voor harde vloeren/universeel.
Voetkruis	Aluminium gepolijst of briljantzilver	Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.
Armleggers	Naar keuze ringarmleggers, star of 3D T-armlegger.	De armleggers zorgen voor ontlasting van de hals- en nekspieren.