

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer: 5

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1. Productidentificatie

Productnaam LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Productvorm Mengsel

Veiligheidsinformatiebladnummer BHM026

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerd gebruik Op water gebaseerde inkt voor inkjetdrukmachines

Ontraden gebruik Geen informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
Telephone (for information): +81-52-824-2735

Importeur (Europe)
Brother International Europe Ltd.
1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK
Brother International (Nederland) B.V.
Zanderij 25, 1185 ZM Amstelveen, The Netherlands
Telephone (for information): +44-161-330-6531

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

E-mailadres sds.info@brother.co.jp

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC +1-703-527-3887 (International)

For France only:
Antipoison Center telephone number: ORFILA +33-1-45-425-959

Rubriek 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer:: 5

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) 1272/2008 [GHS]

2.2. Etiketteringselementen

Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit mengsel is geclassificeerd als niet gevaarlijk volgens verordening (EG) 1272/2008 [GHS]

EUH208 - Bevat 1,2-Benzisothiazolin-3-one Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen stof die als persistent, bioaccumuleerbaar of toxisch (PBT) kan worden gekenmerkt. Dit product bevat geen stof die als zeer persistent, of bioaccumuleerbaar (vPvB) kan worden gekenmerkt.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet van toepassing

3.2 Mengsels

Naam van chemische stof	CAS-nr	EG-nr	EU-Identificatienummer	Gewichts%	Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]	REACH-registratienummer
Water	7732-18-5	231-791-2	-	65-80	Niet geclassificeerd	Niet van toepassing
Glycerol	56-81-5	200-289-5	-	10-20	Niet geclassificeerd	Niet van toepassing
Magenta Dye	**	**	**	<2.5	Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 3 (H412)	Geregistreerd
1,2-Benzisothiazolin-3-one	2634-33-5	220-120-9	613-088-00-6	<0.05	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400)	Niet van toepassing

** VERTROUWELIJK

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H- en EUH-zinnen

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer: 5

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Rubriek 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies	Een arts raadplegen indien symptomen aanhouden.
Inademing	NA INADEMING: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Contact met de ogen	In geval van contact met de ogen, de ogen onmiddellijk spoelen met veel water, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijk een arts raadplegen.
Contact met de huid	Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep. Een arts raadplegen indien huidirritatie aanhoudt.
Inslikken	Kontakt omgående læge. Skyl munden grundigt med vand, og giv patienten 100-200 ml vand at drikke.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	Inademing (Damp / Nevel) : Specifieke effecten en/of symptomen zijn niet bekend Voor grote hoeveelheden: Kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen. Ademhalen wordt steeds moeilijker. Niezen. Hoesten
------------------	--

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor artsen	De symptomen behandelen.
--------------------------------	--------------------------

Rubriek 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Droog chemisch product, CO ₂ , waterspray of normaal schuim
Ongeschikte blusmiddelen	Geen

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren die veroorzaakt worden door de chemische stof	Thermische ontleding kan leiden tot het vrijkomen van irriterende en giftige gassen en dampen Koolstofmonoxide , Koolstofdioxide (CO ₂) , Stikstofoxiden (NO _x) , Zwaveloxiden
---	--

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden	Indien nodig onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen voor brandbestrijding.
--	---

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer: 5

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Rubriek 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten	Contact met huid, ogen en kleding vermijden
Voor de hulpdiensten	Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Wegstromen naar waterwegen, riolen, kelders of afgesloten ruimten voorkomen.
Milieuvoorzorgsmaatregelen	Verhinderen dat de stof in riolering terechtkomt. Spoelwater niet in rioolssystemen/oppervlaktewater laten komen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Methoden voor insluiting	Absorberen met aarde, zand of een ander niet-brandbaar materiaal en overbrengen naar containers voor latere verwijdering.
Reinigingsmethoden	Tør med en vandsugende klud. Skyl med vand for at fjerne rester af blæk.
Voorkoming van secundaire gevaren	Verontreinigde objecten en gebieden grondig reinigen overeenkomstig de milieuriichtlijnen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken	Zie Rubriek 8 voor meer informatie. Zie Rubriek 13 voor meer informatie.
----------------------------------	--

Rubriek 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies over het veilig hanteren van de stof of het preparaat	Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
Instructies voor algemene hygiëne	Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagomstandigheden	Buiten bereik van kinderen bewaren. Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
----------------------	--

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Op water gebaseerde inkt voor inkjetdrukmachines
---------------------------	--

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer:: 5

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Rubriek 8: Maatregelen ter beheersing van de blootstelling en persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden

Naam van chemische stof	Europese Unie	Verenigd Koninkrijk	Frankrijk	Spanje	Duitsland
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³
Naam van chemische stof	Italië	Portugal	Nederland	Finland	Denemarken
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 20 mg/m ³	-
Naam van chemische stof	Oostenrijk	Zwitserland	Polen	Noorwegen	Ierland
Glycerol 56-81-5	-	TWA: 50 mg/m ³ STEL: 100 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³	-	TWA: 10 mg/m ³ STEL: 30 mg/m ³

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) Geen informatie beschikbaar.

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) Geen informatie beschikbaar.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen Bij normaal gebruik moet een goede algemene ventilatie voldoende zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Onder normale omstandigheden niet vereist. Bij gebruik in andere dan de normale werkomstandigheden (bijvoorbeeld bij een belangrijke lekkage), moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:

Bescherming van de ogen / het gezicht Beschermend gezichtsmasker.

Bescherming van de handen Beschermende handschoenen.

Huid- en lichaamsbescherming Schort, Laarzen

Bescherming van de ademhalingswegen Geschikte ademhalingsbescherming gebruiken.

Beheersing van milieublootstelling Voorkom lozing in het milieu.

Rubriek 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer:: 5

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Voorkomen

Fysische toestand	Vloeistof
Kleur	donkerrood
Geur	Licht
Geurdrempelwaarde	Geen informatie beschikbaar

Eigenschap

pH	Waarden 7 - 9
Smelt- / vriespunt	< -5 °C
Kookpunt / kooktraject	> 100 °C
Vlampunt	> 93.3 °C
Verdampingssnelheid	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheidsgrens in lucht	
Bovenste ontvlambaarheidsgrens:	Geen gegevens beschikbaar
Onderste ontvlambaarheidsgrens	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	Geen gegevens beschikbaar
Dampdichtheid	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	1.0 - 1.1
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar in water
Oplosbaarheid	Geen gegevens beschikbaar
Verdelingscoëfficiënt	Geen gegevens beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	> 400 °C
Ontledingstemperatuur	Geen gegevens beschikbaar
Kinematische viscositeit	Geen gegevens beschikbaar
Dynamische viscositeit	2 - 5 mPa s
Ontploffingseigenschappen	Geen informatie beschikbaar
Oxiderende eigenschappen	Geen informatie beschikbaar

Opmerkingen • Methode

Tag Closed Cup, Cleveland Open Cup,
Onbekend
Onbekend,
Onbekend

Onbekend
Geen gegevens beschikbaar
(H₂O=1)

Onbekend
Onbekend

Onbekend
Onbekend

9.2. Overige informatie

Geen informatie beschikbaar

Rubriek 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bij normale verwerking.

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer:: 5

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

10.4. Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte. Verwijderd houden van water of vochtige lucht.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Zuren, Basen, Oxidatiemiddel, Reductiemiddel

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Koolstofmonoxide, Koolstofdioxide (CO₂), Stikstofoxiden (NO_x), Zwaveloxiden

Rubriek 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Productinformatie

Inademing	Geen informatie beschikbaar
Contact met de ogen	Geen informatie beschikbaar
Contact met de huid	Geen informatie beschikbaar
Inslikken	Acute LD ₅₀ > 2000 mg/kg (OECD 420 methode)
Huidcorrosie/-irritatie	Niet irriterend (OECD 404 methode)
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Minimal irritant to the eye (OECD 405 methode)
Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid	Sensibilisatie van de luchtwegen : Geen informatie beschikbaar Veroorzaakt geen sensibilisatie van de huid (OECD 429 methode)
Mutageniteit in geslachtscellen	AMES-test: Negatief (OECD 471 methode)
Kankerverwekkendheid	De ingrediënten van dit product werden, overeenkomstig de IARC-typologie, de NTP en de OSHA-regelgeving niet geclassificeerd als kankerverwekkend
Voortplantingstoxiciteit	Geen informatie beschikbaar.
STOT - bij eenmalige blootstelling	Geen informatie beschikbaar.
STOT - bij herhaalde blootstelling	Geen informatie beschikbaar
Gevaar bij inademing	Geen informatie beschikbaar.

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer:: 5

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen : Kan lichte irritatie veroorzaken
Huid : Langdurige blootstelling kan huidirritatie veroorzaken
Inslikken : Inslikken kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken
Inademing : Een niet te verwachten blootstellingsroute Overmatige blootstelling kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Rubriek 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

Bevat 0 % bestanddelen waarvan de gevaren voor het aquatisch milieu onbekend zijn

Naam van chemische stof	Algen/aquatische planten	Vis	Toxiciteit voor micro-organismen	Crustacea
Glycerol	-	51 - 57: 96 h Oncorhynchus mykiss mL/L LC50 static	-	500: 24 h Daphnia magna mg/L EC50

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen informatie beschikbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens voor dit product.

Gegevens over de bestanddelen

Naam van chemische stof	Verdelingscoëfficiënt
Glycerol	-1.76
1,2-Benzisothiazolin-3-one	1.3

12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen informatie beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product bevat geen stof die als persistent, bioaccumuleerbaar of toxisch (PBT) kan worden gekenmerkt. Dit product bevat geen stof die als zeer persistent, of bioaccumuleerbaar (vPvB) kan worden gekenmerkt.

12.6. Andere schadelijke effecten

Geen informatie beschikbaar.

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer: 5

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Gooi weg overeenkomstig de nationale en de lokale voorschriften.

Rubriek 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

IMDG

14.1 UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2 Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3 Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4 Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5 Mariene verontreiniging	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen
14.7 Vervoer in bulk	Niet van toepassing
overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	

RID

14.1 UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2 Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3 Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4 Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5 Milieugevaar	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen

ADR

14.1 UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2 Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3 Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4 Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5 Milieugevaar	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen

IATA

14.1 UN/ID-nr	Niet gereguleerd
14.2 Juiste ladingnaam	Niet gereguleerd
14.3 Gevarenklasse	Niet gereguleerd
14.4 Verpakkingsgroep	Niet gereguleerd
14.5 Milieugevaar	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere bepalingen	Geen

Rubriek 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Productnaam: LC201M, LC203M, LC205M, LC211M, LC213M, LC215M, LC221M, LC223M, LC225XLM, LC231M, LC233M, LC235XLM, LC261M, LC263M, LC605M, LC625M, LC635M, LC645M, LC663M, LC665XLM, LC673M, LC675XLM, LC683M, LC685XLM, LC691M, LC693M, LC695XLM, LC20EM, LC21EM, LC22EM, LC22UM, LC23EM

Datum van herziening: 22-jul-2020

Datum van uitgifte: 26-sep-2013

Herziene versie nummer: 5

Veiligheidsinformatiebladnummer: BHM026

EU-Regulations

- * Bevat geen stoffen vermeld in REACH-verordening (EG) nr.1907 / 2006 BIJLAGE XVII.
- * Bevat geen stof vermeld in REACH-verordening (EG) nr.1907 / 2006 Kandidatenlijst voor autorisatie.
- * Bevat geen stoffen vermeld in REACH-verordening (EG) nr.1907 / 2006 BIJLAGE XIV.

Nationale regelgeving

Geen informatie beschikbaar

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

Rubriek 16: Overige informatie

Een verklarende lijst van afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden

Volledige tekst van H-zinnen waarnaar in rubriek 3 wordt verwezen

H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Legenda

SVHC: Zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie:

TWA TWA (tijdgewogen gemiddelde)

STEL

STEL (Short term exposure limit; grenswaarde voor kortdurende blootstelling)

Plafondwaarde Plafondgrenswaarde

**

Handelsgeheim

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Geen informatie beschikbaar

Datum van herziening 22-jul-2020

Datum van uitgifte 26-sep-2013

Opmerking bij revisie

De informatie van de importeur is gewijzigd.

Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de eisen van verordening (EG) nr. 1907/2006

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie heeft alleen betrekking op dit product. Het is mogelijk niet geldig indien gebruikt in combinatie met andere materialen of in andere processen. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige kennis op datum van productie van het apparaat (uitgiftedatum).