



Trust Maxo GaN-oplader, 45 W, USB-C - Wit EU

Compacte en snelle GaN-oplader van 45 W met USB-C, inclusief USB-C-kabel van 2 m

Article number: 25522
Barcode: 8713439255225
GTIN: 08713439255225

Core content

Brand	Trust
Product type	GaN-oplader, 45 W, USB-C
Colour	Wit
Plug country code	EU
Key features	- USB-C-poort van 45 W voor snel en eenvoudig opladen* - Een groot uitgangsvermogen in een ultracompacte vorm dankzij GaN-technologie - Duurzaam ontwerp: gemaakt met 50% gerecycled plastic, voor een kleinere impact op het milieu - Voor het opladen van smartphones, tablets en laptops** met een USB-C-aansluiting - Inclusief USB-C-kabel van 2 m om altijd en overal eenvoudig te kunnen opladen - Veilig opladen: bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting - Ideale reisoplader: werkt met alle netstroomvoltages wereldwijd (90 - 240 V AC 60/50 Hz) -*Oplaadsnelheid verschilt per apparaat -**Raadpleeg de specificaties van de laptop voor compatibiliteit
Package contents	- USB-C-oplader - USB-C-kabel van 2 m - Gebruikershandleiding
System requirements	- Muurvoeding

Marketing

Extended retailer text

Specifications

Plastic material	ABS/PCR
Sustainability method	PCR
Total weight	113 g
Weight of main unit	73 g
Height of main product (in mm)	82 mm
Width of main product (in mm)	49 mm
Depth of main product (in mm)	32 mm
Number of USB ports	1
Cable length main cable	200 cm
Power plug type	EU
Charging technology	USB PD 3.0 + PPS
Output voltage	5 9 15 20
Laptop voltage range	3 - 20 V
Compatible Device Types	smartphone tablet laptop

Main image

	25522_pictures_product_visual_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
---	---

Additional Product Images

	25521_pictures_product_visual_3.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
	25521_pictures_product_visual_2.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
	25521_pictures_product_top_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
	25521_pictures_product_top_2.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
	25521_pictures_product_front_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi
	25521_pictures_product_side_1.tif ImageWidth: 5.000 px ImageHeight: 5.000 px ImageResolution: 300 dpi

Product Pictorials

	25521_EN_pictures_product_pictorial_1.tif ImageWidth: 4.000 px ImageHeight: 4.000 px ImageResolution: 300 dpi
--	---



25521_EN_pictures_product_pictorial_2.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25521_EN_pictures_product_pictorial_3.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25521_EN_pictures_product_pictorial_4.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25521_EN_pictures_product_pictorial_5.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25521_EN_pictures_product_pictorial_6.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25521_EN_pictures_product_pictorial_7.tif

ImageWidth: 4.000 px
ImageHeight: 4.000 px
ImageResolution: 300 dpi

Package Images



25521_pictures_package_visual_1.tif

ImageWidth: 5.000 px
ImageHeight: 5.000 px
ImageResolution: 300 dpi



25521_pictures_package_front_1.tif

ImageWidth: 1.510 px

ImageHeight: 1.996 px

ImageResolution: 300 dpi
