



Handbescherming

V1600

EENMALIG GEBRUIK

Chemische wegwerphandschoenen in tactiel nitril met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de verhoogde diamantstructuur



Voordelen



Makkelijk te gebruiken

· Tactiel zodat u uw tablet of smartphone kunt gebruiken zonder uw handschoenen uit te doen



Hygiëne

· Nitril maakt een totale afwezigheid van het risico op allergieën voor gebruikers mogelijk



Prestaties

· Door de nitrilcoating hebben mensen die in olieachtige/vette omgevingen werken een uitstekende grip op de gehanteerde voorwerpen.



Compatibiliteit

· Handschoenen links- en rechtshandig

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen



EN ISO 374-1
TYPE 2016 TYPE : B
JKT



EN ISO 374-5

VIRUS



EN ISO 374-5

Beschermt tegen



Biologisch



Chemisch



Deeltjes



Handbescherming

V1600

EENMALIG GEBRUIK

Chemische wegwerphandschoen in tactiel nitril met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de verhoogde diamantstructuur

Normen - Details



EN 374

J
K
T

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Niet ondersteund
Binnenafwerking	Poedervrij
Coatingmateriaal en afwerking	Nitril patronen
Coatingniveau	Volledig coating
Aantal coatings	Enkele coating
Dikte (mm)	0.17
Armbeschermingsniveau	Lengte: standaard (< 290mm)
Bijkomend voordeel	Tactiel
Kleur	Zwart
Grootte	6, 7, 8, 9, 10
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	5
Soort verpakking	Doos van 50



Handbescherming

V1600

EENMALIG GEBRUIK

Chemische wegwerphandschoen in tactiel nitril met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de verhoogde diamantstructuur

Permeatietabel

Chemicaliën	Brief	CAS #	Permeatieniveau	Permeatietijd (minuten)	Dégradation moyenne
n-Heptane	J	CAS 142-82-5	4	120	47,5%
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	-11,1%
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	5	240	36,3%








Handbescherming

V1600

EENMALIG GEBRUIK

Chemische wegwerphandschoen in tactiel nitril met uitstekende grip in olieachtige omgevingen dankzij de verhoogde diamantstructuur


Logistieke informatie

Referentie	Kleur	Maat	Aanduiding	EAN 13	Code karton			Gewicht			
V1600B5006	Zwart	6/7	V1600	3295249305864	13295249305861	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5007	Zwart	7/8	V1600	3295249305871	13295249305878	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5008	Zwart	8/9	V1600	3295249305888	13295249305885	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5009	Zwart	9/10	V1600	3295249305895	13295249305892	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm
V1600B5010	Zwart	10/11	V1600	3295249305901	13295249305908	10	1	5.0 kg	33.5 cm	27.2 cm	25.4 cm

 PCB

 SPCB

 Breedte doos

 Doosdiepte

 Box hoogte