

JET2 S3 SRC



LAGE SCHOENEN IN GEPIGMENTEERD CROUPON LEDER - S3 SRC

Ref. JET2S3



Eigenschappen product

Schacht: Gepigmenteerd crouponleder, waterafstotend behandeld S3.

Voering : Mesh polyamide.

Binnenzool : Vast - Bovenzijde polyamide op antibacteriële latex.

Zool : Geinjecteerd - PU dubbele densiteit.

KLEUR

Zwart

GROOTTE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Schok



Snijrisico / Perforatie



Uitglipden



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Mijnbouw

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



METAL

METAL

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.

S3: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

SRC: Wrijvingscoëfficiënt

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
JET2S3NO36	3295249175092	Zwart	36	10	-
JET2S3NO37	3295249175108	Zwart	37	10	-
JET2S3NO38	3295249175115	Zwart	38	10	-
JET2S3NO39	3295249175122	Zwart	39	10	-
JET2S3NO40	3295249175139	Zwart	40	10	-
JET2S3NO41	3295249175146	Zwart	41	10	-
JET2S3NO42	3295249175153	Zwart	42	10	-
JET2S3NO43	3295249175160	Zwart	43	10	-
JET2S3NO44	3295249175177	Zwart	44	10	-
JET2S3NO45	3295249175184	Zwart	45	10	-
JET2S3NO46	3295249175191	Zwart	46	5	-
JET2S3NO47	3295249175207	Zwart	47	5	-