

GIGNAC2 S5 SRC



PVC VEILIGHEIDSLAARZEN - S5 SRC

Ref. GIGNAC2



Eigenschappen product

Veiligheidslaarzen.

Schacht : PVC bi-injectie.

Voering : Jersey polyester.

Antiperforatiezool uit roestvrij staal.

Zool : PVC Nitril met noppen profiel - Staal S5.

Comply with the requirements of the food industrie (chemical products resistance following ISO6110 norm and animal fats and vegetable oil resistance following ISO 6112 norm).

KLEUR

Groen

GROOTTE

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Schok



Snijrisico / Perforatie



Koude / Weersomstandigheden



Uitgliden



Agro / Tuin



Algemeen bouw



Lichte werken

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

METAL

METAL

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.
S5: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen
SRC: Wrijvingscoëfficiënt

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
GIGN2VE39	3295249138295	Groen	39	5	-
GIGN2VE40	3295249138301	Groen	40	5	-
GIGN2VE41	3295249138318	Groen	41	5	-
GIGN2VE42	3295249138325	Groen	42	5	-
GIGN2VE43	3295249138332	Groen	43	5	-
GIGN2VE44	3295249138349	Groen	44	5	-
GIGN2VE45	3295249138356	Groen	45	5	-
GIGN2VE46	3295249138363	Groen	46	5	-
GIGN2VE47	3295249138370	Groen	47	5	-