

ROBION3 S2 SRC



LAAG MODEL SCHOENEN TYPE AGRO - S2 SRC

Ref. ROBION3S2



Eigenschappen product

Schacht : Microvezel.

Voering : Polyamide.

Binnenzool : Voorgevormd en uitneembaar - Bovenzijde polyamide op EVA.

Zool : Geinjecteerd - PU mono densiteit.

- Microvezelschacht bestand tegen water
- Machinewasbaar tot 30° C , makkelijk te onderhouden
- Voering non woven absorberend en snel droog

KLEUR

Wit

GROOTTE

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Schok



Uitglipden



Witte sector / Hygiene

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

METAL

METAL

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.
S2: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen
SRC: Wrijvingscoëfficiënt

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
ROBI3S2BC35	3295249171018	Wit	35	5	-
ROBI3S2BC36	3295249171025	Wit	36	5	-
ROBI3S2BC37	3295249171032	Wit	37	5	-
ROBI3S2BC38	3295249171049	Wit	38	5	-
ROBI3S2BC39	3295249171056	Wit	39	5	-
ROBI3S2BC40	3295249171063	Wit	40	5	-
ROBI3S2BC41	3295249171070	Wit	41	5	-
ROBI3S2BC42	3295249171087	Wit	42	5	-
ROBI3S2BC43	3295249171094	Wit	43	5	-
ROBI3S2BC44	3295249171100	Wit	44	5	-
ROBI3S2BC45	3295249171117	Wit	45	5	-
ROBI3S2BC46	3295249171124	Wit	46	5	-
ROBI3S2BC47	3295249171131	Wit	47	5	-