

## PHOENIX S3 SRC



HOOGSCHOENEN VAN GEPIGMENTEERD CROUPONLEDER - S3 SRC

Ref. PHOENIXS3



### Eigenschappen product

Schacht: gepigmenteerd crouponleder, waterafstotend behandeld S3. Voering: mesh polyamide.  
Binnenzool: voorgevormd en uitneembaar - Bovenzijde polyester op EVA. Zool: geïnjecteerd - PU dubbele  
densiteit.

**KLEUR**

Zwart

**GROOTTE**

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

## Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Schok



Snijrisico / Perforatie



Uitglipden



Algemeen bouw



Lichte werken



Lichte industrie



Diensten / Logistiek



Agro / Tuin



Mijnbouw

## De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



- 1- Flex zones
- 2- V STAB SYSTEM
- 3- zijdelingse gripzones voor gebruik op ladders
- 4- Zool met diepe groeven voor een betere grip op alle types ondergrond (binnen / buiten)
- 5- SRC slipweerstand



Gemakkelijk rijgen van veters



Composiet neus 200 j,  
Lichter dan staal  
Noch warmte- noch koudegeleidend



NIET-MAGNETISCH  
Geen metalen onderdelen in de schoen



Ultra soepele, composiet anti-perforatiezool



COMPOSITE

## Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.  
S3: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen  
SRC: Wrijvingscoëfficiënt

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
PHOENS3NO36	3295249195649	Zwart	36	5	-
PHOENS3NO37	3295249195656	Zwart	37	5	-
PHOENS3NO38	3295249195663	Zwart	38	5	-
PHOENS3NO39	3295249195670	Zwart	39	5	-
PHOENS3NO40	3295249195687	Zwart	40	5	-
PHOENS3NO41	3295249195694	Zwart	41	5	-
PHOENS3NO42	3295249195700	Zwart	42	5	-
PHOENS3NO43	3295249195717	Zwart	43	5	-
PHOENS3NO44	3295249195724	Zwart	44	5	-
PHOENS3NO45	3295249195731	Zwart	45	5	-
PHOENS3NO46	3295249195748	Zwart	46	5	-
PHOENS3NO47	3295249195755	Zwart	47	5	-