


# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-635

<b>Kleur van de coating</b>	Groen/Zwart
<b>Kleur van de voering</b>	Neutraal
<b>Ontwerp</b>	Kap - 35 cm
<b>Coatingmateriaal</b>	Nitril
<b>Soort voering</b>	Naadloze nylon met Lycra <sup>®</sup>
<b>Patentnummer</b>	EP 1 608 808



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Grootte 7 (S)	Grootte 8 (M)	Grootte 9 (L)	Grootte 10 (XL)	Grootte 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	350	350	350	350	350
Polslengte (mm)					
Polsbreedte (mm)					
Handpalmbreedte (mm)	104	109	111	116	120
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart



# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-635

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4121
EN 374-3: 2003	SATRA	AKL
EN 374-2: 2003		Niveau 3
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		N.v.t.
1935/2004/EC (contact met levensmiddelen binnen de EU)		-
FDA-sectie 177.2600 (contact met levensmiddelen binnen de VS)		N.v.t.
EN 14362-2: 2003	SATRA	Geslaagd

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".

### Typische prestatiewaarden

<b>EN 388:2003 A. Slijtvastheid</b>	> 8000 Cycles
<b>EN 388:2003 B. Snijkracht</b>	> 1.2 index
<b>EN 388:2003 C. Doorscheurweerstand</b>	> 25 Newtons
<b>EN 388:2003 D. Doorboringsweerstand</b>	> 20 Newtons
<b>EN 374-3:2003 A. Methanol</b>	Level 2
<b>EN 374-3:2003 K. Sodium hydroxide 40%</b>	Level 6
<b>EN 374-3:2003 L. Sulphuric acid 96%</b>	Level 2
<b>EN 14362-2:2003 Azo-kleurstoffen</b>	Geen amines bespeurd (<30mg/Kg)



# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-635

### HandCare<sup>®</sup>

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex <sup>®</sup> 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

### Verpakking

Paar per tasje	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 350

### Gewicht

Aanbod van formaten	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-5 gram)	116	126	132	136	144
Brutogewicht (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5



# Productgegevens

## MaxiChem<sup>®</sup> 56-635

Datum van de druk: 02.04.2015

