

## Ellebooglange chemicaliënhandschoenen voor duurzame bescherming van handen en armen

- **Minder risico's:** AlphaTec® Solvex® 37-185 chemisch bestendige handschoenen hebben geen katoenvlokken aan de binnenkant en lopen dus minder risico op pluisbesmetting.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Dankzij de hoogwaardige samenstelling van de nitrilcompound bieden ze EN 374 Type A bescherming tegen chemicaliën, tot aan de elleboog.
- **Verbeterde duurzaamheid:** Deze nitril samenstelling zorgt ook voor EN en ANSI niveau 4 schuurbescherming, waardoor ze geschikt zijn voor zware reinigingswerkzaamheden.
- **Verhoogd comfort:** AlphaTec® Solvex® 37-185 industriële handschoenen zijn ook zeer comfortabel en beweeglijk.
- **Naleving van voedselverwerking:** Ze voldoen aan de EU- en FDA-voorschriften voor voedselverwerking

### Sectoren

- Voedselverwerking
- Metaalproductie
- olie en gas
- Chemische sector
- Landbouw
- Service na verkoop in de autosector
- Nutsbedrijven

### Toepassingen

- Alle toepassingen binnen de toepassingen in de levensmiddelenverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Smederijwerkzaamheden
- Algemeen loodgieterswerk
- Binnenkomende goederen verwerken
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Procesapparatuur laden en lossen
- Vloeistoffen en vaste stoffen tussen containers, tanks en procesapparatuur overbrengen
- Toezicht op werking
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen
- Tests uitvoeren
- Ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen in BTX-processen



- Gereedschap of robots verven en schoonmaken

# AlphaTec® Solvex®

## 37-185

Uitstekende chemische bescherming tegen chemicaliën, met goede grip, pasvorm en comfort

Voorheen bekend als: Solvex® 37-185

### Kenmerken

- **Geen katoenvlok:** PBM handschoenen met minder risico op pluïsbesmetting
- **Samenstelling nitrilcompound:** EN 374 Type A chemische weerstandsniveaus
- **Duurzaam materiaal:** ANSI en EN niveau 4 slijtvastheid

### Chemische vulkanisatieversnellers

- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

### Prestatienormen

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



4102X

EN ISO 374-1:2016  
Type A



AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016



ISO 18889  
G2



### Specificaties

| MERK   VARIANT           | BESCHRIJVING                                       | MAAT            | LENGT<br>E | KLEUR | VERPAKKING                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|------------------------------------------------|
| AlphaTec® Solvex® 37-185 | Liner Material: n.v.t.<br>Coating Material: Nitril | 7, 8, 9, 10, 11 | 457 / 18   | Groen | • 1 paar per polyester zak; 12 polybags/karton |

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
J2K 2K8, Canada  
T: 1 800 363-8340  
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

# Ansell

