

## QUARTZ UP III



WERFHELM MET SLUITSYSTEEM TYPE ROTOR

Ref. QUARTZUP3



### Eigenschappen product

Polypropyleen veiligheidshelm (PP), hoge weerstand, UV behandeling. Polyamide binnenwerk : 3 textiel banden met 8 bevestigingspunten. Badstof zweetband. Innoverend sluitsysteem type Rotor. Voor een hoofdomtrek tussen 53 en 63 cm. 2 posities mogelijk (hoog/laag) voor een beter comfort. Elektrische isolatie tot 1000 VAC of 1500 VCC.

Polypropyleen

#### KLEUR

Wit, Blauw, Geel, Oranje, Rood, Groen

#### GROOTTE

Aanpasbaar

### Gebruik van product - Risico's



Schok



Elektrische straling



Algemeen bouw



Lichte industrie

## De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Rotor®-systeem  
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III



2 positioneringsmogelijkheden :  
Optimaal comfort

## Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 veiligheidshelmen voor de industrie

MM: Spatten van gesmolten metaal

-30°C +50°C: Hele lage temperaturen - -30°C / +50°C

440VAC: Elektrische isolering

EN50365:2002 Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties

KLASSE 0: Elektrisch isolerende helmen - klasse 0

## Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
QUARUP3BC	3295249174095	Wit	Aanpasbaar	40	-
QUARUP3BL	3295249174101	Blauw	Aanpasbaar	40	-
QUARUP3JA	3295249174118	Geel	Aanpasbaar	40	-
QUARUP3OR	3295249174132	Oranje	Aanpasbaar	40	-
QUARUP3RO	3295249174125	Rood	Aanpasbaar	40	-
QUARUP3VE	3295249174149	Groen	Aanpasbaar	40	-