

ROBION3 S2 SRC



LAAG MODEL SCHOENEN TYPE AGRO - S2 SRC

Ref. ROBION3S2



Eigenschappen product

Schacht : Microvezel.

Voering : Polyamide.

Binnenzool : Voorgevormd en uitneembaar - Bovenzijde polyamide op EVA.

Zool : Geinjecteerd - PU mono densiteit.

- Microvezelschacht bestand tegen water
- Machinewasbaar tot 30° C , makkelijk te onderhouden
- Voering non woven absorberend en snel droog

KLEUR

Wit

GROOTTE

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Gebruik van product - Risico's



Statische elektriciteit



Schok



Uitglippen



Witte sector / Hygiene

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

METAL

METAL

Certificeringen - Normen



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.
S2: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen
SRC: Wrijvingscoëfficiënt

Referenties

| Referenties | Streepjescode | KLEUR | GROOTTE |  |  |
|-------------|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ROBI3S2BC35 | 3295249171018 | Wit | 35 | 5 | - |
| ROBI3S2BC36 | 3295249171025 | Wit | 36 | 5 | - |
| ROBI3S2BC37 | 3295249171032 | Wit | 37 | 5 | - |
| ROBI3S2BC38 | 3295249171049 | Wit | 38 | 5 | - |
| ROBI3S2BC39 | 3295249171056 | Wit | 39 | 5 | - |
| ROBI3S2BC40 | 3295249171063 | Wit | 40 | 5 | - |
| ROBI3S2BC41 | 3295249171070 | Wit | 41 | 5 | - |
| ROBI3S2BC42 | 3295249171087 | Wit | 42 | 5 | - |
| ROBI3S2BC43 | 3295249171094 | Wit | 43 | 5 | - |
| ROBI3S2BC44 | 3295249171100 | Wit | 44 | 5 | - |
| ROBI3S2BC45 | 3295249171117 | Wit | 45 | 5 | - |
| ROBI3S2BC46 | 3295249171124 | Wit | 46 | 5 | - |
| ROBI3S2BC47 | 3295249171131 | Wit | 47 | 5 | - |