



# SOFTSHELL ISO20471

## Bicolor


Softshell, ISO20471 Bicolor

Blouson Softshell ISO20471 Bicolor

Softshelljacke EN ISO 20471 Bicolor

403007

reflective  
striping



EN ISO 20471:2013



breathable



wind proof



waterproof

## GEBRUIKSAANWIJZING SOFTSHELL ISO20471 BICOLOR MODEL 403007



Tricorp feliciteert u met de aanschaf van dit veiligheidsproduct. Deze beschermende kleding is ontworpen op basis van de meest recente inzichten en ontwikkeld uit de beste materialen. Wij adviseren u deze gebruikersinstructie vooraf zorgvuldig te lezen en vervolgens te bewaren zodat u te allen tijde geïnformeerd bent over de mogelijkheden en beperkingen van deze kleding. Deze kleding bevat geen gevaarlijke bestanddelen die toxisch, allergeen, mutageen, carcinogeen of schadelijk voor de reproductie zijn en voldoet aan de hiervoor geldende Europese eisen.

**Assortiment:**  
Deze gebruikersinstructie is van toepassing op de volgende artikelen:  
Softshell ISO20471 Bicolor 403007

**Specificaties:**  
Alle modellen voldoen aan EN ISO 13688:2013 (Algemene vereisten beschermende kleding), EN ISO 20471:2013 (Hoge zichtbaarheidskleding). Het patroon van de reflectiestrepen is aangebracht conform de richtlijnen opgesteld door Rijkswaterstaat.

EN ISO 20471 Hoge zichtbaarheidskleding:  
Het cijfer (x) naast het pictogram geeft de oppervlakte-klasse weer. De klasse is afhankelijk van het toegepaste oppervlakte fluorescerende stof en retroreflecterend band en wel als volgt:



|                     | Klasse 1                     | Klasse 2                     | Klasse 3                     |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fluorescerende stof | Tenminste 0,14m <sup>2</sup> | Tenminste 0,50m <sup>2</sup> | Tenminste 0,80m <sup>2</sup> |
| Retroreflectie      | Tenminste 0,10m <sup>2</sup> | Tenminste 0,13m <sup>2</sup> | Tenminste 0,20m <sup>2</sup> |

**Noot:** na 25x huishoudelijk wassen (conform EN ISO 6330:2013, methode 4N), voldoen de kleurcoördinaten nog steeds aan de in de norm EN ISO20471:2013 gestelde eisen. Raadpleeg het in de kleding aangebrachte etiket voor de behaalde prestatie niveaus.

### Hoe te gebruiken?:

- Raadpleeg de veiligheidsverantwoordelijke over de te dragen klasse (1, 2 of 3).
- De kleding altijd volledig gesloten dragen.
- Geen wijzigingen aanbrengen aan de kleding.
- De kleding tijdens gebruik niet geheel of gedeeltelijk bedekken met kleding of accessoires zonder verhoogde zichtbaarheid.
- De kleding bij neerslag en wind altijd goed gesloten dragen.
- Draag alleen kleding die schoon en onbeschadigd is. Bij twijfel altijd de kleding vervangen.
- De buitenste laag niet doorboren of beschadigen bijvoorbeeld door aanbrengen van borduursel.

TR-403007

Re

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ma

De

ver

lich

Bij

van

eig

situ

Pro

Tric

Ste

T :

E :

**Reinigings- en onderhoudsinstructie:**

- Raadpleeg de was- en onderhoudsetikettering voor het reinigen van deze kleding welke in de kleding is aangebracht.
- Houd rekening met het max. aantal wassingen dat is toegestaan.
- Retroreflectiebanden en emblemen niet strijken.
- Na reiniging en indien niet in gebruik de kleding droog en buiten direct zonlicht opslaan.
- De kleding kan na vervanging ter recycling worden aangeboden bij de daarvoor aangewezen kanalen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik, misbruik en/of verkeerd onderhoud.

**Maataanduiding:**

Deze kleding is voorzien van een etiket met daarop vermelding van de maat en de daarbij behorende totale lichaamslengte, borst- en taille omtrek.

Bij deze kleding zullen in geval van zware verontreiniging en/of beschadiging de beschermende eigenschappen afnemen. De kleding dient in dergelijke situaties te worden vervangen.



Producent  
Tricorp BV  
Stedenbaan 11 5121 DP RIJEN  
T : +31 (0)161 295577 | F : +31 (0)161 295570  
E : [info@tricorp.com](mailto:info@tricorp.com)

TR-403007

## INSTRUCTIONS FOR USE SOFTSHELL, ISO20471 BICOLOR MODEL 403007



Tricorp would like to congratulate you on purchasing this safety product. This protective clothing has been designed using the latest insights and developed from the best materials. We recommend that you read these instructions for use carefully beforehand and then keep them safe so that you remain aware at all times of the capabilities and limitations of this garment. This garment does not contain hazardous substances that are toxic, allergenic, mutagenic, carcinogenic or harmful to the reproduction and meets the relevant European requirements.

**Product range:**  
These instructions for use apply to the following articles:  
Softshell, ISO20471 Bicolor 403007

**Specifications:**  
All models comply with EN ISO 13688:2013 (General requirements of protective clothing), EN ISO 20471:2013 (High visibility clothing). The pattern of the reflection strips has been placed in compliance with the guidelines from Rijkswaterstaat.

**EN ISO 20471 Hi-vis clothing:**  
The number (x) next to the pictogram states the surface class. The class depends on the surface fluorescent fabric and reflective strip applied, as follows:



|                    | Class 1                     | Class 2                     | Class 3                     |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fluorescent fabric | at least 0,14m <sup>2</sup> | at least 0,50m <sup>2</sup> | at least 0,80m <sup>2</sup> |
| Retroreflection    | at least 0,10m <sup>2</sup> | at least 0,13m <sup>2</sup> | at least 0,20m <sup>2</sup> |

Note: after 25x domestic washes (according to EN ISO 6330:2013, method 4N), the color coordinates still meet the standard requirements of EN ISO 20471:2013. Look at the label inside the garment to see how it performs.

### How to use:

- Consult the safety officer about the class to be worn (1, 2, or 3).
- Always keep the garment fully done up.
- Do not modify the clothes.
- Do not fully or partially cover the clothes during use with other garments or accessories that are not hi-vis.
- Always keep the garment properly done up in wind and rain.
- Only wear clothing that is clean and undamaged. Always replace the garment if there is any doubt.
- Do not pierce or damage the outer layer by for example adding embroidery.

TR-403007

**Cleaning and maintenance instructions:**

- Consult the washing and maintenance labels placed inside the garment for cleaning this garment.
- Keep the maximum number of permitted washes in mind.
- Do not iron reflective strips and emblems.
- After it has been cleaned and if it is not being used, store the garment dry and away from direct sunlight.
- The garment can be offered for recycling at the designated channels after replacement.
- The manufacturer cannot be held liable for incorrect use, misuse, and/or wrong maintenance.

**Size:**

This garment is labeled with the size plus corresponding body height and chest and waist.

The protective properties of this garment will decrease in cases of severe contamination and/or damage. The clothing should be replaced in such situations.



**Manufacturer**

Tricorp BV  
Stedenbaan 11, 5121 DP Rijen (NL)  
T: +31 (0)161 295577 | F: +31 (0)161 295570  
E: [info@tricorp.com](mailto:info@tricorp.com)

TR-403007

## MODE D'EMPLOI BLOUSON SOFTSHELL ISO20471 BICOLOR MODÈLE 403007



Tricorp vous félicite pour l'achat de ce produit de sécurité. Ce vêtement de protection est conçu sur la base des dernières connaissances et développé à partir des meilleurs matériaux. Nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions d'utilisation au préalable, puis de les conserver de sorte que vous soyez toujours informé des possibilités et des limites de ce vêtement. Ce vêtement ne contient aucun composant dangereux qui est toxique, allergène, mutagène, cancérigène ou nuisible à la reproduction et répond aux exigences européennes en la matière.

#### Assortiment :

Ces instructions d'utilisation s'appliquent aux articles suivants :  
Blouson Softshell ISO20471 Bicolor 403007

#### Spécifications :

Tous les modèles sont conformes aux normes EN ISO 13688:2013 (Exigences générales pour les vêtements de protection) EN ISO 20471:2013 (Vêtements de haute visibilité). Le motif des bandes réfléchissantes est disposé conformément aux directives établies par le Rijkswaterstaat néerlandais.

#### EN ISO 20471 Vêtements de haute visibilité :

Le chiffre (X) en face du pictogramme indique la classe de surface. La classe dépend de la matière fluorescente de surface et de la bande rétro-réfléchissante appliquées et est définie comme suit :



|                 | Classe 1                    | Classe 2                    | Classe 3                    |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fluorescente    | au moins 0,14m <sup>2</sup> | au moins 0,50m <sup>2</sup> | au moins 0,80m <sup>2</sup> |
| Rétro-réflexion | au moins 0,10m <sup>2</sup> | au moins 0,13m <sup>2</sup> | au moins 0,20m <sup>2</sup> |

À noter : après 25 lavages domestiques (conformément à la norme EN ISO 6330:2013, méthode 4N), les coordonnées de couleur répondent toujours aux exigences de la norme EN ISO20471:2013. Veuillez consulter l'étiquette apposée dans le vêtement pour connaître les niveaux de performance obtenus.

#### Comment l'utiliser ?:

- Consulter le responsable sécurité pour connaître la classe à porter (1, 2 ou 3).
- Toujours porter le vêtement complètement fermé.
- Ne pas apporter de modifications au vêtement.
- Pendant l'utilisation, ne pas couvrir totalement ou partiellement le vêtement avec d'autres vêtements ou des accessoires sans visibilité accrue.
- En cas de précipitations et de vent, toujours porter le vêtement bien fermé.
- Porter uniquement des vêtements propres et en bon état. En cas de doute, toujours remplacer le vêtement.
- Ne pas perforer ni endommager la couche extérieure, en appliquant une broderie, par exemple.

TR-403007

Ins

Ind

Ce

tail

le t

En

les

Da

Fab

Tric

Ste

T :

E :

**Instructions de lavage et d'entretien :**

- Consultez l'étiquette de lavage et d'entretien pour le nettoyage de ce vêtement, apposée dans ce vêtement.
- Le nombre maximum de cycles de lavage n'est pas le seul facteur qui détermine la durée de vie de ce vêtement. Celle-ci dépendra aussi du mode d'utilisation, de la méthode de stockage et des saletés tenaces.
- Ne pas repasser les bandes réfléchissantes et les emblèmes.
- Après nettoyage et si pas utilisé, rangez le vêtement dans un endroit sec et à l'abri du soleil.
- Après remplacement, le vêtement peut être donné à recycler dans les canaux indiqués pour cela.
- Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation impropre, d'une mauvaise utilisation et/ou d'un mauvais entretien.

**Indication de taille :**

Ce vêtement est doté d'une étiquette mentionnant la taille, ainsi que la taille corporelle totale correspondante, le tour de poitrine et le tour de taille.

En cas de salissure importante et/ou de dommage, les propriétés protectrices de ce vêtement diminueront. Dans de tels cas, le vêtement doit être remplacé.



Fabricant  
Tricorp BV  
Stedenbaan 11 5121 DP RIJEN - PAYS-BAS  
T : +31 (0)161 295577 | F : +31 (0)161 295570  
E : [info@tricorp.com](mailto:info@tricorp.com)

TR-403007

## GEBRAUCHSANWEISUNG SOFTSHELLJACKE EN ISO 20471 BICOLOR MODELL 403007



Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Sicherheitsproduktes der Marke Tricorp. Diese Schutzkleidung ist nach den neuesten gesundheitlichen und technischen Erkenntnissen konzipiert und aus den besten Materialien entwickelt. Bitte lesen Sie vor der Anwendung dieses Produkts alle Informationen aufmerksam durch, damit Sie jederzeit über die Möglichkeiten und Einschränkungen beim Einsatz der Kleidung informiert sind. Diese Kleidung enthält keine Gefahrstoffe, die toxisch, allergen, erbgutverändernd, krebserregend sind oder die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen können und erfüllt alle diesbezüglich geltenden europäischen Normen und Vorschriften.

### Sortiment:

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die folgenden Artikel:  
Softshelljacke EN ISO 20471 Bicolor 403007

### Spezifikationen:

Alle Modelle erfüllen DIN EN 13688:2013 (Schutzkleidung: Allgemeine Anforderungen), EN ISO 20471:2013 (Warnschutzbekleidungsnorm - HI-VIS Arbeitskleidung). Die Anordnung der Reflexstreifen entspricht den Richtlinien des Rijkswaterstaat.

EN ISO 20471 Warnschutzbekleidungsnorm - HI-VIS Arbeitskleidung:

Die Zahl (x) neben dem Symbol gibt die Oberflächenklasse an. Die Klasse entspricht dem verwendeten fluoreszierenden Hintergrundmaterial und dem retroreflektierenden Material, und zwar folgendermaßen:



|                           | Klasse 1                      | Klasse 2                      | Klasse 3                      |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Fluoreszierendes Material | mindestens 0,14m <sup>2</sup> | mindestens 0,50m <sup>2</sup> | mindestens 0,80m <sup>2</sup> |
| Retroreflexion Warnfabre  | mindestens 0,10m <sup>2</sup> | mindestens 0,13m <sup>2</sup> | mindestens 0,20m <sup>2</sup> |

Hinweis: nach 25 Waschgängen im Haushalt gemäß EN ISO 6330:2013, Methode 4N, erfüllen die Farbkoordinaten noch immer die Anforderungen der Norm EN ISO 20471:2013. Das Leistungsniveau entnehmen Sie bitte dem an der Kleidung angebrachten Etikett.

TR-403007

Ric

Re

Gr

In

Gr

Tal

Be

we

bee

ers

Ha

Tric

Ste

T :

E :

TR



**Richtige Anwendung:**

- Fragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten, welche Klasse (1, 2 oder 3) zu tragen ist.
- Die Kleidung ist immer komplett geschlossen zu tragen.
- Die Kleidung darf nicht geändert werden.
- Die Kleidung während des Gebrauchs nicht teilweise oder vollständig mit Kleidung oder Accessoires bedecken, die nicht den Anforderungen für Warnschutzkleidung entspricht.
- Die Kleidung bei Niederschlag und Wind immer fest verschlossen tragen. Tragen Sie nur Kleidung, die in einem sauberen und unbeschädigten Zustand ist. Bei Zweifel an der Schutzwirkung die Kleidung ersetzen.
- Die Außenschicht nicht durchstechen oder beschädigen, beispielsweise durch das Anbringen einer Stickerei.

**Reinigungs- und Pflegeanleitung:**

- Reinigungs- und Pflegehinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett, das an der Kleidung angebracht ist.
- Die angegebene Anzahl der Waschzyklen ist nicht der einzige Faktor, der sich auf die Lebensdauer der Kleidung auswirkt. Die Lebensdauer hängt ebenfalls von Gebrauch, Pflege, Nutzung, Aufbewahrung und nicht entfernbaren Verschmutzungen ab.
- Retrorreflektierende Streifen und Aufnäher nicht bügeln.
- Nach der Reinigung ist die Kleidung - wenn sich nicht in Gebrauch ist trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern.
- Wenn die Kleidung ersetzt werden muss, kann sie fachgerecht einem Recycling zugeführt werden.
- Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäße Nutzung, Missbrauch und/oder falsche Pflege.

**Größe/Körpermaße:**

In der Kleidung ist ein Etikett mit der entsprechenden Größenangabe sowie Körperlänge und Brust- und Taillenumfang angebracht.

Bei starker Verschmutzung und/oder Beschädigung werden die Schutzeigenschaften der Kleidung beeinträchtigt. Die Kleidung sollte in solchen Situationen ersetzt werden.




Hersteller  
Tricorp BV  
Stedenbaan 11 5121 DP RIJEN  
T : +31 (0)161 295577 | F : +31 (0)161 295570  
E : info@tricorp.com

CE0403

TRICORP BV Certified by: NB 0403 Finnish Institute of Occupational Health  
Topelluksenkatu 41b FI-00250 Helsinki, Finland



TR-403007



TR-403007



Style: 403009  
Kleur/Color/Couleur/Farbe: BLACK  
Maat/Size/Taille/Größe: L

Omschrijving/Description /  
Description /Bezeichnung:  
Parka Multinorm Bicolor /  
Parka, Multinorm Bicolor /  
Parka Multinorm Bicolor/  
Parka Multinorm Bicolor

98% Polyester 2% Antistatisch/  
98% Polyester 2% Antistatic /  
98% Polyester 2% Anti-static /  
98% Polyester 2% Antistatik



8 713537 531870

**TRICORP.COM**