


# Productgegevens

## MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-874

Kleur van de coating	Zwart
Kleur van de voering	Donkergrijs
Ontwerp	Gecoate handpalm
Coatingmateriaal	Nitril
Soort voering	Naadloze nylon met Lycra <sup>®</sup>



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Grootte 5 (XXS)	Grootte 6 (XS)	Grootte 7 (S)	Grootte 8 (M)	Grootte 9 (L)	Grootte 10 (XL)	Grootte 11 (XXL)	Grootte 12 (XXXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	185	195	205	215	220	225	230	240
Polslengte (mm)	55	60	65	65	70	70	70	75
Polsbreedte (mm)	65	65	65	70	75	75	80	80
Handpalmbreedte (mm)	75	80	82	84	94	97	100	105
Kleur van de overlock	Paars	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart	Green



# Productgegevens

## MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-874

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Ja
EN 388: 2003	SATRA	4131
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		N.v.t.
1935/2004/EC (contact met levensmiddelen binnen de EU)		-
FDA-sectie 177.2600 (contact met levensmiddelen binnen de VS)		Geslaagd
EN 14362-2: 2003		Geslaagd

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".

### Typische prestatiewaarden

<b>EN 420 Vaardigheid</b>	Niveau 5
<b>EN 420 pH</b>	6.90
<b>EN 388:2003 A. Slijtvastheid</b>	> 8000 Cycles
<b>EN 388:2003 B. Snijkracht</b>	> 1.2 index
<b>EN 388:2003 C. Doorscheurweerstand</b>	> 50 Newtons
<b>EN 388:2003 D. Doorboringsweerstand</b>	> 20 Newtons
<b>EN 14362-2:2003 Azo-kleurstoffen</b>	Geen amines bespeurd (<30'mg/Kg)



# Productgegevens

## MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-874

### HandCare<sup>®</sup>

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex <sup>®</sup> 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

### Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	12
Aantal kartons	144
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Aanbod van formaten	Size 5 (XXS)	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)	Size 12 (XXXL)
Gewicht van de handschoen/ het paar (+/-5 gram)	28	30	34	40	42	44	46	50
Brutogewicht (Kg)	5	5.3	5.9	6.8	7.1	7.4	7.6	8.2
Gewicht van karton (Kg)		1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)		4.3	4.9	5.8	6.1	6.4	6.6	7.2



# Productgegevens

## MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-874

Datum van de druk: 18.06.2015

