

EVO®2 średni daszek, regulacja na pasek przesuwny OneTouch™, niewentylowany

Biały / AJE030-000-100



OPIS

Hełm EVO® 2 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najszerszym zakresie środowisk, z korzyściami płynącymi z nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®2 to prawdziwa ewolucja hełmów MK®2 i MK®3 o długiej tradycji. EVO®2 zachowuje stylizację sygnowaną przez JSP, a jednocześnie wykorzystuje rozwiązania, które pojawiły się po raz pierwszy w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

OPCJE












- Biały (AJE030-000-100)**
- Niebieski (AJE030-000-500)
- Czarny (AJE030-001-100)
- Pomarańczowy (AJE030-000-800)
- Zielony (AJE030-000-300)
- Żółty (AJE030-000-200)
- Szary (AJE030-000-400)
- Czerwony (AJE030-000-600)

NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397 • EN 50365



SPECYFIKACJE

	Odporność na uderzenia 50 dżuli		Izolacja elektryczna 1000V
	Izolacja elektryczna 440 V		Stopiony metal Tak
	Maksymalna temperatura +50C		Minimalna temperatura - 30C
	Powłoka HDPE Tak		Nadaje się do recyklingu Skorupa
	Więźba LDPE Tak		Regulacja głębokości 3D
	Zapięcie na pasek przesuwny Pasek przesuwny		Daszek średni
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Nie
	BSI Kitemark Tak		Opcjonalnie naklejki odblaskowe Tak
	Uchwyt na karty identyfikacyjne Opcjonalnie		JSPCheck Tak
	Waga Produktu 402g		

CECHY



Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek na karku umożliwia najsilniejsze trzymanie hełmu, utrzymując go mocno zakorzonego na głowie. OneTouch™ regulacja na pasek zapewnia idealne dopasowanie.



Odblaski CR2

Zastosowanie klasy RA2, odblaskowe o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



Najwyższy komfort

Tradycyjna 6-punktowa więźba polietylenowa sprawia, że EVO®2 jest bardziej ekonomicznym wyborem, a jednocześnie zapewnia tak samo wysoką wydajność jak EVO®3.



Regulacja 3D

Więźba polietylenowa posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości. Zapewnia to najbardziej precyzyjne dopasowanie, jakie jest możliwe w przemysłowych hełmach ochronnych.



Aksesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™.



JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.

LOGO

- Przód
- Tył

GAMA



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 31 May 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.






FILMY

 www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ

PLIKI DO POBRANIA

 [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)

 [doc-invincible-evo2.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 31 May 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

