

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA



## EVO®3 średni daszek, regulacja na pokrętko Revolution®, wentylowany

Niebieski / AJF170-000-500



### OPIS

EVO®3 Comfort Plus łączy w sobie super mocną skorupę zapewniającą doskonałą ochronę przez cały dzień w najróżniejszych środowiskach z zaletami komfortu nowego systemu wiązby Evolution® 3D Adjustment™. EVO®3 jest prawdziwą ewolucją znanych od dawna hełmów MK®2 i MK®3. EVO®3 zachowuje charakterystyczną dla JSP stylistykę, a jednocześnie zawiera rozwiązania, które po raz pierwszy pojawiły się w EVO®8. Wyposażony w najnowsze technologie i funkcje ochronne.

### OPCJE

- Biały (AJF170-000-100)
- Niebieski (AJF170-000-500)**
- Pomarańczowy (AJF170-000-800)
- Zielony (AJF170-000-300)
- Czerwony (AJF170-000-600)
- Żółty (AJF170-000-200)
- Czarny (AJF170-001-100)

### NORMY BEZPIECZEŃSTWA

EN 397



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.


















Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jsp-safety.com / Web: www.jsp-safety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jsp-safety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 1 of 3 / Issued 15 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## SPECYFIKACJE

	Daszek średni		Odporność na uderzenia 50 Dżuli
	Molten Metal Tak		Minimum Temperature - 40C
	Maximum Temperature +50C		Powłoka HDPE Tak
	Nadaje się do recyklingu Skorupa		Tekstylna Więźba
	Regulacja głębokości 3D		Pokrętko Tak
	Uniwersalny otwór na akcesoria Tak		Wentylacja Tak
	Reflective Option Opcjonalnie		Integrated Eyewear Opcjonalnie
	Uchwyt na karty identyfikacyjne Opcjonalnie		BSI Kitemark Tak
	Optional 2 point chinstrap (EN397 & EN 812 compliant) Opcjonalnie		Optional 4 point chinstrap (EN397 Compliant) Opcjonalnie
	JSPCheck Tak		Waga Produktu 372g

## CECHY



### Najtwardsze dostępne dopasowanie

Głęboki pasek potyliczny umożliwia najmocniejsze dopasowanie hełmu osadzając go mocno na głowie. Dostępne wersja na pokrętko Revolution® lub pasek OneTouch™



### Odblaski CR2™

Zastosowanie klasy RA2, odblaski o wysokiej intensywności. CR2 to największy krok naprzód w zakresie widoczności/odblaskowości w nocy wśród dotychczasowych środków ochrony głowy. Odpowiada klasie RA2, EN12899-1.



### Najwyższy komfort

6-punktowa więźba z terylenu i napotnik z egipskiej bawełny Chamlon™ zapewniają niezrównany komfort.



### Opcja wentylowana

Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz skorupy, zmniejszając temperaturę hełmu średnio o 2-3 stopnie.



### Regulacja 3D

Wygodna tekstylna więźba posiada unikalne 1-2-3 punktowe ustawienia głębokości, oferując najbardziej precyzyjne dopasowanie możliwe do osiągnięcia w przemysłowym hełmie ochronnym.



### Akcesoria

Uniwersalne otwory mocujące umożliwiają pewne mocowanie szerokiej gamy wizjerów ochronnych i ochronników słuchu Surefit™. Dostępne są również zintegrowane okulary EVOSpec®.



### JSP Logo Express®

Wzmocnij swoją tożsamość korporacyjną, umieszczając logo firmy na szerokiej gamie naszych kasków ochronnych. Obowiązują minimalne wielkości zamówień i opłaty za przygotowanie.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 15 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.



## LOGO

- Prząd
- Tył
- Boki


## GAMA



## FILMY

- [www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ](http://www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ)
- [www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg](http://www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg)

## PLIKI DO POBRANIA

-  [Zbiór zdjęć \(ZIP\)](#)
-  [doc-invincible-evo3.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jgpsafety.com / Web: www.jgpsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jgpsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 15 Feb 2023 / Copyright 2018 - 2023. JSP Limited. All Rights Reserved.

