

## Filtr bagnetowy Dräger X-plore® Filtr

Innowacyjna, przeznaczona do wielu zastosowań seria filtrów bagnetowych Dräger X-plore® łączy nowoczesny wygląd z niskim oporem oddychania. Ponieważ filtr bagnetowy znajduje się z boku maski, użytkownik może cieszyć się szerokim i niezakłóconym polem widzenia.



D-2710-2018

## Zalety

---

### **Wygoda: łatwiejsze oddychanie dzięki niższemu oporowi**

Opór oddychania jest mniejszy dzięki dwóm rozwiązaniom: specjalny skład oraz pofałdowanie papieru filtracyjnego sprawiają, że jego powierzchnia jest większa. Pozwala to znacząco ograniczyć opór oddychania. Specjalną konstrukcję zastosowano także w przypadku obudowy: duża przestrzeń wewnętrzna umożliwia łatwy wlot powietrza, zwiększając komfort oddychania.

---

### **Łatwo i bezpiecznie: wygodna obsługa i dodatkowe bezpieczeństwo**

Ulepszona konstrukcja produktu zapewnia optymalną wygodę oraz bezpieczne użytkowanie. W filtrach wykorzystano bezpieczne i szybkie złącze bagnetowe, które niejako „prowadzi” filtr, aż do osiągnięcia docelowego, prawidłowego położenia. Obszary ułatwiające chwyt również usprawniają montaż filtra do maski. Wszystkie filtry bagnetowe są wyposażone w bardzo wytrzymałą plastikową obudowę. Filtry przeciwpyłowe mają biały kolor, co ułatwia ich identyfikację.

Podwójna ochrona przed rozbryzgami sprawia, że są jeszcze bezpieczniejsze w codziennym użytku, ponieważ obudowa i hydrofobowy materiał filtra skutecznie chronią użytkownika.

---

### **Wysoka jakość: nasza własna produkcja**

Aby papier filtracyjny spełniał najwyższe standardy jakości wymagane przez Dräger, postanowiliśmy sami zająć się jego produkcją. W procesie produkcji aktywnego węgla wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie oraz wiedzę z zakresu aparatury procesowej i przeznaczonej do testów. Papier jest impregnowany przez specjalistów Dräger.

---

### **Ekonomiczność: długi okres eksploatacji oznacza niższe koszty**

Filtry są pakowane parami, więc można rozpakować dokładnie tyle filtrów, ile potrzeba w danym momencie. Dodatkowo filtry mają długi okres przydatności do użytku (od daty produkcji), tj. 6 lat w przypadku pochłaniaczy i filtropochłaniaczy, 10 lat w przypadku filtrów przeciwpyłowych, 2 lata, jeśli chodzi o filtry typu „pad” oraz 4 lata w przypadku filtrów Pure.

---

### **Wszechstronność: dodatkowe opcje rozszerzają obszar zastosowań**

Wszystkie filtry z tej serii mogą być używane z półmaskami Dräger X-plore® 3300/3500 i maskami pełnotwarzowymi Dräger X-plore® 5500. Pochłaniacze można przekształcić w filtropochłaniacze przy użyciu różnych dodatkowych filtrów typu „pad” lub filtrów Dräger X-plore® Pure z adapterem. Dodatkowe filtry przeciwpyłowe można wymienić niezależnie od pochłaniacza.

## Szczegóły



D-2706-2018

Filtr bagnetowy Dräger X-plore®



D-2712-2018

Pochłaniacz bagnetowy Dräger X-plore®



D-2711-2018

Filtropochłaniacz Dräger X-plore®

## Komponenty systemu



D-1526-2018

### Dräger X-plore® 3300/3500

Doskonale połączenie nowoczesnego stylu i lekkiej wagi zapewniające wyjątkowy poziom ochrony i wygody. Wybierz ekonomiczną i łatwą w konserwacji półmaskę Dräger X-plore® 3300 lub zapewniającą długotrwałą ochronę w trudnych warunkach wersję Dräger X-plore® 3500.



ST-9-48-2008

### Dräger X-plore® 5500

Niezależnie, czy w przemyśle chemicznym, metalowym, samochodowym, stoczniowym, usługach wodociągowych czy usuwaniu odpadów: maska pełnotwarzowa Dräger X-plore® 5500 jest właściwym wyborem w środowiskach, w których nie tylko wymagana jest większa ochrona dróg oddechowych, ale również dobra widoczność.

## Powiązane produkty



### Filtry Dräger X-plore® Rd40

Filtry ochrony oddechowej Dräger od lat są synonimem doświadczenia i bezpieczeństwa na całym świecie. Są one wykorzystywane w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, stoczniowym, metalurgicznym i przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Przeznaczone są do skutecznego i niedrogiego usuwania wszelkich zanieczyszczeń z powietrza służącego do oddychania.

## Dane techniczne

### KOLORY FILTRÓW

Kolor	Typ filtra	Główny obszar zastosowań
brązowy	A	Gazy i pary związków organicznych (temperatura wrzenia > 65°C)
szary	B	Gazy i pary związków nieorganicznych
żółty	E	Dwutlenek siarki, chlorowodór
zielony	K	Amoniak
czerwony	Hg	Pary rtęci
biały	P	Cząstki

## Informacje zamówieniowe

Typ	Opakowanie	Waga	Nr katalogowy
<b>Filtry</b>			
P3 R	22 szt. = 11 par	35 g/szt.	67 38 011
Pad P2 R	20 szt. = 10 par	5 g/szt.	67 38 002
Pad P1 NR	20 szt. = 10 par	5 g/szt.	67 38 001
Pure P2 R	20 szt. = 10 par	20 g/szt.	67 38 353
Pure P3 R	20 szt. = 10 par	20 g/szt.	67 38 354
Pure Odour P3 R	20 szt. = 10 par	30 g/szt.	67 38 391
Adapter Pure	10 szt.	18 g/szt.	67 38 356
Element ustalający do filtrów typu „pad”	12 szt.	20 g/szt.	67 38 038
Podstawa do filtrów typu „pad”	12 szt.	20 g/szt.	67 38 039
<b>Pochłaniacze</b>			
A1	20 szt. = 10 par	90 g/szt.	67 38 872
A2	20 szt. = 10 par	90 g/szt.	67 38 873
A2B2	18 szt. = 9 par	120 g/szt.	67 38 775
A1B1E1	20 szt. = 10 par	110 g/szt.	67 38 778
A1B1E1K1	20 szt. = 10 par	110 g/szt.	67 38 816
<b>Filtropochłaniacze</b>			
A1 P3 R D	14 szt. = 7 par	120 g/szt.	67 38 874
A2 P3 R D	14 szt. = 7 par	120 g/szt.	67 38 875
A2B2 P3 R D	12 szt. = 6 par	150 g/szt.	67 38 776
A1B1E1K1Hg P3 R D	14 szt. = 7 par	140 g/szt.	67 38 817
A2B2E2K2Hg P3 R D*	10 szt. = 5 par	210 g/szt.	67 38 819

\* Wyłącznie do użytku z maską pełnotwarzową

Oznaczenie „R”: do wielokrotnego użytku (dłużej niż przez jedną zmianę roboczą)

Oznaczenie „D”: pomyślny wynik w badaniach odporności na zatkanie pyłem dolomitowym

## Notatki

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży we wszystkich krajach.  
Wymienione w prezentacji znaki towarowe są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie w kraju udostępnienia tego materiału. Odwiedź stronę internetową [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks), aby uzyskać informacje na ten temat.

**CENTRALA**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lubeka, Niemcy  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**SIEDZIBA SPÓŁKI**  
Dräger Polska Sp. z o.o.  
ul. Posąg 7 Panien 1  
02-495 Warszawa  
Tel. +48 22 243 06 58  
Fax +48 22 243 06 59

**BIURO KATOWICE**  
Dräger Polska Sp. z o.o.  
ul. Uniwersytecka 18  
40-007 Katowice  
Tel. +48 32 388 76 60  
Fax +48 32 601 26 24

**BIURO GDYNIA**  
Dräger Polska Sp. z o.o.  
ul. Tadeusza Wendy 15  
81-341 Gdynia  
Tel. +48 58 671 77 70  
Fax +48 58 671 05 50

**BIURO BYDGOSZCZ**  
Dräger Polska Sp. z o.o.  
ul. Sułkowskiego 18a  
85-655 Bydgoszcz  
Tel. +48 52 346 14 33  
Fax +48 52 346 14 34

**BIURO GŁOGÓW**  
Dräger Polska Sp. z o.o.  
Plac Konstytucji 3 Maja 1, lok. 218  
67-200 Głogów  
Tel. +48 76 728 63 18  
Fax +48 76 728 63 68

Znajdź lokalnego  
przedstawiciela  
handlowego na stronie:  
[www.draeger.com/kontakt](http://www.draeger.com/kontakt)

