

ARVIT

ARVIT (ER HRUA-SD-YB105/MR01 BA-SD-YB105/MR01 SE-SD-YB105/MR01 R35K2-SB2 TS25 ESH PACK-ASM)



Cechy i funkcje

	Mechanizm:	<p>ER: zaawansowany synchroniczny</p> <p>Blokada kąta odchylenia oparcia: w 5 pozycjach</p> <p>Regulacja wysokości siedziska: za pomocą podnośnika pneumatycznego</p> <p>Możliwość swobodnego kołysania się: oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem</p> <p>Synchroniczne wychylenie się oparcia i pochylenia siedziska: 23° (oparcie) i 10° (siedzisko)</p> <p>Regulacja siły oporu oparcia: w 7 pozycjach za pomocą pokrętła umieszczonego po prawej stronie siedziska</p> <p>Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady: tak</p>
	Zaglówek:	<p>Regulowany, tapicerowany</p>
	Podparcie lędźwi:	<p>Brak</p>
	Oparcie:	<p>Tapicerowane, średnie, profile boczne</p> <p>Oparcie - szkielet: 8 - warstwowa sklejka, grubość: 12 mm</p> <p>Oparcie - pianka przednia: grubość: 30 mm, gęstość: 35 kg/m³</p> <p>Oparcie - pianka tylna: grubość: 10 mm, gęstość: 35 kg/m³</p>
	Siedzisko:	<p>Tapicerowane, profile boczne</p> <p>Siedzisko - pianka: grubość: 50 mm, gęstość: 54 kg/m³</p> <p>Siedzisko - szkielet: 9 - warstwowa sklejka, grubość: 10,5 mm</p>
	Podłokietniki:	<p>R35K2-SB2: 2D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny poliuretan</p> <p>Zakres regulacji podłokietników góra-dół: 85 mm</p> <p>Materiał nakładek podłokietników: poliuretan (PU), czarne</p> <p>Typ podłokietników: regulowane 2D</p> <p>Materiał podłokietników: poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA+GF), czarne</p> <p>Zakres regulacji podłokietników na boki: 50 mm (łącznie)</p>
	Podnośnik:	<p>Pneumatyczny, standardowy</p>



Podstawa:	TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid
Typ podstawy:	pięcioramienna
Materiał podstawy:	tw. sztuczne (PA+GF), czarne
Wymiar podstawy:	Ø 710 mm



Kółka:	ESH: Ø 65 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne, czarne
--------	-------------------------------------------------------------------



Pianka siedziska:	Cięta
-------------------	--------------



Pianka oparcia:	Cięta
-----------------	--------------



Pakowanie:	PACK-ASM: Zmontowany, opakowanie z kartonu
------------	---------------------------------------------------

Wymiary

Wysokość całkowita:	985-1185 mm
Wysokość siedziska:	400-520 mm
Wysokość oparcia:	585-655 mm
Wysokość zagłówka:	220-295 mm
Szerokość zagłówka:	275 mm
Szerokość siedziska:	500 mm
Szerokość oparcia:	490 mm
Głębokość całkowita:	644 mm
Głębokość siedziska:	410 mm
Długość oparcia:	630 mm
Długość zagłówka:	150 mm

Wykończenia

Grupa cenowa:	1
Gatunek tkaniny tapicerskiej:	Lucia
Trudnozapałność:	BS 476 Class 1 BS 7176 low hazard EN 1021-1 EN 1021-2
Inne:	Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu (aspekty środowiskowe) Certyfikat Oeko-Tex Standard 100
Odporność na ścieranie:	50 000 cykli Martindale
Skład:	100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.
Gramatura:	260g/m ²
Gatunek tkaniny tapicerskiej - profil boczny:	Mafra
Gramatura:	275 g/m ²
Skład:	100% poliester



Kolor tkaniny tapicerskiej: **YB105**



Kolor tkaniny tapicerskiej -
profil boczny: **MR01**

Certyfikaty

Certyfikaty:

Certyfikaty, atesty i znaki jakości: Certyfikat bezpieczeństwa GS TÜV, Quality Office.