



Shredder Oil Sheets

KARTA BEZPIECZEŃSTWA

Data Wydania: 22-08-2023
Data aktualizacji: 22-08-2023

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM WEDŁUG PRZEPISÓW WE 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) i 2020/878

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa Produktu	Shredder Oil Sheets
Nazwa Handlowa	Rexel, Leitz
Kod Produktu	Shredder Oil Sheets (6 Pk, 12 Pk, 20 Pk) 2101948, 2101949, 2104237, 80070000 Rozdrabniacz z próbką oleju w butelce: 2101808, 2101809, 2101995, 2102020, 2102023, 2102407, 2102417, 2102433, 2102560, 2102563, 2102564, 2103060, 2103175, 2103250, 2104004, 2104005, 2104007, 2104010, 2104271, 2104272, 2104274, 2104300, 2104568, 2104569, 2104570, 2104571, 2104572, 2104573, 2104574, 2104575, 2104576, 2104577, 2104578, 2105013, 2105015, 2105018, 2105024, 80010000, 80011000, 80020000, 80021000, 80030000, 80031000, 80040000, 80041000, 80050000, 80051000, 80060000, 80061000, 80090000, 80091000, 80100000, 80101000, 1758025A, 1758055A, 2100880A, 2100881A, 2100884A, 2100885A, 2100888A, 2100890A, 2101070A, 2101072A, 2101337A, 2101338A, 2101339A, 2101340A, 2101826A, 2101828A, 2101829A, 2101832A, 2101842A, 2101843A, 2101941EU, 2101942UK, 2101944EU, 2101946UK, 2101995EU, 2102020EU, 2102023EU, 2102407EU, 2102417EU, 2102433EU, 2102559A, 2102559EUA, 2102560EU, 2102563EU, 2102564EU, 2103060EU, 2103080A, 2103080EUA, 2103175EU, 2103250EU, 2103250EUS, 2103250S, 2104004EU, 2104005EU, 2104007EU, 2104010EU, 2104100A, 2104100EUA, 2104271EU, 2104272EU, 2104274EU, 2104300EU, 2104568EU, 2104569EU, 2104570EU, 2104571EU, 2104572EU, 2104573EU, 2104574EU, 2104575EU, 2104576EU, 2104577EU, 2104578EU, 2105013EU, 2105015EU, 2105018EU, 2105024EU

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania Zidentyfikowane	Stosowanie przez konsumenta, Użycie profesjonalne – Smar do rozdrabniacza.
Zastosowania Odradzane	Nie wiadomo.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca	
Identyfikacja Przedsiębiorstwa	Esselte Polska Sp. O.O Ul. Przemysłowa 11A 26-900 Kozienice Polska
Telefon:	+48 22 874 30 50
E-mail	WebContact@acco.com
Strona internetowa	www.rexeurope.com/pl-pl/
Godziny pracy	09:00 - 16:00

1.4 Numer telefonu alarmowego

Firma (Polska)	+48 22 874 30 50 (09:00 - 16:00)
----------------	----------------------------------

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Nie sklasyfikowane jako niebezpieczne w dostawie/użyciu.

2.2 Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Nazwa Produktu Shredder Oil Sheets

Piktogram(-y) Określający(-e) Rodzaj Brak.

Zagrożenia

Hasło(-a) Ostrzegawcze Brak.

Zwrot(-y) Wskazujący(-e) Rodzaj Brak.

Zagrożenia

Zwrot(-y) Wskazujący(-e) Środki P102: Chronić przed dziećmi.

Ostrożności

2.3 Inne zagrożenia

Nie wykryto.

2.4 Dodatkowe informacje

Brak.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Produkt w stanie dostawy: Produkt - Shredder Oil Sheets

3.1 Substancje

Nie dotyczy.

3.2 Mieszaniny

Składniki	Nr CAS	Nr EC / Nr Rejestracyjny REACH	% W/W	Zwrot(-y) Wskazujący(-e) Rodzaj Zagrożenia	Piktogram(-y) Określający(-e) Rodzaj Zagrożenia
Biały olej mineralny (ropa naftowa)	8042-47-5	232-455-8 01-2119489867-12-XXXX	>99	Niesklasyfikowany	Brak

Nie zawiera substancji vPvB niesklasyfikowanych jako niebezpieczne.

Zawiera niesklasyfikowaną substancję z unijną wartością graniczną narażenia w miejscu pracy. Biały olej mineralny (ropa naftowa) (8042-47-5)

Pełny tekst zwrotów H/P znajduje się w sekcja 16.

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Wdychanie Mało prawdopodobna droga narażenia.

Kontakt ze Skórą Po użyciu, umyć ręce i odsłoniętą skórę.

Kontakt z Oczami Mało prawdopodobna droga narażenia.

Połyknięcie Mało prawdopodobna droga narażenia.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Nie przewiduje się.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak specjalnych wymagań.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

Niełatwopalny.

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Gasić piaskiem, netryskiem wody, suchym proszkiem, pianką i dwutlenkiem węgla.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Mocny strumień wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkłada się w ogniu tworząc trujące opary: Tlenek węgla, Dwutlenek węgla.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Strażacy powinni nosić pełną odzież ochronną, w tym własny aparat oddechowy.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla tego produktu nie są wymagane żadne specjalne środki bezpieczeństwa. Po użyciu, umyć ręce i odsłoniętą skórę.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wylewać dużych ilości do wód powierzchniowych lub do kanalizacji.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Usunąć mechanicznie i utylizować zgodnie z Sekcją 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz Również Sekcja 8, 13.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Nie przewiduje się zagrożeń w normalnych warunkach stosowania.

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Marker może pozostawić plamy. Po użyciu, umyć ręce i odsłoniętą skórę. Chronić przed dziećmi.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

Temperatura przechowywania

Otoczenia.

Czas przechowywania

Nieokreślony.

Materiały niezgodne

Wysoko kwasowy, Silnie alkaliczny.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Stosowanie przez konsumenta, Użycie profesjonalne – Smar do rozdrabniacza.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

8.1.1 Najwyższe Dopuszczalne Stężenia

SUBSTANCJA	Nr CAS	NDS (8 godz. TWA ppm)	NDS (8 godz. TWA mg/m3)	NDSch (ppm)	NDSch (mg/m3)	Uwaga:
Oleje mineralne wysokorafinowane z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna	8042-47-5		5			(4), (15)
Oleje mineralne użyte wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania lub schładzania części ruchomych silnika	8042-47-5					skóra

Region	Źródło
UE	Wskazująca Wartość Graniczna Narażenia Zawodowego
Polska	Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 19 lutego 2021 r.

Uwaga	Uwagi
(4)	Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnika przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.
(15)	Oleje mineralne wysokorafinowane to oleje z nieistotną zawartością WWA, które nie są sklasyfikowane jako rakotwórcze w UE.
skóra	Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową.

8.2 Kontrola narażenia

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli Zwykle nie wymagane.

8.2.2. Środki ochrony osobistej



Ochrona Oczu Zwykle nie wymagane.



Ochronę skóry Zwykle nie wymagane.



Ochronę dróg oddechowych Zwykle nie jest konieczna żadna osobista ochrona dróg oddechowych.



Zagrożenia termiczne Nie dotyczy.

8.2.3. Kontrola Narażenia Środowiska Nie wylewać dużych ilości do wód powierzchniowych lub do kanalizacji.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	Produkt (Arkusze)
Barwa	Biały.
Zapach	Prawie bezwonny.
Temperatura topnienia/krzepnięcia	Nie dotyczy.
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	Nie dotyczy.
Palność	Niełatwopalny.
Dolna i górna granica wybuchowości	Nie dotyczy.
Temperatura Zapłonu	Nie dotyczy.
Temperatura samozapłonu	Nie dotyczy.
Temperatura Rozkładu	Nie dotyczy.
pH	Nie dotyczy.
Lepkość Kinematyczna	Nie dotyczy.
Rozpuszczalność	Rozpuszczalność (Woda) : nierozpuszczalny. Rozpuszczalność (inne Rozpuszczalniki) : Nie dotyczy.
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)	Nie dotyczy.
Prężność par	Nie dotyczy.
Gęstość lub gęstość względna	0.85
Względna gęstość pary	Nie dotyczy.
Charakterystyka cząsteczek	Nie dotyczy.

9.2 Inne informacje

Brak.

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Nie przewiduje się zagrożenia w normalnych warunkach stosowania.

10.1 Reaktywność

Trwały w warunkach normalnych.

10.2 Stabilność Chemiczna

Trwały w warunkach normalnych.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane żadne niebezpieczne reakcje, jeśli materiał jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

10.4 Warunki, których należy unikać

Ciepło i bezpośrednie światło słoneczne.

10.5 Materiały niezgodne

Wysoko kwasowy, Silnie alkaliczny.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozpadu.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

W normalnych warunkach obsługi i użytkowania jest mało prawdopodobne aby ten materiał stwarzał istotne zagrożenie dla zdrowia.

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Niski poziom toksyczności ostrej.
Działanie żrące/drażniące na skórę	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Nie powoduje podrażnienia skóry.
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Podrażnienie oczu jest mało prawdopodobne.
Dane dotyczące uczulenia skóry	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Nie uczula skóry.
Dane dotyczące uczulenia układu oddechowego	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak dowodów na własności mutagenne.
Działanie rakotwórcze	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak dowodów na działanie rakotwórcze.
Szkodliwe działanie na rozrodczość	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany. Brak dowodów na szkodliwe działanie na rozmnażanie.
Laktację	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany.
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany.
Zagrożenie spowodowane aspiracją	Zatwierdzono metodę : Niesklasyfikowany.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Nie wiadomo.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

O niewielkiej toksyczności dla organizmów wodnych.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak informacji o tym związku.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak informacji o tym związku.

12.4 Mobilność w glebie

Środek zasadniczo nierozpuszczalny w wodzie.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie sklasyfikowane jako PBT lub vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie wykryto.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Nie wiadomo.

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Składować na odpowiednim wysypisku śmieci.

13.2 Dodatkowe informacje

Usuwanie do śmieci winno być zgodne z miejscowymi, stanowymi i krajowymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Nie dotyczy

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy

14.4 Grupa opakowaniowa

Nie dotyczy

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Nie zaklasyfikowano do substancji zanieczyszczających morze.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie wiadomo

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie wiadomo

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Regulacje Europejskie - Zezwolenia i/lub Ograniczenia Użytkowania

Lista kandydacka substancji
stanowiących bardzo duże zagrożenie

Niewymienione

REACH: ZAŁĄCZNIK XIV wykaz
substancji podlegających procedurze
udzielania zezwoleń

Niewymienione

REACH: Załączniku XVII Ograniczenia
dotyczące produkcji, wprowadzania do
obrotu i stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i
wyrobów

Niewymienione

Wspólnotowego kroczącego planu
działań (CoRAP)

Niewymienione

Rozporządzenie (uE) NR 2019/1021
Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące trwałych zanieczyszczeń
organicznych

Niewymienione

Rozporządzenie (WE) NR 1005/2009
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową

Niewymienione

Rozporządzenie (WE) NR 649/2012
Parlamentu Europejskiego i Rady
dotyczące wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliów

Niewymienione

Przepisy krajowe

Wassergefährdungsklasse (Niemcy)

Produkt: nwg (nieszkodliwy dla wody)

15.2 Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego

Nie dotyczy.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Dane zostały zmienione lub uzupełnione w pkt:

1-16

LEGENDA

Skróty

CAS : Chemical Abstracts Service

CLP : Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

WE : Wspólnotę Europejską

NDS : Najwyższe dopuszczalne stężenie

PBT : Trwałe, Ze Zdolnością do Akumulacji w Organizmach Żywych i Toksyczne

REACH : Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w
zakresie chemikaliów

NDSch : Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe

STOT : Swoista toksyczność w narzędzie docelowym

vPvB : bardzo Trwałe i bardzo Bioakumulacji

Odniesienia do kluczowej literatury i
źródeł danych wykorzystanych do
opracowania karty charakterystyki

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Zastrzeżenia

Uważa się, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie lub w inny sposób
przekazane użytkownikowi są dokładne i podawane w dobrej wierze, ale w gestii
użytkownika leży sprawdzenie przydatności produktu do określonego zastosowania.
Esselte Polska Sp. O.O nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej przydatności
produktu do żadnego konkretnego celu, a wszelka gwarancja dorozumiana lub
warunki (ustawowe lub inne) ulega wyłączeniu z zakresu gwarancji, chyba że jest to
zabronione przez przepisy prawa. Esselte Polska Sp. O.O nie ponosi
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie (inne niż z tytułu śmierci lub
uszkodzenia ciała wynikłego z wady produktu, która została wykazana) wynikające z
polegania na powyższych informacjach. Nie jest możliwe uwzględnienie roszczenia
praw do patentów, praw autorskich i wzorów.