

Przełom w czyszczeniu małych przestrzeni

Nilfisk Dryft umożliwia dokładne i wydajne czyszczenie bez najmniejszego wysiłku. Bardziej higieniczny niż tradycyjny mop i o wielkości odkurzacza pionowego, nasz pierwszy mikroautomat szorująco-zbierający o konstrukcji pionowej z łatwością czyści wszystkie trudno dostępne miejsca, takie jak wąskie przestrzenie, niewygodne narożniki i krawędzie, trudno dostępne szczeliny i obszary wokół zabudów. To naturalny następca mopa na miarę czasów, w których żyjemy.

- Skutecznie usuwa szkodliwe bakterie.
- Wibrująca głowica szorująca zapewnia wysoką wydajność czyszczenia (4200 ruchów oscylacyjnych na minutę).
- Zużywa o 1/3 mniej wody niż podobne produkty.
- Łatwy i szybki w wymianie akumulator zapewnia 1 godzinę pracy na jednym ładowaniu
- Magnetyczny system zatrzaskowy dla łatwego dostępu i szybkiej wymiany szczotek
- Praktyczny pad zbierający zdejmowany bez użycia narzędzi.
- Szybka i łatwa wymiana części
- Interfejs użytkownika obsługiwany trzema przyciskami z regulacją ustawień.
- Prowadzenie maszyny ruchem „S” pozwala szybko i skutecznie wyczyścić większe powierzchnie.
- Niskoprofilowa głowica czyszcząca pozwala docierać do trudno dostępnych miejsc
- Unikalny kształt deku szorującego do czyszczenia w narożnikach i przy krawędziach



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK DRYFT V1 EU
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PADA SIP	58002028	1	•
PADY SPECJALNE				
	POJEDYNCZY PAD CZYSZCZĄCY SIP	58002029	1	•
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY (LINATEX) KPL.	58002060	1	•
BATERIE				
	AKUMULATOR LI-ION 25,2V 5AH SIP	58002020	1	•
	AKUMULATOR LI-ION 25,2V 5AH US SIP	58002022	1	
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				

Przełom w czyszczeniu małych przestrzeni

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK DRYFT V1 EU
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A AUS KPL.	58002032	1	
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A EU KPL.	58002031	1	•
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A UK KPL.	58002030	1	
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A US KPL.	58002033	1	

Model	NILFISK DRYFT V1 EU
Nr. ref	58002000

CECHY PRODUKTU

Uchwyt ułatwiający przenoszenie	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•
Czyszczenie orbitalne	•
Easy Access Battery Compartment	•
Low profile design	•
Lightweight	•
Quick change service kits	•

Dane techniczne	NILFISK DRYFT V1 EU
Napięcie (V)	25.2
Czas ładowania baterii (min)	60-95
Klasa zabezpieczenia IP	X3
Moc znamionowa (W)	120-145
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	69-74
Cleaning performance per battery charge (min.)	up to 60-75
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	1644/900-1100
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	<2,5
Szerokość szorowania (mm)	390
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	2.5/2.8
Szerokość dyszy ssącej (mm)	430
Nacisk szczotki (g/cm²)	16.4

Przełom w czyszczeniu małych przestrzeni

Dane techniczne	NILFISK DRYFT V1 EU
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	230 x 430 x 1485
Masa całkowita (GVW) (kg)	7.3
Ciężar wysyłkowy (kg)	10.16
Water flow (l/min.)	20-40

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	NILFISK DRYFT V1 EU
BATERIE				
	AKUMULATOR LI-ION 25,2V 5AH SIP	58002020	1	●
	AKUMULATOR LI-ION 25,2V 5AH US SIP	58002022	1	
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY (LINATEX) KPL.	58002060	1	●
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PADA SIP	58002028	1	●
PADY SPECJALNE				
	POJEDYNCZY PAD CZYSZCZĄCY SIP	58002029	1	●
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A AUS KPL.	58002032	1	
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A EU KPL.	58002031	1	●
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A UK KPL.	58002030	1	
	ŁADOWARKA BATERII LI-ION 24V 5A US KPL.	58002033	1	