

Deklaracja zgodności

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Materiał: Związek Polipropylenu z dodatkiem magnetycznym

Artykuły piśmiennicze

Kod produktu	Nazwa produktu	Zdjęcie	Kolor obudowy	Kolor wkładu
P0519-	Wykrywalny długopis ONE bez klipsa		2 3 4 5	2 3 5 6
P0520-	Wykrywalny długopis ONE z klipsem		2 3 4 5	2 3 5 6
P0379-	Wykrywalny długopis LIGHT		2 3 4 5	2 3 5 6
P0389-	Wykrywalny długopis LIGHT PLUS		2	2 3 5 6
P0406-	Wykrywalny długopis STANDARD bez klipsa		2 3 4 5	2 3 5 6
P0405-	Wykrywalny długopis STANDARD z klipsem		2 3 4 5	2 3 5 6
P0577-	Wykrywalny długopis HEAVY z klipsem		2 3 4 5	2 3 5 6

Kod produktu	Nazwa produktu	Zdjęcie	Kolor obudowy	Kolor wkładu
P0353-	Wykrywalny marker trwały, końcówka okrągła		2	2 3 5 6
P1784-	Wykrywalny marker trwały, końcówka ścięta		2	2 3 5 6
P0371-	Wykrywalny marker ścieralny MINI		2	6
P0372-	Wykrywalny marker ścieralny, końcówka okrągła		2	2 3 5 6
P1788-	Wykrywalny marker ścieralny, końcówka ścięta		2	2 3 5 6
P0377-	Wykrywalny cienkopis		2	2 3 5 6
P0556-	Wykrywalny zakreslacz		2	2 3 4 5 7
P0554-	Wykrywalny marker/cienkopis TWIN		2	2 3 5 6
P3003-	Wykrywalny marker z tuszem do kontaktu z żywnością		2	
P3004-	Wykrywalny marker z tuszem UV		2	

Artykuły pozostałe

Kod produktu	Nazwa produktu	Zdjęcie	Kolor obudowy
P0383-	Wykrywalny spinacz 5cm		2 3 4 5
P0370-	Wykrywalny spinacz 12cm		2 3 4 5
P0392-	Wykrywalny magnes do tablic		2 3 4 5
P0648-	Wykrywalny holder na kartę/identyfikator		2
P0527-	Wykrywalny brelok 25x60mm		2 3 4 5
P0544-	Wykrywalny brelok kolczyk 55x65mm		2 3 4 5
P0570-	Wykrywalna etykieta plastikowa		2 3 4 5
P1776-	Wykrywalna linijka 20cm		2
P1774-	Wykrywalna linijka 30cm		2
P1781-	Wykrywalny rysik do ekranów dotykowych (oporowych)		2

Produkty wykonane z plastiku wykrywalnego przez detektor metali (pkt 4. WYKRYWALNOŚĆ PRODUKTÓW)

Trwała i elastyczna budowa produktów zmniejsza ryzyko płamania na części.

Produkty zgodne z HACCP i BRC (4.9.3.1) (4.10.1)

2. REGULACJE PRAWNE

Firma PROHACCP deklaruje, że produkty są zgodne z Rozporządzeniem 10/2011/EC, 2007/19 WE oraz z amerykańską FDA CFR 21 177,1520 dotyczącą dopuszczenia do kontaktu z żywnością polimerów olefinowych.

Składniki używane do wytwarzania produktów, wymienionych powyżej, są zgodne z następującymi regulacjami:

- Rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego dotyczącym bezpieczeństwa produktów żywnościowych (Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością)

- LFGB w sprawie żywności, surowców i pasz dla zwierząt (LFGB) w wersji opublikowanej w dniu 26 Kwietnia 2006, na dzień 3 sierpnia 2009, §§ 30 i 31

Barwnik:

Dodatkowo podlega następującym regulacjom:

- Rozporządzeniu (WE) Nr 10/2010 z 14 stycznia 2011 dot. materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością
- Rezolucja Rady Europy AP 89(1) w sprawie stosowania barwników w tworzywach wchodzących w kontakt z żywnością z 13 września 1989r
- FDA 21 CFR 178.3297 (part 170 to 199, 01.04.1992)– dot. barwników polimerowych

Pigment magnetyczny:

- Podlega regulacjom FDA 21 184.1375 dot. substancji postrzeganych jako ogólnie uważane za bezpieczne

Polimery i dodatki:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku, wraz z jej zmianami (UE) nr. 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku oraz (UE) nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.
- FDA pkt 21 CFR 177.1520 (polimery olefin) .

Próbki do badań wykonane z polimeru, wykazały, że limity 177.1520 (C) 3.1a nie zostały przekroczone. Według tego opisu, materiał ten nie może być używany w trakcie gotowanie.

Materiał:

- Dyrektywa UE w 552/2009/WE REACH załącznik XVII,
- UE dyrektywy 2011/65/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dyrektywa UE w 2002/95/WE z RoHS 7/1/2008 i 2010/571/WE z 9/24/2010 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych materiałów niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym urządzenia i maszyny elektroniczne zakazu między innymi deka-BDE).

OBSERWACJA LIMITÓW MIGRACJI

Produkty przebadane w zakresie migracji globalnej w płynach modelowych spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktów z żywnością.

Migracja ogólna

Mierzona zgodnie z wymaganiami normy EN 1186, EN 13130, prCEN / TS 14234 oraz DIN EN 14338 w odniesieniu do Dyrektywy UE 85/711 w jego aktualnej wersji zmienionej przez UE Dyrektywy 93/08 i 97/48.

Informacje na temat migracji specyficznej wykaz monomerów/dodatków zawartych, w nim objętych ograniczeniami zgodnie z tworzywami sztucznymi, regulacji jego wyszczególniony w wersjach najnowszych):

Surowy materiał	Substancja	CAS-numer	Limity migracji
dodatek	bar (załącznik II)	-	1 mg/kg

Limity migracji (SML) dostępne indywidualnie

3. INFORMACJE POZOSTAŁE

a) Użytkowanie

Kod produktu	Nazwa produktu	Długość linii pisania w m	Temperatura użytkowa	Informacje pozostałe
P0379	Długopis LIGHT	1300	Od +10 do +25°C	Zaleca się, aby długopisy, w których nie ma możliwości chowania wkładu, wkład jest wysunięty lub nie posiadają zatyczki - nie nosić w kieszeni, gdyż mogą one zabrudzić odzież roboczą.
P0519	Długopis ONE	1300		
P0405	Długopis STANDARD	1800	Od 0 do + 45°C	Zalecany do używania w miejscach, gdzie jest obniżona temp. lub tłuste powierzchnie
P0577	Długopis Heavy	2000	Od -20 do +60°C	
P0353 P1784	Marker permanentny	1480	Od -10 do +45°C	-
P0372 P1788	Marker ścieralny	950		-
P0371	Marker ścieralny MINI			-
P0377	Cienkopis	1660		Zalecany do używania w miejscach, gdzie jest obniżona temp. lub tłuste powierzchnie
P0556	Zakreślacz	150	Od +10 do +25°C	-
P0554	Marker/cienkopis TWIN	Końc. gruba 400 Końc. cienka 1500	Od -10 do +45°C	-
P3004	Marker z tuszem UV	-		EUH208 Zawiera C.I. Basic Yellow 40 Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
P3003	Marker z tuszem do kontaktu z żywnością	-		Podlega rozporządzeniom: WE 1907/2006 (REACH) 453/2010; 94/36/EG; 91/497/EWG

b) Magazynowanie

Magazynować w chłodnych i suchych warunkach, poniżej 50 °C

c) Czyszczenie i konserwacja

Nie dotyczy.

d) Ryzyko

Nie dotyczy

4. WYKRYWALNOŚĆ PRODUKTÓW

Firma PROHACCP informuje, że sprzedawane przez nas produkty wykrywalne posiadają właściwości magnetyczne, dzięki czemu mogą zostać wykryte przez detektory metali. Jednak z uwagi na specyfikę poszczególnych linii produkcyjnych, Firma PROHACCP nie gwarantuje, że produkty wykrywalne zostaną wykryte przez posiadany przez Państwa wykrywacz metali. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne niewykrycie tych przedmiotów lub ich elementów. Wykrywalność poszczególnych produktów, zależy od indywidualnych ustawień danego detektora oraz od specyfiki konkretnej produkcji np. składu produktu, wilgotności. W celu upewnienia się, że produkt wykrywalny, faktycznie zostanie wykryty przez detektor, zalecamy, aby przed stałym wprowadzeniem go do użytku, produkt wykrywalny został przetestowany i sprawdzony na własnych urządzeniach, pod kątem wykrywalności na danej linii produkcyjnej.



Wykrywalność produktów była sprawdzana na wykrywaczu Firmy LOMA SYSTEMS model IQ³ST

Deklaracja w imieniu PROHACCP Sp. z o. o.

Kielce, dn. 2 listopada 2016r

Ewelina Kasprzyk

V-ce prezes