

Rubberex Spain

Protección en tus manos

RUBBEREX RNU9

Uso: GUANTE DE GRAN COMFORT DE NITRILO AZUL REUTILIZABLE IDEAL PARA ALIMENTACIÓN. RESISTENTE A UNA ALTA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

ES EL GUANTE IDEAL EN UN ENTORNO DE TRABAJO EN EL QUE LA MANIPULACIÓN, EL COMFORT Y EL AGARRE SEA CLAVE. PARA MANIPULACIÓN CON ALIMENTOS, MANTENIMIENTO EN GENERAL, LIMPIEZA, IMPRENTA, MANUFACTURACIÓN, ENSAMBLAJE.



Fabricante: Rubberex
Nombre Comercial: RNU9
SOFT SKIN NITRILE

CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLIGONO INDUSTRIAL MASIA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12J
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:



**Composición
100% nitrilo**

- Nitrilo de primera calidad.
- Guante reutilizable.
- No contiene proteína natural de látex. Apto para personas alérgicas al látex.
- Durabilidad excepcional contra disolventes, aceites, grasas y decolorantes.
- Guante con palma acabada en diamante que facilita el agarre y manipulación de instrumental. Interior acabado satinado
- Perfecta adaptabilidad
- Perfecta sensibilidad

PRESENTACION DEL GUANTE:

Empaquetado par en bolsita individual. El producto se presenta en cajas de 144 pares. Compuesta la caja de 12 paquetes, que estos a su vez contienen 12 pares. 12x12

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Numero de lote.
- Nombre , dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo reutilizable satinado azul

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno.

COLOR: Azul

SUPERFICIE: Palma con acabado de dibujo en diamante que mejora el agarre y manipulación.

PRESENTACIÓN: 12 paquetes x 12 pares = Total 144 pares por caja

GROSOR: 0.22 cm +/- 0.03

Su peso ligero ofrece gran confort sin perder protección

LONGITUD: 330 +/-0'3

TIEMPO DE VIDA: Si la conservación del guante se realiza de forma adecuada, previniendo altas temperaturas, sol directo y humedad, el tiempo de vida puede ser de 4 AÑOS.

CATEGORIA III

RUBBEREX
SPAIN SL.

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES

REFERENCIA	COLOR	TALLA NUMÉRICA	TALLAJE
0246	AZUL	7	SMALL/PEQUEÑA
0247	AZUL	8	MEDIUM/MEDIANA
0248	AZUL	9	LARGE/ GRANDE
0249	AZUL	10	X-LARGE/SUPER GRANDE
0309	AZUL	11	XX-LARGE/EXTRA GRANDE



Industria



Bricolaje



Laboratorio



Alimentación



CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Normativa EN 374-1/374-2/374-3: Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Cumple los requisitos de guantes resistentes a la abrasión, al corte, a la punción y a la ruptura.
- Certificado Directiva 89/686/ECC
- Certificado EPI de categoría III.
- Certificado uso alimentario.
- Certificado CE.
- ISO 9001:2008



Compliance to EU Directive 1935/2004 on food contact

CE



CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

