



Rubberex Spain

Protección en tus manos

Nitrilo Gentle Touch blanco sin polvo



Fabricante: Rubberex
Nombre Comercial: Nitrilo
Gentle Touch Disposable
Gloves.

Uso: Guante ligero, confortable y fuerte. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádicos. Ofrece una gran variedad de usos generales, para se destaca el alimentario, exploración-examinación sanitaria, laboratorio bricolaje, limpieza, jardinería, etc...

CONTACTO:
96 166 71 24
info@rubberex.es

POLÍGONO INDUSTRIAL MASÍA DEL BALÓ
C/MAS VALLESA DE MANDOR Nº8 NAVE 12
46190 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA, ESPAÑA

Características:



Composición nitrilo

- Nitrilo de primera calidad
- No contiene proteína natural de látex. Apto para personas alérgicas al látex.
- Blanco, sin polvo
- No estériles de un solo uso
- Ambidiestros
- Puño largo con reborde para mayor protección frente a derrames.
- Guante flexible que evita la fatiga en la mano.
- Perfecta adaptabilidad
- Perfecta sensibilidad
- AQL < 1.5

PRESENTACIÓN DEL GUANTE:

El producto se presenta en cajas dispensadoras de 100 unidades, con una fácil apertura petroquelada para un acceso higiénico al guante.

100 guantes * 10 dispensadores por caja.

El etiquetado del producto cumpliendo con la normativa sanitaria dispone de :

- Fecha de caducidad.
- Fecha de fabricación.
- Número de lote.
- Nombre, dirección, razón social de la empresa importadora.
- Denominación y características del producto.
- Marca con la que se comercializa.
- Marcado CE
- Cantidad por envase.
- Pictogramas según la Unión Europea. estableciendo características técnicas y de cuidado (almacenaje, advertencias, producto de un solo uso etc....)
- AQL.

TIPOLOGÍA: Guante nitrilo desechable, sin polvo, no estéril, ambidiestro.

MATERIAL: Acrilonitrilo de Butadieno.

COLOR: Blanco. Texturado en sus puntas

PUÑO: Con reborde

PRESENTACIÓN: 100 Guantes x10 dispensadores x caja.

GROSOR: 0'075 mm (0.15 doble palma)

FUERZA DE ROTURA: 6 N

LONGITUD: 240 +/-0'3 mm

PESO:

| PEQUEÑA | MEDIANA | GRANDE | X-GRANDE |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3'2 GRAMOS ±0'3 | 3'5 GRAMOS ±0'3 | 3'9 GRAMOS ±0'3 | 4'1 GRAMOS ±0'3 |

TIEMPO DE VIDA: 4 AÑOS

A.Q.L 1.5

CATEGORIA III

ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES



| REF. | Color | Talla | T. numérica |
|-------|--------|-------|-------------|
| 99061 | Blanco | S | 7 |
| 99064 | Blanco | M | 8 |
| 99065 | Blanco | L | 9 |
| 99062 | Blanco | XL | 10 |

NORMATIVAS Y DIRECTIVAS QUE CUMPLEN NUESTROS GUANTES

- Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios que transpone la Directiva de Producto Sanitario 93/42 CEE. (Clase I)
- Directiva europea 86/686 CEE. Categoría III.
- Normativa EN 455-1: Garantiza la ausencia de perforaciones por debajo del límite del índice AQL 1.5
- Normativa EN 455-2: Garantiza que las dimensiones del guante se ajustan a la normativa europea y que cumplen la resistencia a la ruptura.
- Normativa EN 455-3: Garantiza Test de biocompatibilidad y requisitos para el etiquetado de biocompatibilidad.
- Normativa EN 374- (1-2-3) Garantiza la protección frente a microorganismos y sustancias químicas.
- Normativa EN 420: Cumple los requisitos de guantes de protección.
- Normativa EN 388: Protección frente a riesgos mecánicos.
- Reglamento (UE) nº10/2011 de la Comisión de 14 de enero de 2011 sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- ASTM F1671. Resistencia a la penetración de sangre y virus bacteriogafo.

Marzo 17 Rev 01/17

