Edge® 48-125 48-126



Protección mecánica



Multiusos



Ligero





APLICACIONES IDEALES

- Montaje de piezas pequeñas
- Manipulación en general
- Envasado
- Control de calidad

Solución económica para aplicaciones ligeras

DESCRIPCIÓN

- Buen nivel de resistencia a la abrasión y al desgarro, buen agarre, productividad mejorada
- Un guante blanco (48-125) muestra antes la suciedad
- Un guante negro (48-126) enmascara mejor la suciedad
- Estructura sin costuras; garantiza el confort y fomenta la seguridad y el uso de los guantes

INDUSTRIAS PRIMARIAS







NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN388:2016 EN388:2003





CATEGORÍA II

CARACTERÍSTICAS EXTRA

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

	1
Construcción	Tricotado
Material del forro	Poliéster
Material del recubrimiento	Poliuretano
Acabado	Palma recubierta
Estilos de puños	Elasticized knitted wrist
Color	48-125: Blanco 48-126: Negro
Tallas EN	6,7,8,9,10,11
Longitud (mm)	220-270
Envasado	12 pares por bolsa; 12 bolsas por caja

Print date 14-11-2018

Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

