


# EB-1780W

## FICHA DE PRODUTO



Projektor HD-Ready ultraportátil para os utilizadores profissionais móveis que combina funcionalidades inteligentes, uma excelente qualidade de imagem, facilidade de configuração e verdadeira portabilidade.

Os membros de grande mobilidade da equipa que precisam de fazer apresentações com grande frequência nas instalações dos clientes podem contar com este projetor ultraportátil que conta com uma combinação vencedora de design leve e ultrafino, excepcional qualidade de imagem e funcionalidade avançada. Com a tradicional conectividade com fios e sem fios incorporada, configuração que permite poupar tempo e uma série de funcionalidades avançadas, é a ferramenta ideal para fazer apresentações profissionais.

### Qualidade de imagem excepcional

Desfrute de uma excepcional qualidade de imagem, cores naturais impressionantes com White e Colour light output igualmente elevados de 3.000 lumens graças à tecnologia Epson 3LCD. A tecnologia True Colours oferece uma reprodução fiel das cores tal como elas são e, com uma relação de contraste de 10.000:1, as imagens projetadas são nítidas e bem definidas.

### Facilidade de instalação

A correção Keystone vertical e horizontal automática facilita a instalação do projetor em praticamente qualquer lugar. A relação de projeção de curta distância projeta uma imagem de grande dimensão a uma distância mais curta para todos os participantes na reunião poderem estar sentados atrás do projetor, uma vez que a ventilação dianteira direciona o calor em direção ao ecrã. A Função de ligar automática liga o projetor quando deteta a entrada de sinal.

### Apresentações mais inteligentes

Os utilizadores podem ver duas origens de dados lado a lado com o ecrã dividido e o suporte de MHL permite mostrar conteúdo de áudio e vídeo de alta qualidade a partir de dispositivos móveis, ao mesmo tempo que os carrega.

### Verdadeira portabilidade

O fator de forma ultrafino e o design leve fazem deste o projetor ideal para o utilizador móvel. É incluída uma mala de transporte, com o projetor a caber facilmente numa mala de portátil convencional.



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Qualidade de imagem excepcional**  
White e Colour light output igualmente elevados de 3.000 lumens
- **Correção Keystone horizontal e vertical**  
Permite alinhar os diapositivos e as imagens, e corrigir a distorção
- **Fator de forma leve e ultrafino**  
Cabe numa mala de computador portátil
- **Aplicação iProjection gratuita**  
Apresente sem fios a partir de um smartphone ou tablet
- **Funcionalidade de ecrã dividido**  
Apresente imagens a partir de duas origens diferentes em simultâneo



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,59 polegada com C2 Fine

### IMAGEM

Color Light Output	3.000 lumen- 1.900 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4
White Light Output	3.000 lumen - 1.900 lumen (economia) In accordance with ISO 21118:2020
Resolução	WXGA 2
Alta Definição	HD ready
Relação de aspecto	16:10
Relação de contraste	10.000 : 1
Fonte de luz	Lâmpada
Lâmpada	206 W, 4.000 h Vida útil, 7.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: $\pm 30^\circ$ , Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Edição de vídeo	10 Bits
Taxa de actualização vertical	100 Hz - 120 Hz
2D	
Reprodução a cores	até 1,07 mil milhões de cores

### ÓPTICA

Relação de projecção	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensões da imagem	30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção	0,7 m - 6,8 m
Grande angular	
Distância de projecção Tele	0,8 m - 8,2 m
Distância de projecção	1,35 m - 1,62 m ( 60 polegada ecrã
Wide/Tele	
Lentes de projecção número	F1,58 - 1,7
Distância focal	13,52 mm - 16,22 mm
Foco	Manual
Offset	10 : 1

### CONECTIVIDADE

Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0-A, USB 2.0, Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada de jack, MHL, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, LAN sem fios b/g/g 25 GHz
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura

### FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
Características	Função de silêncio AV, Altifalantes integrados, Compatível com câmara de documentos, Ecrã inicial, Ligar/desligar imediato, Visualizador JPEG, Lâmpada de longa duração, Interface de áudio/vídeo do MHL, Sem PC, Aplicação iProjection para Chromebook, Quick Corner, Função de Split-Screen, Compatibilidade de LAN sem fios, Aplicação iProjection
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM

## EB-1780W

### MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Software (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- Cabo USB
- Bolsa de transporte



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### GERAL

Consumo de energia	277 W, 200 W (economia), 0,34 W (em modo de repouso), On mode power consumption as defined in JBMS-84 252 W
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	292 x 213 x 44 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	1,8 kg
Nível de ruído	Normal: 39 dB (A) - Economia: 30 dB (A)
Temperatura	Operação 5° C - 40° C, Armazenamento -10° C - 60° C
Humidade do ar	Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
	Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.
	Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.
Software incluído	iProjection
Opções	Air filter, Ceiling mount, Câmara de documentos, Setting plate, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01
Altifalante	1 W
Tipo de sala/Aplicação	Sala de reuniões, Espaço agrupado/portátil, Grande sala de reuniões/Auditório
Posicionamento	Montado no teto, Secretária
Cor	Branco/cinzentos
Certificação TCO	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### OUTROS

Garantia	60 Meses Entrega, Lâmpada: 60 Meses ou 1.000 h Extensão da garantia opcional disponível
----------	--

## EB-1780W

### MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Software (CD)
- HDMI Cable 1.8m
- Cabo USB
- Bolsa de transporte

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-1780W

- ELPLP94  
V13H010L94
- Air Filter - ELPAF53  
V13H134A53
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23  
V12H003B23
- Placa de Instalação - ELPPT01  
V12H003D01
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H795040
Código de barras	8715946629919
País de origem	Filipinas
Tamanho da Euro palete	5 Peça



Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON**<sup>®</sup>