

INDRA S3

COMPOSITION:

- Sport safety shoe.
- Textile.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.
- ESD.

+INFO:

Upper: Water-repellent multilayer fabric; toe, facing and back reinforcement of suede leather; tongue of 3D mesh fabric on latex foam.

Lining: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.

Closure system: Shoelaces.


Toecap: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

Penetration resistance midsole: Non-metallic; flexible; 1100N resistance.

Insole: PU thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.

Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SRC.

Mondopoint 12.



SIZES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTATION

1 pair / 10 box

STANDARDS



EN ISO
20345:2011



CAT II

DO YOU NEED ADVICE?



USES

General industry

COLORS



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF EERVA GROUP

INDRA S3

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité sportive basse.
- Textile et renfort en cuir croûte.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

+INFO:

Tige: Tissu technique multicouches hydrofuge; renfort sur l'embout, l'empaigne et le quartier en croûte de veau; languette en maille 3D sur mousse de latex.

Doublure: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.

Système de fermeture: Lacets.


Embout: Non-métallique en fibre de verre, amagnétique et athermique; résistante 200J. et compression 15kN.

Semelle anti-perforation: Non-métallique en fibre de verre, souple, résistante 1100N.

Semelle confort: Prémoulée en PU; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.

Mondopoint 12.



TAILLES

36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRÉSENTATION

1 paire / 10 boîte

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2011



CAT II

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



UTILISATIONS

Usage général

COULEURS



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF EERVA GROUP