



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva



Benefícios



Conforto

- Ampla ventilação através da parte superior e inferior da ocular para reduzir a infiltração de humidade e o embaciamento.
- Inserção de espuma para maior conforto e propriedades de barreira óptimas
- Armação grande para melhor ajuste às morfologias e rostos largos



Rendimento

- Um design com proteção de sobrancelha e lateral, tudo ventilado para um conforto ideal em um contexto de calor
- As lentes envolventes proporcionam um campo de visão desobstruído



Durabilidade

- Tratamento antirreflexos para aumento da vida útil da lente

Área de utilização

- Automóvel

Certificações e normas



EN170

UV 2C - 1.2

EN166

1 FT / FT

Z87+ U6

Protege contra



Choque



UV / IR



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Utilização	Interior
Tipo de óculos	Óculos
Gasket	Absorbing Foam
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaçamento (clássico), Anti-riscos (clássico), UV400
Base ocular	8
Estilo das lentes	Monobloco
Cor de vidro	Incolor
Classe ótica	1
Número da escala (tinta)	1.2
Caraterísticas das lentes	Curvas
Resistência mecânica (lente)	F, T
Material da peça nasal	Polycarbonato
Material da armação	Nylon
Armação	Hastes
Cor da armação	Preto
Resistência mecânica (armação)	F, T
Resistência mecânica (2.ª armação)	F, T
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis, Flexible tip
Temples confort	Flexible tip
Acessórios opcionais	Cordão
peso (g)	36



Proteção da cabeça

PACAYA CLEAR

ÓCULOS COM HASTES

Óculos de proteção incolores com proteção de espuma amovível para utilização intensiva

Informação logística

Referência	Cor	Tamanho	Designação	EAN 13	Código da caixa			Peso			
PACAYBLIN	Incolor	-	PACAYA CLEAR	3295249137465	13295249137462	100	10	7.402 kg	30.8 cm	39.4 cm	62.8 cm



Caixa completa



Mínimo venda



Box Width



Box Depth



Box Height