

IRULADDER



IruLadder



IRULADDER é um sistema de ancoragem de escada EN795-B, fabricada em poliéster reforçada com fibra de vidro, dando a escada uma leveza e resistência únicas no mercado.

Escada extensiva manual que dispõe de duas anilhas de ancoragem PRO7, no degrau superior e inferior permitindo ao usuário trabalhar de forma segura e preparado para realizar resgates em caso de queda.

O sistema é fornecido com uma corda de posicionamento para ser posicionada em um poste seguro.

A escada é isolante contra agentes elétricos e térmicos, antimagnética e resistente à umidade, ácidos, corrosão, etc.

| | |
|-------------------------|--|
| Norma | EN 795 - B, EN 131 EN 50528, EN 61478 |
| Isolamento | 100kv |
| Distancia entre degraus | 28cm |
| Degraus | 30 mm |
| Comprimento da corda | 10 m |

| Materiais | |
|-----------------------|----------------|
| Degraus | Fibra de vidro |
| Parafusos e ferragens | Aço inoxidável |


| MEDIDAS | Degraus | Altura máx. | Altura mín. | Largura | Peso |
|-----------|---------|-------------|-------------|---------|------|
| IRULADDER | 2X12 | 6m | 3,5m | 45cm | 26 |

Acessório: Pés do tripé

Este sistema de tripés permite, a partir de uma ancoragem em um degrau reforçado, criar um sistema de ancoragem seguro para uso em postes não seguros (como postes de madeira ou instáveis).

Em caso de queda, o conjunto escada+tripés suportará a queda, evitando o risco de quebra ou queda do poste.

Necessário sistema de resgate.



Acessório: Pernas laterais

Este sistema de pernas permite, a partir de uma ancoragem em um suporte lateral, criar um sistema de ancoragem seguro para utilização em paredes e fachadas.

Em caso de queda, o conjunto escada+pernas suportará a queda, estabilizando o sistema.

Necessário sistema de resgate.



Acessório: Kit de Rescate

Temos um kit de resgate projetado exclusivamente para uso com o sistema Iruladder.

O kit vem completo com: corda BOA de 20m, descensor ERO, trava-quedas deslizante ROCKER, bolsa de armazenamento e mosquetões 981, 936 e 1135.

A operação é simples. O ROCKER desliza pela corda acompanhando o usuário ao longo da escada, travando-se em caso de queda.

