



Canon MAXIFY GX4050 Jato de tinta A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Marca : Canon

Família do produto: MAXIFY

Código do produto: 5779C006

Nome do produto : GX4050

Canon MAXIFY GX4050. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 600 x 1200 DPI. Cópia: Cópia a cores. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 2400 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Funções duplex: Cópia, Impressão. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Impressão directa. Cor do produto: Preto, Branco



Velocidade de impressão		Manipulação de papel	
Modo de impressão duplex	Automático	Tamanho do papel de fotografia	10x15,13x18,18x25,20x25
Tecnologia de impressão *	Jato de tinta	Largura de papel personalizada	89 - 216 mm
Impressão *	Impressão a cores	Comprimento de papel personalizado	127 - 1200 mm
Impressão Duplex *	✓	Peso suportado pela bandeja	64 - 105 g/m ²
Resolução Máxima *	600 x 1200 DPI	Conectividade	
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a preto e branco	18 ppm	Impressão directa *	✓
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores	13 ppm	Porta USB	✓
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal)	8 s	Conetor USB	USB Type-B
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal)	9 s	Rede	
Impressão económica	✓	Wi-Fi *	✓
Impressão sem margens	✗	Ethernet LAN *	✓
Impressão DVD/CD	✗	Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Copiando		Taxa de transferência de dados Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Fotocopiadora duplex *	✓	Padrões Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modo fotocopiadora duplex	Manual	Codificação / segurança	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE
Cópia *	Cópia a cores	Tecnologia de impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Tamanho máximo de cópia	A4	Desempenho	
Número máximo de cópias	99 cópias	Ano de introdução	2022
Dimensionamento da copiadora	25 - 400%	Nível de pressão sonora (impressão)	49 dB
Função N-in-1 copy	✓	Design	
Função N-in-1 copy (N=)	2, 4	Cor do produto *	Preto, Branco
Função de cópia de cartão de identificação	✓		

Digitalização		Design	
Digitalização Duplex *	✗	Posicionamento no mercado *	Profissional
Digitalização *	Digitalização a cores	Visor incorporado *	✓
Resolução óptica de digitalização *	1200 x 2400 DPI	Visor	LCD
Área máxima de scan	216 x 356 mm	Tamanho do ecrã na diagonal	6,86 cm (2.7")
Tipo de scanner *	Scanner de mesa e ADF	Tipo de controlo	Toque
Tecnologia de digitalização	CIS	Visor a cores	✓
Profundidade de entrada de cor	16 bit	Gestão de energia	
Profundidade de saída de cor	8 bit	Consumo de energia (cópia)	20 W
Profundidade de entrada de escala de cinza	16 bit	Consumo de energia (desligado)	0,1 W
Profundidade de saída em escala de cinzentos	8 bit	Consumo Típico de Electricidade Energy Star	0,15 kWh/semana
Fax		Voltagem de entrada AC	100 - 240 V
Envio de fax *	Fax a cores	Frequência de entrada AC	50 - 60 Hz
Resolução de fax (cores)	200 x 200 DPI	Requisitos do sistema	
Velocidade do modem	33,6 Kbit/s	Sistema operativo Windows compatível	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Páginas A4 guardadas na memória	250 páginas	Sistema operativo Mac compatível	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Marcação rápida	✓	Sistema operativo Servidor compatível	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Características		Sistemas operativos móveis compatíveis	Android, iOS, iPadOS
Fator de ciclo (recomendado)	200 - 1000 páginas por mês	Outro sistema operativo compatível	ChromeOS
Ciclo de funcionamento máximo *	33000 páginas por mês	Condições ambientais	
Funções duplex *	Cópia, Impressão	Humidade relativa de funcionamento (H-H)	10 - 90%
Sistema de depósito de tinta	✓	Temperatura de funcionamento (T-T)	5 - 35 °C
Número de tinteiros *	4	Humidade de não funcionamento	10 - 90%
Cor(es) dos cartuchos de impressão *	Preto, Ciano, Magenta, Amarelo	Pesos e dimensões	
Multi-tarefas All-in-One	✓	Largura	399 mm
País de origem	Vietname	Profundidade	719 mm
Toners de substituição	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C	Altura	304 mm
Capacidade de entrada e saída		Peso	9,5 kg
Quantidade de bandejas de entrada *	3	Embalagem	
Capacidade de entrada total *	350 folhas	Comprimento da embalagem	488,9 mm
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1	100 folhas	Profundidade da embalagem	588 mm
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2	250 folhas	Altura da embalagem	348,7 mm
Bandeja multifuncional	✓	Peso da embalagem	14,6 kg
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional	1 folhas	Conteúdo da embalagem	
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Cartucho(s) incluído(s)	✓
Capacidade do alimentador automático de documentos	35 folhas	Capacidade de tinteiro incluído (preto)	6000 páginas
Manipulação de papel		Capacidade de tinteiro incluído (CMYK)	14000 páginas
Dimensão máxima de papel ISO A-series *	A4	Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, preto)	9000 páginas
Área máxima de impressão	216 x 1200 mm	Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, CMY)	21000 páginas
Tipos de papel compatíveis com a bandeja *	Envelopes, Papel de grande resolução, Papel de fotografia, Papel simples	Cabos	AC
Tamanhos ISO série A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Software incorporado	IJ Printer Assistant Tool
Tamanhos ISO série B (B0...B9)	B5	Dados logísticos	
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO	Legal, Letter	Largura da palete	98,6 cm
Tamanhos de envelope	Com-10, DL	Comprimento da palete	118,4 cm
		Altura da palete	105,1 cm
		Peso da palete	176,9 kg
		Quantidade por palete	12 unidade(s)

Detalhes técnicos

Mês de introdução Dezembro

Outras características

Período de garantia 2 ano(s)



4549292204261

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.