



Canon MAXIFY MB5150 Jato de tinta A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wi-Fi

Marca : Canon

Família do produto: MAXIFY

Código do produto: 0960C009

Nome do produto : MB5150

24/15.5ipm, A4, 600x1200 dpi, ADF, 2x CIS, 33.6kbps, USB 2.0, 802.11 b/g/n, 56 dB, 11.4kg
Canon MAXIFY MB5150. Tecnologia de impressão: Jato de tinta, Impressão: Impressão a cores, Resolução Máxima: 600 x 1200 DPI, Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter): 15,5 ppm.
Cópia: Cópia a cores. Digitalização: Digitalização a cores, Resolução óptica de digitalização: 1200 x 1200 DPI. Envio de fax: Fax a cores. Dimensão máxima de papel ISO A-series: A4. Wi-Fi. Cor do produto: Preto



| Velocidade de impressão | | Manipulação de papel | |
|---|-------------------------|---|--|
| Modo de impressão duplex | Automático | Tamanhos ISO série A (A0...A9) * | A4, A5 |
| Tecnologia de impressão * | Jato de tinta | Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
| Impressão * | Impressão a cores | Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,20x25 |
| Impressão Duplex * | ✓ | Largura de papel personalizada | 89 - 215,9 mm |
| Resolução Máxima * | 600 x 1200 DPI | Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) * | 24 ppm | Conectividade | |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 15,5 ppm | Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, LAN Wireless |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s | Porta USB | ✓ |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 7 s | Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Copiando | | Rede | |
| Cópia * | Cópia a cores | Wi-Fi * | ✓ |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm | Ethernet LAN * | ✓ |
| Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 11,5 cpm | Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Número máximo de cópias | 99 cópias | Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% | Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 | Codificação / segurança | SNMP |
| Digitalização | | Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Digitalização Duplex * | ✓ | Desempenho | |
| Digitalização * | Digitalização a cores | Leitor de cartões integrado | ✗ |
| Resolução óptica de digitalização * | 1200 x 1200 DPI | Design | |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm | Cor do produto * | Preto |
| Tipo de scanner * | Scanner de mesa e ADF | Posicionamento no mercado * | Profissional |
| Tecnologia de digitalização | Dual CIS | Visor incorporado * | ✓ |
| Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP, USB | Visor | LCD |
| Velocidade de digitalização duplex (cor) | 23 ppm | Tamanho do ecrã na diagonal | 8,89 cm (3.5") |
| Velocidade de digitalização duplex (preto) | 23 ppm | Ecrã tátil | ✓ |
| Profundidade de entrada de cor | 48 bit | Tipo de controlo | Toque |
| | | Visor a cores | ✓ |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Digitalização | | Gestão de energia | |
| Profundidade de saída de cor | 24 bit | Consumo de energia (uso normal) | 25 W |
| Fax | | Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
| Envio de fax * | Fax a cores | Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,2 kWh/semana |
| Resolução de fax (preto) | 300 x 300 DPI | Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página | Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s | Requisitos do sistema | |
| Páginas A4 guardadas na memória | 250 páginas | <p>Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64</p> <p>Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks</p> <p>Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2</p> <p>Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS</p> | |
| Envio de faxes | 100 localizações | | |
| Características | | | |
| Fator de ciclo (recomendado) | 250 - 1500 páginas por mês | | |
| Ciclo de funcionamento máximo * | 30000 páginas por mês | | |
| Número de tinteiros * | 4 | | |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão * | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo | | |
| Capacidade de entrada e saída | | | |
| Quantidade de bandejas de entrada * | 1 | | |
| Capacidade de entrada total * | 250 folhas | | |
| Tipo de entrada de papel | Cassete | | |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | ✓ | | |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas | | |
| Manipulação de papel | | Sistema operativo Windows compatível | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series * | A4 | Sistema operativo Mac compatível | |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja * | Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel simples, Papel semibrilhante | Sistema operativo Servidor compatível | |
| | | Sistemas operativos móveis compatíveis | |
| | | Condições ambientais | |
| | | Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| | | Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 30 °C |
| | | Pesos e dimensões | |
| | | Largura | 463 mm |
| | | Profundidade | 394 mm |
| | | Altura | 291 mm |
| | | Peso | 11,4 kg |
| | | Conteúdo da embalagem | |
| | | Drivers incluídas | ✓ |
| | | Software incorporado | Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility |
| | | Outras características | |
| | | Tipo de cartucho | PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y |
| | | Nível de ruído | 56 dB |



4549292052329

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAY-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date