



# ELARA 190V2

## ZOSTAVY

Súprava na zachytenie pádu prvej úrovne na lešenie

Ochrana pri práci vo výškach



## Výhody



### Výkon

· Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany



### Úsporné

· Úsporná súprava pripravená na použitie

## Oblasť použitia

- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba

## Certifikáty a normy



EN 362

EN355

EN361

140 KG

## Ochrana pred rizikami



Pád



# ELARA190V2

## ZOSTAVY

Súprava na zachytenie pádu prvej úrovne na lešenie

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Súprava na zachytenie pádu „Scaffolding“
Táto súprava obsahuje	1x HAR12, 1x AN203200ZD
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Lock	Automatic system, Manual system
Zatváranie	Automatické
Počet upevňovacích bodov na zachytenie pádu	2
Upevňovací bod na zachytenie pádu	Chrbtový, Hrudný
Zahrnuté položky	Úložný vak
Farba	Oranžová
Veľkosť	S/M/L, XL/XXL
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1,8
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)








# ELARA190V2

## KITS

Súprava na zachytenie pádu prvej úrovne na lešenie

Ochrana pri práci vo výškach

### Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
ELARA190V2GT	Oranžová	S/M/L	ELARA190V2	3295249280628	13295249280625	5	1	11.1 kg	30.2 cm	45.4 cm	28.0 cm
ELARA190V2XX	Oranžová	XL/XXL	ELARA190V2	3295249280741	13295249280748	5	1	11.2 kg	29.8 cm	45.2 cm	26.8 cm

 Kartón

 Minimálny odber

 Box Width

 Box Depth

 Box Height