



# SPEEDLINE LV201

## KOTVIACE ZARIADENIA

Ochrana pri práci vo výškach

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pre dve osoby, veľmi jednoduchá inštalácia vďaka napínaču. Dĺžka: 2 - 20 metrov



### Oblasť použitia

- Poľnohospodárstvo
- Stavby budov
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Údržba
- Lesníctvo
- Skladové hospodárstvo

### Certifikáty a normy



EN 795

TYP B  
TYP C

### Ochrana pred rizikami



Pád



# SPEEDLINE LV201

## KOTVIACE ZARIADENIA

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pre dve osoby, veľmi jednoduchá inštalácia vďaka napínaču. Dĺžka: 2 - 20 metrov

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Horizontálne dočasné záchranné lano
Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Šírka popruhu (mm)	50
Dĺžka (m)	20
Zatváranie	Skrutka
Farba	Žltá
SIZE	2,50 až 20 m
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	3,8
Maximálny počet používateľov	2
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý horizontálny pohyb v horizontálnej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	65.616








# SPEEDLINE LV201

## ANCHORAGE DEVICES

Dočasný tkaný záchranný lanový systém pre dve osoby, veľmi jednoduchá inštalácia vďaka napínaču. Dĺžka: 2 - 20 metrov

Ochrana pri práci vo výškach

### Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
LV201	Žltá	2,50 až 20 m	SPEEDLINE LV201	3660348006330	13660348006337	1	1	4.8 kg	30.2 cm	40.4 cm	12.6 cm

 Kartón

 Minimálny odber

 Box Width

 Box Depth

 Box Height