



accutone®

ADVANCED HEAVY DUTY

UCMKII 610 SERIES

ULTRA ANULACIÓN DE RUIDO AMBIENTE

COMUNICACIONES CLARAS ACERCAN A LA GENTE.

Más de 30 años en el mercado global con un millón de unidades vendidas a los Call Centers más importantes del mundo.



LOS AURICULARES MÁS RESISTENTES DEL MERCADO.

La nueva generación de auriculares ultra durables está aquí.

Los nuevos 610 MKII no sólo son los auriculares más resistentes del mercado, sino también los más completos. Equipados con tecnología DeepOcean™ (en versión ENC) para una total anulación de ruido ambiente, incluso en los lugares más ruidosos y caóticos. Por otra parte sus poderosos altavoces de 40 mm. proporcionan una potencia de audio High Definition sin igual.

Igualmente su novedoso diseño hexagonal les permite ser extremadamente fuertes y al mismo tiempo ligeros. Su estructura está pensada para ser totalmente ergonómica para utilizarse por horas y horas sin sufrir de cansancio.



ANULACIÓN DE
RUIDO AMBIENTE

1. Estructura ultra reforzada.

Con diseño y materiales de última generación, los 610MKII combinan máxima resistencia y ligereza como ninguna otra.

2. Diseño totalmente ergonómico.

Cada detalle está pensado para proporcionar una total comodidad de uso.

3. Potencia de audio.

Sus potentes altavoces Wideband de 40mm. garantizan un perfecto desempeño de audio.

4. Micrófono flexible y movable hacia arriba y abajo.

Ajustable a las necesidades del usuario. Ajustable hacia arriba y hacia abajo.

5. Acoustic Shock Protection.

Evita cualquier daño en el sistema auditivo a causa de descargas imprevistas en los aparatos de audio.



Disponible versión monoaural y binaural.

Elige la opción que más se ajusta a tus necesidades.



Disponible versión con conexión Quick Disconnect.

Ideal para cambiar de dispositivos.



Disponible versión USB para Comunicaciones Unificadas.

Con control para Colgar/Descolgar y Subir/Bajar volumen.



Disponible versión ENC.


Reduce en un 90% el ruido que te rodea al momento de hablar.



COMPATIBILIDAD
TOTAL

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES Y PESO	Dimensiones generales: 20 x 17 x 6 cm.
	Altavoz: Φ 40mm
	Micrófono: Φ 6 x 5mm
	Cable: 1.5 m (normal) y 3.0 m (extendido)
	Peso: 50 gr.
ALTAVOCES	Sensibilidad: 97dB \pm 3dB (SPL/100mV@1K Hz)
	Impedancia: 160 Ω \pm 20%
	Respuesta de frecuencia: 200 a 15,000Hz
	Tecnología: Acoustic Shock Protection.
MICRÓFONO	Sensibilidad: -61dB \pm 3dB
	Impedancia: 2200 Ω
	Tecnología: Cancelación de ruido ambiental.
COMPATIBILIDAD	Telefónica: Total
	Windows: XP en adelante.
	Macintosh: OS 9.0.4 en adelante.
	Linux: Ubuntu, Fedora, Red Hat, openSUSE, Centos y otros.
CABLE	Control de volumen: En versión UC
	Cableado: Sin forro (adherido a los conductores)
	Fuerza de tracción: 28 Kg. (Promedio)
	Quiebre de tensión: 15 Kg. (Promedio)
	Interfaz auditiva: Tipo 1



accutone®

MKII 610 SERIES

ACCUTONE EUROPA
ventas@accutone.es
www.accutone.es