

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con suministro de alimentación de 90 W

Número de referencia: K35175EU | Código EAN: 5028252620239

El primer replicador
Thunderbolt™ 4
que ofrece pleno
suministro de energía
independientemente
del número de
dispositivos
conectados.

Pionero de su nueva generación, el replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con suministro de alimentación de 90 W ofrece las ventajas del Thunderbolt para que las disfrute ahora y en el futuro. Compatible con portátiles Windows 10 que cuenten con Thunderbolt™ 4 y retrocompatible con Thunderbolt™ 3 en MacBooks que ejecuten macOS 11 (Big Sur*) o posterior, el SD5700T admite accesorios Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® y USB4™ y proporciona pleno suministro de energía con independencia del número de dispositivos conectados. Sus características son las siguientes: 4 puertos Thunderbolt™ 4, 4 puertos USB-A (1 puerto de carga de 5 V/1,5 A en la parte frontal y 3 puertos Gen2 de 10 Gbps en la parte trasera), 1 puerto Gigabit Ethernet, 1 puerto de audio combinado jack, 1 lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II, vídeo 8K individual a 30 Hz o hasta 4K dual a 60 Hz, velocidades de transferencia de datos de 40 Gbps, protección segura y controlable Intel VT-d DMA, opción de montaje sin impacto en el escritorio, ranuras de bloqueo para cables de seguridad, software gratuito Kensington DockWorks™ y tres años de garantía.

Prestaciones:

- Compatible con Windows 10 y macOS 11 o versiones posteriores
- Tecnología Thunderbolt™ 4
- Salida de vídeo 8K individual o 4K dual
- Suministro de alimentación de 90 W
- Configure su escritorio para el futuro
- Lector de tarjetas SD 4.0 UHS II
- Posibilidad de montaje con cero impacto en el espacio
- Ranuras para cable de seguridad
- Software gratuito DockWorks™ de Kensington
- Protección segura y controlable Intel VT-d DMA
- Garantía de tres años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comercial es registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation en EF. IIII y utoros naises. 8/2020 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. CRI31636FS.



^{*} Recomendamos utilizar Big Sur para garantizar la compatibilidad con el SD5700T.

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con suministro de alimentación de 90 W

Número de referencia: K35175EU | Código EAN: 5028252620239



Compatibilidad

Este replicador de puertos de escritorio con Thunderbolt™ 4 es el primero de su clase, proporciona la solución plug-and-play definitiva para portátiles Windows 10 con Thunderbolt™ 4 y MacBooks con Thunderbolt™ 3 que ejecuten macOS 11 (Big Sur*) o superior. Además, el SD5700T también es compatible con accesorios que admitan Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® y USB4™. Para los portátiles Windows 10 con Thunderbolt™ 3, recomendamos consultar nuestra gama de replicadores Thunderbolt™ 3 para obtener un rendimiento óptimo.



Tecnología Thunderbolt™ 4

Por primera vez, este moderno replicador de puertos Thunderbolt™ 4 puede conectar hasta tres dispositivos Thunderbolt adicionales directamente (hasta cinco en total) mientras proporciona velocidades de hasta 40 Gbps, salida de vídeo 4K dual y audio. Todo ello a través del cable Thunderbolt™ 4 de 0,8 m incluido, con el que podrá disfrutar de una experiencia plug-and-play instantánea y poderosa. La protección DMA de Intel VT-d bloquea los dispositivos periféricos para evitar accesos no autorizados a la memoria del sistema.



Salida de vídeo 8K individual o 4K dual para dispositivos compatibles con Thunderbolt™ 4

Aumente su productividad visual con la resolución, el contraste y la profundidad de colores de la tecnología Ultra HD (8K individual a 30 Hz o 4K dual a 60 Hz) a través de los puertos Thunderbolt™ 4 disponibles.



Suministro de alimentación de 90 W

Cargue de forma rápida y sencilla portátiles Windows 10 con Thunderbolt™ 4 o MacBooks con Thunderbolt™ 3 que ejecuten macOS 11 (Big Sur*) o superior. Además, ofrece pleno soporte para accessorios Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, USB-C® y USB4™. No tendrá que preocuparse por qué se puede conectar al replicador. Nuestra solución proporciona la única oferta completa del mercado para que pueda conectar lo que quiera y estar seguro de obtener el máximo rendimiento.



Configure su escritorio para el futuro

Los 11 puertos de conexión le proporcionan la capacidad de poder realizar el trabajo de hoy y el del futuro. Este replicador ofrece cuatro puertos Thunderbolt™ 4 capaces de transmitir datos, vídeos y audio; cuatro puertos USB-A (un puerto de carga de 5 V/1,5 A en la parte delantera y tres puertos Gen2 de 10 Gbps en la parte trasera), un puerto Gigabit Ethernet, un conector de audio combinado y un lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II.



Lector de tarjetas SD 4.0 UHS II Transfiera archivos a velocidades ultrarrápidas utilizando el lector de tarjetas SD integrado.



Opción de montaje sin impacto en el espacio y ranuras de seguridad para candados con cable

Aproveche al máximo el espacio y acabe con las marañas de cables colocando el replicador de puertos algo alejado. El soporte de montaje se vende por separado (K34050WW). Las ranuras de bloqueo le permiten proteger su inversión mediante un candado con cable de Kensington, vendido por separado (K65020EU o K64444WW).



Software gratuito DockWorks™ de Kensington y tres años de garantía

El autoconmutador Wi-Fi DockWorks™ garantiza la conexión a Internet más rápida y fiable, mientras que el Passthrough y reinicio del ID de la dirección MAC y la monitorización de conexiones del dispositivo ofrecen a los administradores de TI la máxima supervisión y visibilidad de la red. La garantía de tres años le permite estar tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

^{*} Recomendamos utilizar Big Sur para garantizar la compatibilidad con el SD5700T.

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con suministro de alimentación de 90 W

Número de referencia: K35175EU | Código EAN: 5028252620239

	Sistemas compatibles	Compatible con portátiles Windows 10 con Thunderbolt™ 4 y MacBooks con Thunderbolt™ 3 que ejecuten macOS 11 (Big Sur*) o posterior
	Sistemas operativos compatibles	Windows 10/macOS 11 o versiones posteriores
	Plug & Play	Sí
	Software	Para Windows, es necesario habilitar el software Intel Thunderbolt™
	Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
	Información adicional del software	Compatible con Kensington DockWorks
	Suministro de energía por USB-C	5 V/9 V/15 V@3 A y 20 V@4,5 A
Interfaz USB		
	Tipo de conector USB	Conector USB-C
	Conector principal	Admite Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3
Conexiones USB		
	Puertos	Panel frontal: - 1 x USB-A 2.0 (5 V/1,5 A; carga BC1.2) - 1 x Puerto host Thunderbolt™ 4 (hasta 90 W de carga) - 1 x Puerto de audio combinado de 3,5 mm - 1 x Lector de tarjetas SD 4.0 UHS-II
		Panel trasero: - 3 x Puertos de bajada Thunderbolt™ 4 - 3 x USB-A 3.2 Gen2 (hasta 10 Gbps y carga de 5 V/0,9 A) - 1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps
Conexiones de red		
	Puerto Ethernet	RJ45
	Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps
Conectividad de host		
	Conector de puertos host	1 x Puerto de subida Thunderbolt™ 4





(PD de 90 W, 5 V/9 V/15 V@3 A y 20 V@4,5 A)

^{*} Recomendamos utilizar Big Sur para garantizar la compatibilidad con el SD5700T.

Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con suministro de alimentación de 90 W

Número de referencia: K35175EU | Código EAN: 5028252620239

		, ,
Conexion	iec de	video
COLICATOR	ics ac	VIUCU

	Conectores de vídeo	Thunderbolt™ 4
	Resolución máxima admitida	Thunderbolt 4 - Monitor único: 8K@60 Hz (con DSC), 8K@30 Hz (sin DSC) - Monitores duales: 4K@60 Hz Thunderbolt 3 - Monitor único: 5K@60 Hz - Monitores duales: 4K@60 Hz
Conexiones de audio		
	Conectores de audio	1 x puerto de audio combinado de 3,5 mm
	Canales de audio compatibles	Estéreo LR
Indicador LED		
	LED azul	LED de enlace
	LED verde	Luz LED
Especificaciones mat	eriales	
	Exterior	Aluminio/PC+ABS
	Parte inferior	Aluminio
	Color del producto	OTS Cool Gray 8c
Dimensiones del pro	ducto	
	Peso de la unidad	0,435 kg
	Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	Ancho: 195 mm (7,7 pulg.) Profundidad: 75 mm (3,0 pulg.) Altura: 30 mm (1,2 pulg.)
	Color y material de la carcasa	OTS Cool Gray 8c, aluminio (acabado satinado y anodizado) negro OTS, PC + ABS (MT11005)
	Espacio utilizado del escritorio	146,25 cm ² (22,7 pulg. ²)





Replicador de puertos 4K dual Thunderbolt™ 4 SD5700T con suministro de alimentación de 90 W

Número de referencia: K35175EU | Código EAN: 5028252620239

Dimensiones del paquete

	Estilo del paquete	Caja marrón
	Dimensiones del paquete	Cada uno: Ancho: 215 mm (8,4 pulg.) Profundidad: 140 mm (5,5 pulg.) Altura: 105 mm (4,1 pulg.) Funda: Ancho: 450 mm (17,7 pulg.) Profundidad: 230 mm (9,0 pulg.) Altura: 155 mm (6,1 pulg.)
	Anchura del paquete	Cada uno: 1,70 kg (3,7 lb) Funda: 6,80 kg (15,0 lb)
	Contenido del paquete	1 x Replicador SD5700T 1 x Cable pasivo Thunderbolt™ 4 (0,8 m) 1 x Unidad de suministro de alimentación (170 W) 1 x Manual de instrucciones 1 x Tarjeta de garantía 1 x Hoja de cumplimiento
	Caja principal	4
Energía y medioambie	ente	
	Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 2,5 A/Salida: 20 V CC 9 A (180 W
	Humedad relativa	55 % Temperatura de funcionamiento de 25 °C
	Temperatura de funcionamiento	de 0 a 45 °C
	Temperatura de almacenamiento	de 0 a 60 °C
País de origen, regulad	ciones y garantía	
	País de origen	China
	Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
	Garantía	Tres años de garantía limitada en todo el mundo



