

uvex

**GAFAS DE
SEGURIDAD**

16.04.2019

Hoja de Datos modelo uvex pheos cx2 9198 064



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth

Características Producto

- * diseño moderno, deportivo con "x"-Brand
- * protección cómoda gracias a la pieza frontal directamente inyectada y puente nasal
- * innovadora tecnología uvex duo componente para máximo confort
- * óptima protección gracias a la tecnología no deslizante de las patillas
- * lente duo esférica que proporciona un perfecto campo de visión
- * excelente ventilación que asegura una buena climatización ocular
- * patilla de geometría fina fácilmente combinable con otros EPIs (orejeras, cascos y gorras)
- * con tecnología de lentes CBR 65:
 - Contraste (mejora del contraste)
 - Blue (reducción de la luz azul)
 - Relax (visión relajada)
 - 65 (transmisión del 65%)

Detalles Técnico	
Montura	Pieza frontal/patillas
Material	POM/TPE
Color	Blanco – negro
	Marcado
Código ID del fabricante	W
Norma aplicable	166
Impacto baja energía	F (45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Símbolo de conformidad	CE
Lentes	
Material	PC
Grosor	2,2 mm
Tratamiento	uvex supravision excellence
Color	marrón claro (CBR 65)
Protección UV	UV 400
	Marcado
Filtro	5-1,4(DIN EN 172)
Código ID del fabricante	W
Clase óptica	1
Resistencia al impacto	F(45m/s)
Resistencia a partículas con alta velocidad y temperaturas extremas	T
Resistencia a la abrasión	K
Antiempañante	N
Símbolo de conformidad	CE

Otros Datos

Peso

28 g

Embalaje

10 gafas por cajita

160 gafas por caja

Normativa

DIN EN 166 y DIN EN 172

Categoria

Categoria II