



Ficha de Datos de Seguridad según el Reglamento (CE) n° 1907/2006 en su versión actualizada

página 1 de 17

N° FDS : 184013
V004.0

Pritt Vinil (IT)

Revisión: 01.11.2022

Fecha de impresión: 23.11.2023

Reemplaza la versión del: 18.12.2020

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Pritt Vinil (IT)

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso previsto:

Adhesivos para madera

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

HENKEL IBERICA S.A.

Bilbao 72-84

08005 Barcelona

España

Teléfono: +34 (93) 290 4201

SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Para obtener actualizaciones de las Fichas de Datos de Seguridad, por favor visite nuestra página web

<https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection> o www.henkel-adhesives.com.

1.4. Teléfono de emergencia

Henkel Ibérica S.A. 93 290 41 00 (24 h)

Servicio de Información Toxicológica (INTCF) emergencias 24/365: + 34 91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (CLP):

La sustancia o mezcla no es peligrosa según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP).

2.2. Elementos de la etiqueta

Elementos de la etiqueta (CLP):

La sustancia o mezcla no es peligrosa según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 (CLP).

Información suplementaria Contiene: 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona Contiene conservante(s): Mezcla de Isotiazolinona 3:1 (CIT/MIT). Puede provocar una reacción alérgica.

Consejo de prudencia: P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

2.3. Otros peligros

Ninguno si se usa según lo dispuesto.

No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo (vPvB).

Las siguientes sustancias están presentes en una concentración $\geq 0,1\%$ y cumplen los criterios de PBT/vPvB, o se identificaron como disruptores endocrinos (ED)

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia en concentración \geq al límite de concentración que se evalúe como PBT, vPvB o ED.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.2. Mezclas

Declaración de componentes conforme al Reglamento CLP (CE) No. 1272/2008:

| Ingredientes peligrosos N° CAS Número CE Reg. REACH N° | Concentración | Clasificación | Límites de concentración específicos, factores M y ATE | Información adicional |
|--|---|---|--|--------------------------|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60 | 0,01- < 0,05 % (100 ppm- < 500 ppm) | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Acute Tox. 4, Oral, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 2, Inhalación, H330 Flam. Liq. 2, H225 | Skin Sens. 1; H317; C $\geq 0,05$ % ===== M acute = 1 | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 220-239-6 01-2120764690-50 | 0,0015- < 0,05 % (15 ppm- < 500 ppm) | Acute Tox. 2, Inhalación, H330 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, Dérmica, H311 Acute Tox. 3, Oral, H301 | Skin Sens. 1A; H317; C \geq 0,0015 % ===== M acute = 10 M chronic = 1 | |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 01-2120764691-48 | 0,0001- < 0,0015 % (1 ppm- < 15 ppm) | Acute Tox. 2, Dérmica, H310 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Chronic 1, H410 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox. 2, Inhalación, H330 Eye Dam. 1, H318 Acute Tox. 3, Oral, H301 | Eye Dam. 1; H318; C $\geq 0,6$ % Eye Irrit. 2; H319; C $0,06$ - < $0,6$ % Skin Corr. 1C; H314; C $\geq 0,6$ % Skin Irrit. 2; H315; C $0,06$ - < $0,6$ % Skin Sens. 1A; H317; C \geq 0,0015 % ===== M acute = 100 M chronic = 100 | |

Ver el texto completo de las frases H y otras abreviaturas en la sección 16 "Otros datos".

Para sustancias sin clasificación pueden existir límites de exposición en los lugares de trabajo.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Información general:

En caso de malestar acudir a un médico.

Inhalación:

Aire fresco, si persisten los síntomas consultar al doctor.

Contacto de la piel:

Lavar con agua corriente y jabón. Proteger la piel. Cambiar las prendas empapadas, contaminadas.

Contacto con los ojos:

Lavar bajo agua corriente, acudir al médico.

Ingestión:

Lavado de la cavidad bucal. Beber 1-2 vasos de agua, consultar con un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Véase la sección: Descripción de los primeros auxilios

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Extintor apropiado:

anhídrido carbónico, espuma, polvo seco, sistema de agua pulverizada, sistema de agua atomizada

Los medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:

Chorro de agua a alta presión

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio se puede liberar Monóxido de carbono (CO) y Dióxido de Carbono (CO₂).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Llevar puesta protección respiratoria independiente del aire ambiente.

Llevar el equipo de protección personal.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilícese indumentaria de protección personal.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Peligro de resbalar debido al producto vertido.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en el desagüe/ aguas de superficie /aguas subterráneas.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger con materiales absorbentes de líquidos (arena, turba, serrín).

Eliminar el material contaminado como residuo, de acuerdo con la sección 13.

6.4. Referencia a otras secciones

Ver advertencia en la sección 8.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Medidas de higiene:

Lavarse las manos antes de las pausas y al finalizar el trabajo.

No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenar en los bidones originales cerrados.

Sensible a la congelación

No guardar junto a productos alimenticios

7.3. Usos específicos finales

Adhesivos para madera

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1. Parámetros de control

Límites de Exposición Ocupacional

Válido para
España

ninguno

Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Nombre en la lista | Environmental Compartment | Tiempo de exposición | Valor | | | | Observación |
|---|---|----------------------|------------------|-----|------------------|-------|-------------|
| | | | mg/l | ppm | mg/kg | otros | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | agua (agua renovada) | | 0,00403 mg/l | | | | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | agua (agua de mar) | | 0,000403 mg/l | | | | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | agua (liberaciones intermitentes) | | 0,0011 mg/l | | | | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | Planta de tratamiento de aguas residuales | | 1,03 mg/l | | | | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | sedimento (agua renovada) | | | | 0,0499 mg/kg | | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | sedimento (agua de mar) | | | | 0,00499 mg/kg | | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | Tierra | | | | 3 mg/kg | | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | agua (agua renovada) | | 0,00339 mg/l | | | | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | agua (agua de mar) | | 0,00339 mg/l | | | | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Planta de tratamiento de aguas residuales | | 0,23 mg/l | | | | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Tierra | | | | 0,047 mg/kg | | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Agua dulce - intermitente | | 0,00339 mg/l | | | | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Agua marina - intermitente | | 0,00339 mg/l | | | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | agua (agua renovada) | | 0,00339 mg/l | | | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | agua (agua de mar) | | 0,00339 mg/l | | | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | Planta de tratamiento de aguas residuales | | 0,23 mg/l | | | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | sedimento (agua renovada) | | | | 0,027 mg/kg | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | sedimento (agua de mar) | | | | 0,027 mg/kg | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | Tierra | | | | 0,01 mg/kg | | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | agua (liberaciones intermitentes) | | 0,00339 mg/l | | | | |

Derived No-Effect Level (DNEL):

| Nombre en la lista | Application Area | Vía de exposición | Health Effect | Exposure Time | Valor | Observación |
|---|----------------------|-------------------|---|---------------|-------------|-------------|
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | Trabajadores | Inhalación | Exposición a largo plazo - efectos sistematicos | | 6,81 mg/m3 | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | Trabajadores | Dérmico | Exposición a largo plazo - efectos sistematicos | | 0,966 mg/kg | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | población en general | Inhalación | Exposición a largo plazo - efectos sistematicos | | 1,2 mg/m3 | |
| 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | población en general | Dérmico | Exposición a largo plazo - efectos sistematicos | | 0,345 mg/kg | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Trabajadores | Inhalación | Exposición a largo plazo - efectos locales | | 0,021 mg/m3 | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Trabajadores | Inhalación | Exposición a corto plazo - efectos locales | | 0,043 mg/m3 | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | población en general | Inhalación | Exposición a largo plazo - efectos locales | | 0,021 mg/m3 | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | población en general | oral | Exposición a largo plazo - efectos sistematicos | | 0,027 mg/kg | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | población en general | oral | Exposición a corto plazo - efectos sistemáticos | | 0,053 mg/kg | |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | población en general | Inhalación | Exposición a corto plazo - efectos locales | | 0,043 mg/m3 | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | Trabajadores | Inhalación | Exposición a largo plazo - efectos locales | | 0,02 mg/m3 | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | Trabajadores | Inhalación | Exposición a corto plazo - efectos locales | | 0,04 mg/m3 | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | población en general | Inhalación | Exposición a largo plazo - efectos locales | | 0,02 mg/m3 | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | población en general | Inhalación | Exposición a corto plazo - efectos locales | | 0,04 mg/m3 | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | población en general | oral | Exposición a largo plazo - efectos sistematicos | | 0,09 mg/kg | |
| mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1) 55965-84-9 | población en general | oral | Exposición a corto plazo - efectos sistemáticos | | 0,11 mg/kg | |

Índice de exposición biológica:
ninguno

8.2. Controles de la exposición:

Protección respiratoria:
Asegurar suficiente ventilación.

Protección manual:

Se recomiendan guantes de caucho nitrilo (grosor del material > 0,1mm, tiempo de penetración < 30s). Los guantes se deben reemplazar después de cada contacto breve o contaminación. Disponible en comercios especializados en laboratorios y en tiendas de farmacia.

Protección ocular:

Usar gafas de protección ajustadas.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

| | |
|--|---|
| Forma/estado | Líquido |
| Forma de entrega | líquido |
| Color | Blanco |
| Olor | Característica |
| Punto de fusión | No aplicable, El producto es un líquido. |
| Punto inicial de ebullición | Actualmente se está determinando |
| Inflamabilidad | Actualmente se está determinando |
| Límites de explosividad | Actualmente se está determinando |
| Punto de inflamación | Actualmente se está determinando |
| Temperatura de auto-inflamación | Actualmente se está determinando |
| Temperatura de descomposición | Actualmente se está determinando |
| pH (20 °C (68 °F); Conc.: 100 % producto) | 4 - 5 DIN ISO 976-98 valor de pH |
| Viscosidad (cinemática) | Actualmente se está determinando |
| Viscosidad (dinámica) (Brookfield; Aparato: RVT; 23 °C (73.4 °F); frec. rot.: 20 min ⁻¹) | 9.000 - 16.000 mPa*s ISO 2555-89 Viscosity according to Brookfield |
| Solubilidad cualitativa (Disolvente: Agua) | Dispersable |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | No aplicable |
| Presión de vapor | Mezcla |
| Densidad | Actualmente se está determinando |
| Densidad relativa de vapor: | Actualmente se está determinando |
| Características de las partículas | No aplicable El producto es un líquido. |

9.2. OTRA INFORMACIÓN

Otra información no aplicable a este producto

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ver sección reactividad

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto.

10.5. Materiales incompatibles

Ninguno si se usa según lo dispuesto.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguno conocido

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Informaciones generales toxicológicas:

La mezcla está clasificada en base a la información de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio de clasificación para mezclas de cada clase de peligro o diferenciación en el Anexo I del Reglamento (CE) N° 1272/2008.

Información de sanidad y ecológica relevante disponible para las sustancias listadas en la Sección 3 se proporciona a continuación.

1.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidad oral aguda:

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas N° CAS | Tipo de valor | Valor | Especies | Método |
|--|---------------|-----------|----------|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | LD50 | 490 mg/kg | Rata | equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | LD50 | 120 mg/kg | Rata | EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LD50 | 66 mg/kg | Rata | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

Toxicidad dermal aguda:

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas N° CAS | Tipo de valor | Valor | Especies | Método |
|--|---------------|---------------|----------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | LD50 | > 2.000 mg/kg | Rata | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | LD50 | 242 mg/kg | Rata | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LD50 | 87,12 mg/kg | Conejo | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

Toxicidad inhalativa aguda:

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Tipo de valor | Valor | Atmósfera de ensayo | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|---|---------------|------------|---------------------|----------------------|----------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | LC50 | 0,4 mg/l | Polvo y nieblas | 4 h | Rata | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | LC50 | 0,11 mg/l | Polvo y nieblas | 4 h | Rata | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LC50 | 0,171 mg/l | Polvo y nieblas | 4 h | Rata | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

Corrosión o irritación cutáneas:

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Resultado | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|---|-------------------------|----------------------|----------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | moderadamente irritante | 4 h | Conejo | EPA OPP 81-5 (Acute Dermal Irritation) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | Cáustico | 4 h | Conejo | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | Cáustico | 4 h | Conejo | OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) |

Lesiones o irritación ocular graves:

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Resultado | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|---|--|----------------------|----------|-------------------------------------|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | Cáustico | 3 h | Conejo | EPA OPP 81-4 (Acute Eye Irritation) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | Category 1 (irreversible effects on the eye) | | Conejo | no especificado |

Sensibilización respiratoria o cutánea:

No se puede descartar una reacción alérgica después de repetidos contactos con la piel.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Resultado | Tipo de ensayo | Especies | Método |
|---|----------------|---|---------------------|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | sensibilizante | Prueba de maximización en cerdo de guinea | Conejillo de indias | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | sensibilizante | ensayo de ganglios linfáticos locales | ratón | OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | sensibilizante | Prueba de Buehler | Conejillo de indias | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | sensibilizante | Prueba de maximización en cerdo de guinea | Conejillo de indias | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | sensibilizante | ensayo de ganglios linfáticos locales | ratón | no especificado |

Mutagenicidad en células germinales:

La mezcla está clasificada con base en límites de concentración de las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas N° CAS | Resultado | Tipo de estudio / Vía de administración | Activación metabólica / tiempo de exposición | Especies | Método |
|--|--|--|---|----------------------------|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | negativo | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | con o sin | | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | negativo | ensayo de mutación génica en células de mamíferos | con o sin | | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | positive without metabolic activation | Ensayo de aberraciones cromosómicas en vivo en mamíferos | con o sin | | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | negativo | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | con o sin | | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | negativo | Ensayo de aberraciones cromosómicas en vivo en mamíferos | con o sin | | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | negativo | ensayo de mutación génica en células de mamíferos | con o sin | | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | dudosa | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | con o sin | | equivalent or similar to OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | positivo | Ensayo de aberraciones cromosómicas en vivo en mamíferos | con o sin | | EPA OPP 84-2 (Mutagenicity Testing) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | positivo | ensayo de mutación génica en células de mamíferos | con o sin | | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | negativo | daños en el ADN y ensayos de reparación, síntesis de ADN no programada in vivo en células de mamíferos | not applicable | | OECD Guideline 482 (Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | negativo | oral: por sonda | | ratón | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | negativo | oral: no especificado | | Rata | OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | negativo | oral: por sonda | | ratón | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | negativo | oral: por sonda | | Rata | OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | negativo | oral: por sonda | | ratón | OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | negativo | oral: por sonda | | ratón | OECD Guideline 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | negativo | oral: alimento | | Drosophila melanogaster | OECD Guideline 477 (Genetic Toxicology: Sex-linked Recessive Lethal Test in Drosophila melanogaster) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | negativo | oral: por sonda | | Rata | OECD Guideline 486 (Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) | negativo | oral: por sonda | | Rata | EPA OPP 84-2 (Mutagenicity Testing) |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|
| 55965-84-9 | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|

Carcinogenicidad

La mezcla está clasificada con base en límites de concentración de las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Ingredientes peligrosos N° CAS | Resultado | Ruta de aplicación | Tiempo de exposición / Frecuencia de tratamiento | Especies | Sexo | Método |
|--|----------------|--------------------|---|----------|------------------|--|
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | no cancerígeno | oral: agua potable | 2 y daily | Rata | macho/ hembra | OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies) |

Toxicidad para la reproducción:

La mezcla está clasificada con base en límites de concentración de las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas N° CAS | Resultado / Valor | Tipo de ensayo | Ruta de aplicación | Especies | Método |
|--|---|----------------------------|-----------------------|----------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | NOAEL P 112 mg/kg NOAEL F1 56,6 mg/kg NOAEL F2 56,6 mg/kg | Two generation study | oral: alimento | Rata | EPA OPPTS 870.3800 (Reproduction and Fertility Effects) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | NOAEL P 200 ppm NOAEL F1 200 ppm NOAEL F2 200 ppm | Two generation study | oral: agua potable | Rata | OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL P 30 ppm NOAEL F1 300 ppm NOAEL F2 300 ppm | Two generation study | oral: agua potable | Rata | OECD Guideline 416 (Two- Generation Reproduction Toxicity Study) |

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única:

No hay datos.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida::

La mezcla está clasificada con base en límites de concentración de las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas N° CAS | Resultado / Valor | Ruta de aplicación | Tiempo de exposición / Frecuencia de aplicación | Especies | Método |
|--|-------------------|-------------------------|--|----------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | NOAEL 150 mg/kg | oral: por sonda | 28 days daily | Rata | OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)- ona 2634-33-5 | NOAEL 69 mg/kg | oral: alimento | 90 days daily | Rata | EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)- ona 2682-20-4 | NOAEL 60 mg/kg | oral: por sonda | 90 d daily | Rata | OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL 16,3 mg/kg | oral: agua potable | 90 d daily | Rata | OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL 0.34 mg/m3 | Inhalación : Aerosol | 90 d 6 h/d, 5 d/w | Rata | OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOAEL 2,625 mg/kg | dérmico | 90 d 6 h/d | Rata | EPA OPP 82-3 (Subchronic Dermal Toxicity 90 Days) |

Peligro de aspiración:

No hay datos.

11.2 Información relativa a otros peligros

no aplicable

SECCIÓN 12: Información ecológica

Detalles generales de ecología:

No verter en aguas residuales, en el suelo o en el medio acuático.

La mezcla está clasificada en base a la información de peligro disponible para los ingredientes tal y como se define en el criterio de clasificación para mezclas de cada clase de peligro o diferenciación en el Anexo I del Reglamento (CE) N° 1272/2008.

Información de sanidad y ecológica relevante disponible para las sustancias listadas en la Sección 3 se proporciona a continuación.

12.1. Toxicidad

Toxicidad (peces):

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Tipo de valor | Valor | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|--|---------------|------------|----------------------|---------------------|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | LC50 | 2,15 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | NOEC | 0,21 mg/l | 30 Días | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 215 (Fish, Juvenile Growth Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | LC50 | 4,77 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | LC50 | 0,22 mg/l | 96 h | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOEC | 0,098 mg/l | 28 Días | Oncorhynchus mykiss | OECD 210 (fish early lite stage toxicity test) |

Toxicidad (dafnia):

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Tipo de valor | Valor | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|--|---------------|-----------|----------------------|---------------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | EC50 | 2,9 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | EC50 | 0,93 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | EC50 | 0,12 mg/l | 48 h | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |

Toxicidad crónica en invertebrados acuáticos

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Tipo de valor | Valor | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|--|---------------|-------------|----------------------|---------------|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | NOEC | 1,2 mg/l | 21 Días | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | NOEC | 0,04 mg/l | 21 Días | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOEC | 0,0036 mg/l | 21 Días | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

Toxicidad (algas):

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Tipo de valor | Valor | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|--|---------------|--------------|----------------------|--|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | EC50 | 0,11 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | NOEC | 0,0403 mg/l | 72 h | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | NOEC | 0,03 mg/l | 72 h | Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | EC50 | 0,22 mg/l | 72 h | Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata) | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | NOEC | 0,00064 mg/l | 48 h | Skeletonema costatum | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | EC50 | 0,0063 mg/l | 72 h | Skeletonema costatum | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

Toxicidad para los microorganismos

La mezcla está clasificada con base en el método de cálculo referido a las sustancias clasificadas presentes en ella.

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Tipo de valor | Valor | Tiempo de exposición | Especies | Método |
|--|---------------|-----------|----------------------|---|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | EC50 | 23 mg/l | 3 h | activated sludge of a predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | CE50 | 41 mg/l | 3 h | activated sludge | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | EC20 | 0,97 mg/l | 3 h | activated sludge | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |

12.2. Persistencia y degradabilidad

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Resultado | Tipo de ensayo | Degradabilidad | Tiempo de exposición | Método |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------|---|
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | biodegradabilidad inherente | aerobio | 97 % | 48 h | OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | desintegración biológica fácil | aerobio | > 70 % | 28 Días | OECD Guideline 309 (Aerobic Mineralisation in Surface Water Simulation Biodegradation Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | biodegradabilidad inherente | aerobio | 100 % | 28 Días | OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | desintegración biológica fácil | aerobio | > 60 % | 28 Días | OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) |

12.3. Potencial de bioacumulación

| Sustancias peligrosas Nº CAS | Factor de bioconcentración (BCF) | Tiempo de exposición | Temperatura | Especies | Método |
|--|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|---|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | 6,62 | 56 Días | | no especificado | otra pauta: |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | 3,6 | | | Cálculo | QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) |

12.4. Movilidad en el suelo

| Sustancias peligrosas N° CAS | LogPow | Temperatura | Método |
|--|----------------|-------------|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | 0,7 | 20 °C | EU Method A.8 (Partition Coefficient) |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | -0,5 | | OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method) |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | > -0,71 - 0,75 | 20 °C | OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method) |

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

| Sustancias peligrosas N° CAS | PBT / vPvB |
|---|--|
| 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona 2634-33-5 | No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo. |
| 2-Metilisotiazol-3(2H)-ona 2682-20-4 | No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo. |
| Mezcla de Isotiazolinona (C(M)IT/MIT (3:1)) 55965-84-9 | No cumple con los criterios de Persistente, Bioacumulativo y Tóxico (PBT), ni con los de muy Persistente y muy Bioacumulativo. |

12.6. Propiedades de alteración endocrina

no aplicable

12.7. Otros efectos adversos

No hay datos.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Evacuación del producto:

Eliminar residuos de acuerdo con la legislación local

Evacuación del envase sucio:

Reciclar los envases solo cuando estén completamente vacíos.

Código de residuo

080410

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

- 14.1. Número ONU o número ID**
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte**
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.4. Grupo de embalaje**
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.5. Peligros para el medio ambiente**
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.6. Precauciones particulares para los usuarios**
No es un producto peligroso según RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
- 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI**
no aplicable

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

No hay información disponible:

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Sustancias que Agotan el Ozono (SAO) (Reglamento (CE) no 1005/2009): No aplicable
Procedimiento de consentimiento fundamentado previo (Reglamento (UE) N° 649/2012): No aplicable
Contaminantes orgánicos persistentes (POPs) (Reglamento (UE) 2019/1021) : No aplicable

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado una evaluación de seguridad química

SECCIÓN 16: Otra información

El etiquetado del producto se indica en la sección 2. El texto completo de todas las abreviaturas indicadas por códigos en esta hoja de seguridad es el siguiente:

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
 H301 Tóxico en caso de ingestión.
 H302 Nocivo en caso de ingestión.
 H310 Mortal en contacto con la piel.
 H311 Tóxico en contacto con la piel.
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
 H315 Provoca irritación cutánea.
 H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
 H318 Provoca lesiones oculares graves.
 H330 Mortal en caso de inhalación.
 H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
 H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

| | |
|-------------|--|
| ED: | Sustancia identificada por tener propiedades de alteración endocrina |
| EU OEL: | Sustancia con un límite de exposición en el lugar de trabajo de la unión |
| EU EXPLD 1: | Sustancias enumeradas en el Anexo I, Reglamento UE 2019/1148 |
| EU EXPLD 2: | Sustancias enumeradas en el Anexo II, Reglamento UE 2019/1148 |
| SVHC: | Sustancia altamente preocupante (Lista de candidatos REACH) |
| PBT: | Sustancia que cumple los criterios persistentes, bioacumulativos y tóxicos |
| PBT/vPvB: | Sustancia que cumple los criterios de persistente, bioacumulativa y tóxica, además de muy persistente y muy bioacumulativa |
| vPvB: | Sustancia que cumple los criterios de muy persistente y muy bioacumulativa |

Otra información:

Esta Hoja de datos de seguridad se ha producido para las ventas de Henkel a aquellas partes que compran a Henkel, se basa en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 y proporciona información de acuerdo con las reglamentos solamente aplicables de la Unión Europea. A ese respecto, no se proporciona ninguna declaración, garantía o representación de ningún tipo en cuanto al cumplimiento de las leyes o reglamentaciones legales de cualquier otra jurisdicción o territorio que no sea la Unión Europea. Al exportar a territorios que no sean la Unión Europea, consulte con la hoja de datos de seguridad respectiva del territorio correspondiente para garantizar el cumplimiento o ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad de los Productos y Asuntos Regulatorios de Henkel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) antes de exportar a otros territorios que no sean la Unión Europea.

Ésta información se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere al producto en la forma en que se suministra. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular.

Estimado cliente,

Por favor ayúdenos a crear un futuro más sostenible.

Si prefiere recibir este SDS en formato electrónico, por favor comuníquese con el servicio de atención al cliente local.

Recomendamos utilizar una dirección de correo electrónico no personal (por ejemplo, SDS@your_company.com).

Gracias.

Los cambios relevantes en esta ficha de datos de seguridad están indicados por una línea vertical en la margen izquierda del texto. El texto correspondiente aparece en un color diferente y en campos sombreados.