

HAR14

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con correas bicolores para un ajuste intuitivo con cinturón de posicionamiento, para usuarios ocasionales



Certificaciones y normas



EN361

140 KG

EN358

140 KG

Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- · Correa bicolor para facilitar la colocación del arnés
- · Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Agricultura
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Energía
- · Industria forestal







HAR14

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con correas bicolores para un ajuste intuitivo con cinturón de posicionamiento, para usuarios ocasionales

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| Tipo de equipamiento | Arnés anticaídas con cinturón |
|---|--|
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Ajuste | 2 placas de ajuste laterales |
| Cierre | Hebillas |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo | 2 |
| Hebillas | Hebilla manual |
| Punto de anclaje anticaídas | Dorsal, Esternal |
| Puntos de anclaje de sujeción de trabajo | Cinturón (delantero) |
| Color | Naranja |
| Características de comodidad | Respaldo termoformado |
| Tamaño | S/M/L, XL/XXL |
| Vida útil desde la fabricación | 10 años |
| Peso (kg) | 1,1 kg |
| Número de hebillas manuales | 3 |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Padding | Back, Belt |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |







HAR14

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con correas bicolores para un ajuste intuitivo con cinturón de posicionamiento, para usuarios ocasionales

| Información logística | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|-------------|---------------|----------------|----|---|-----------|------------|------------|------------|--|
| Referencia | Color | Tamaño | Descripción | EAN 13 | Código caja | | Å | Peso | | | | |
| HAR14GT | Naranja | S/M/L | HAR14 | 3295249180355 | 13295249180352 | 10 | 1 | 14.042 kg | 23.0 cm | 32.0 cm | 80.0 cm | |
| HAR14XX | Naranja | XL/XXL | HAR14 | 3295249180362 | 13295249180369 | 10 | 1 | 14.5 kg | 23.0 cm | 80.0 cm | 32.0 cm | |

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Box Width

Box Depth

Box Height