


TAQUILLA DE CARGA
MODELO **_30**


DIMENSIONES

DIMENSIONES MODELO_30

1 Columna



2 Columnas



*medidas en mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR

- ✓ Fabricados en **acero laminado** en frío de 0,6 mm de espesor.
- ✓ Ensamblados por soldaduras de puntos adquiriendo una **gran resistencia y solidez**.
- ✓ **Pintura epoxi poliéster** secada al horno a 190°, previo desengrase con jabón, fosfatado y aclarado con agua osmotizada.
- ✓ Todos los modelos incluyen un compartimento de 15 centímetros cerrado **con llave de seguridad**.
- ✓ En su interior se aloja la instalación eléctrica, la cual esta compuesta por un magneto térmico de 16 amperios situado dentro del cuadro eléctrico.

1 Columna

CARGA: Enchufe schuko 220V
/ Referencia: **SCH10 30-1**

CARGA: USB
/ Referencia: **USB10 30-1**

CARGA: Enchufe schuko 220V + USB
/ Referencia: **SCHUSB10 30-1**

ALTO: 1800 mm.
ANCHO: 450 mm.
FONDO: 500 mm.

2 Columna

CARGA: Enchufe schuko 220V
/ Referencia: **SCH10 30-2**

CARGA: USB
/ Referencia: **USB10 30-2**

CARGA: Enchufe schuko 220V + USB
/ Referencia: **SCH10USB 30-2**

ALTO: 1800 mm.
ANCHO: 750 mm.
FONDO: 500 mm.

COLORES DISPONIBLES

Puertas **Azul RAL 5010**

Cuerpo **Gris RAL 7035**



Opcionalmente se pueden fabricar en otros colores así como personalizar con vinilos o serigrafías.

MODELOS ESTANDAR_30

1 COLUMNA

CARGA

Enchufe schuko 220V
/Referencia: **SCH10 30-1**


CARGA

USB
/Referencia: **USB10 30-1**

CARGA

Enchufe schuko 220V + USB
/Referencia: **SCHUSB10 30-1**

*mm



PASO DE PUERTA



2 COLUMNAS

CARGA

Enchufe schuko 220V
/Referencia: **SCH10 30-2**


CARGA

USB
/Referencia: **USB10 30-2**

CARGA

Enchufe schuko 220V + USB
/Referencia: **SCHUSB10 30-2**

*mm



PASO DE PUERTA

