

## FICHA DE DATOS



### edding 751 marcador de tinta opaca blanco

- Marcador de tinta opaca para rotular de forma permanente y con gran cobertura incluso sobre materiales oscuros y transparentes como, p. ej., metal, vidrio y plástico
- El grosor de trazo de la punta redonda es de 1-2 mm
- La tinta opaca se seca rápidamente, es resistente a la intemperie y al desgaste y extremadamente resistente a la acción de la luz
- El color es resistente al calor hasta 400 °C y permanece visible hasta los 1000 °C
- El color ha sido recomendado por Lufthansa Technik
- Contamos con puntas de recambio adecuadas (edding 751 puntas de recambio)
- Tinta casi inodora y sin adición de tolueno o xileno
- Cuerpo de aluminio de alta calidad

### ✓ Aspectos de interés

- Producto duradero en interiores y exteriores
- Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 400 °C, algunos colores son visibles a temperaturas de hasta 1000 °C
- Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas
- El precinto de aluminio garantiza que el producto no ha sido usado antes de la compra
- Colores intensos
- Amplio surtido de colores
- Producto de marca de alta calidad

### + Accesorios

- puntas de recambio 751N para e-751 (Art.No. 4-751N)

Art.No. **4-751049**

GTIN **4004764017607**



# FICHA DE DATOS



## Especificaciones

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                          | e-751                                                                                                                |
| Forma de la punta               | Punta redonda                                                                                                        |
| Grosor de trazo                 | 1-2 mm                                                                                                               |
| Color                           | Blanco                                                                                                               |
| Incluidos los colores           | Blanco                                                                                                               |
| Número de colores disponibles   | 14                                                                                                                   |
| Aplicable en                    | Papel, Cartón, Goma, Plástico, Vidrio, Madera, metal/acero/hierro, Hormigón/piedra, Cuero, Porcelana, Láminas, Cable |
| Descripción de la tinta         | Tinta opaca pigmentada extremadamente resistente a la acción de la luz, sin tolueno ni xileno                        |
| Permanente                      | sí                                                                                                                   |
| Resistente a la Luz             | sí                                                                                                                   |
| Visibles en superficies oscuras | sí                                                                                                                   |
| Cobertura                       | sí                                                                                                                   |
| Casi sin olor                   | sí                                                                                                                   |
| Resistente al agua              | sí                                                                                                                   |
| Secado rápido                   | sí                                                                                                                   |
| Resistencia al roce             | sí                                                                                                                   |
| Rellenable                      | No                                                                                                                   |
| Puntas de recambio disponible   | sí                                                                                                                   |
| Material del cuerpo             | Aluminio                                                                                                             |
| Material de la punta / filtro   | Acrílico / -                                                                                                         |
| Material de la tapa / puntera   | Polioximetileno (POM) / Polioximetileno (POM)                                                                        |

## Logística

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| GTIN                    | 4004764017607    |
| Número de artículo      | 4-751049         |
| Número de Aduana        | 960820000000     |
| Cantidad                | 1 pieza          |
| Dimensiones de embalaje | 10 x 10 x 133 mm |
| Peso (bruto/neto)       | 18.08 g / 15 g   |
| País de origen          | Japón            |

## FICHA DE DATOS

### Descripción del producto

| Nombre del artículo                         | Número de artículo | GTIN/EAN      | Cantidad de pedido mínima |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| edding 751 marcador de tinta opaca negro    | 4-751001           | 4004764017461 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca rojo     | 4-751002           | 4004764017478 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca azul     | 4-751003           | 4004764017485 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca verde    | 4-751004           | 4004764017492 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca amarillo | 4-751005           | 4004764017508 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca blanco   | 4-751049           | 4004764017607 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca oro      | 4-751053           | 4004764498093 | 10                        |
| edding 751 marcador de tinta opaca plata    | 4-751054           | 4004764498130 | 10                        |

Inicio sencillo: ponte a trabajar  
en 3 pasos rápidos y limpios



## Activa correctamente el marcador de tinta opaca: obtén resultados limpios de forma fiable y rápida

Los marcadores de tinta opaca edding son herramientas excelentes para marcar en superficies oscuras y transparentes. Su alto poder de cobertura se debe a la utilización de tintas a base de pigmentos. A diferencia de las tintas a base de colorantes (por ejemplo, los marcadores permanentes), los pigmentos de los marcadores de tinta opaca tienen que ser «activados» mediante el bombeo. Cuando sabes hacerlo, la activación es una operación rápida y limpia; olvídate de las manchas. Por lo tanto, a quienes no tengan tiempo para enmendar errores o hacer marcas ilegibles les recomendamos utilizar marcadores de tinta opaca edding y seguir estas instrucciones.

Disponible  
en colores  
distintos



### 1. ¡Agítalo!

Agita con la tapa puesta y, a continuación, quítala.

Una pequeña bola de metal en el tubo mezcla las grandes partículas de pigmento uniformemente para proporcionar una buena cobertura.



### 2. ¡Bombéalo!

Presiona lentamente la punta hacia abajo sobre una superficie de escritura adecuada. Repite esta acción varias veces.

Esta presión hace que se abra una válvula que permite que la tinta fluya hasta la punta.



### 3. ¡Márcalo!

Ahora el marcador de tinta opaca está listo para escribir en superficies oscuras y transparentes y crear puntos de referencia.



Cómo activar correctamente un marcador de tinta opaca edding

