FICHA DE DATOS



Aspectos de interés

- Producto duradero en interiores y exteriores
- Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 400 °C, algunos colores son visibles a temperaturas de hasta 1000 °C
- Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas
- El precinto de aluminio garantiza que el producto no ha sido usado antes de la compra
- Colores intensos
- Amplio surtido de colores
- Producto de marca de alta calidad

edding 750 marcador de tinta opaca

plata

- Marcador de tinta opaca para rotular de forma permanente y con gran cobertura incluso sobre materiales oscuros y transparentes como, p. ej., metal, vidrio y plástico
- El grosor de trazo de la punta redonda es de 2-4 mm
- La tinta opaca se seca rápidamente, es resistente a la intemperie y al desgaste y extremadamente resistente a la acción de la luz
- El color es resistente al calor hasta 400 °C y permanece visible hasta los 1000 °C
- Contamos con puntas de recambio adecuadas (edding 750 puntas de recambio)
- Tinta casi inodora y sin adición de tolueno o xileno
- Cuerpo de aluminio de alta calidad

Accesorios

- puntas de recambio 750N para e-750 (Art.No. 4-750N)

Art.No. **4-750054**

GTIN **4004764498253**





Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

rev: 20250213-0020

edding International GmbH
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

FICHA DE DATOS



Especificaciones	
Modelo	e-750
Forma de la punta	Punta redonda
Grosor de trazo	2-4 mm
Color	Plata
Incluidos los colores	Plata
Número de colores disponibles	14
Aplicable en	Papel, Cartón, Goma, Plástico, Vidrio, Madera, metal/acero/hierro, Hormigón/piedra, Cuero, Porcelana, Láminas, Cable
Descripción de la tinta	Tinta opaca pigmentada extremadamente resistente a la acción de la luz, sin tolueno ni xileno
Permanente	sí
Resistente a la Luz	sí
Visibles en superficies oscuras	sí
Cobertura	sí
Casi sin olor	sí
Resistente al agúa	sí
Secado rápido	sí
Resistencia al roce	sí
Rellenable	No
Puntas de recambio disponible	sí
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la punta / filtro	Acrílico / -
Material de la tapa / puntera	Polioximetileno (POM) / Polioximetileno (POM)

Logística	
GTIN	4004764498253
Número de artículo	4-750054
Número de Aduana	960820000000
Cantidad	1 pieza
Dimensiones de embalaje	15 x 15 x 141 mm
Peso (bruto/neto)	22.23 g / 16.9 g
País de origen	Japón

FICHA DE DATOS

Descripción del producto			
Nombre del artículo	**Número de artículo**	**GTIN/EAN**	**Cantidad de pedido mínima**
edding 750 marcador de tinta opaca negro blíster 1pz B2B	4-750-1-3001	4004764896202	10
edding 750 marcador de tinta opaca rojo blíster 1pz	4-750-1-3002	4004764859726	10
edding 750 marcador de tinta opaca blanco blíster 1pz B2B	4-750-1-3049	4004764863204	10
edding 750 marcador de tinta opaca negro blíster 1pz B2C	4-750-1-4001	4004764894581	5
edding 750 marcador de tinta opaca blanco blíster 1pz B2C	4-750-1-4049	4004764894611	5
edding 750 marcador de tinta opaca blanco blíster 2pzs	4-750-2-3049	4004764866731	10
edding 750 marcador de tinta opaca negro + blanco blíster 2pzs	4-750-2-3999	4004764894253	10
edding 750 marcador de tinta opaca surtido set 5pzs	4-750-5-999	4004764936007	1
edding 750 marcador de tinta opaca negro	4-750001	4004764018505	10
edding 750 marcador de tinta opaca rojo	4-750002	4004764018512	10
edding 750 marcador de tinta opaca azul	4-750003	4004764018529	10
edding 750 marcador de tinta opaca verde	4-750004	4004764018536	10
edding 750 marcador de tinta opaca amarillo	4-750005	4004764018543	10
edding 750 marcador de tinta opaca naranja	4-750006	4004764018550	10
edding 750 marcador de tinta opaca blanco	4-750049	4004764018642	10
edding 750 marcador de tinta opaca oro	4-750053	4004764498215	10
edding 750 marcador de tinta opaca plata	4-750054	4004764498253	10

Altamente recomendado: para el calor o el frío extremos





Tanto en las obras como en las plantas de producción:

Las temperaturas extremas no solo son un reto para los trabajadores profesionales y especializados, sino que también suponen una dura tarea para las herramientas de marcado. En caso de heladas, la punta del marcador puede congelarse y muchas tintas no se adhieren a las superficies húmedas o frías. En otras situaciones extremas, las puntas pueden fundirse o las marcas pueden resultar ilegibles debido al calor y al fuego del proceso de producción. Lo mejor para marcar en estas condiciones es echar mano de nuestros marcadores edding.

Resistencia al calor de la tinta de impresión hasta 1000 °C

De ese modo, cuando se marcan pernos metálicos en una fábrica de acero, por ejemplo, o tubos específicos para la construcción metálica, pueden estar expuestos a altas temperaturas.
Las marcas realizadas con un edding soportarán este calor y seguirán siendo claramente visibles en todas las fases del proceso de trabajo.

Funcionalidad de los marcadores edding: entre -30 °C y +170 °C

¿Marcar con temperaturas muy bajas? ¡No hay problema!
¿Qué tal con un calor indescriptible? ¡También es posible! Desde la instalación de una tubería en condiciones de nieve hasta la reparación de raíles en el Valle de la Muerte, nuestros marcadores son increíblemente resistentes y pueden funcionar tanto a temperaturas bajo cero como a temperaturas extremas.

Temperature resistance overview

= temperature range ink = temperature range marker

Product Product number/ Temperature	Paint marker edding 750 | 751 | 780	Industry paint marker edding 8750	Industry permanent marker edding 8300	Permanent marker edding 3000 | 3300 | No. 1 | 400 | 404 | 500 | 550 | 800 | 850 | retract 11	Industry painter edding 950
°C 1000 … 500 450 400 350 300 250 200 190 180 170 160 150 … 100 50 0 -10 -20 -30 -40	1000 °C colours: 400 °C 170 °C all colours -10 °C -40 °C edding 750	300 °C 170 °C -40 °C -30 °C edding 8750	300 °C 170 °C -40 °C -30 °C edding 8300	200 °C 100 °C -10 °C edding 3000	300 °C 140 °C -10 °C edding 950

edding®



Inicio sencillo: ponte a trabajar en 3 pasos rápidos y limpios



Activa correctamente el marcador de tinta opaca: obtén resultados limpios de forma fiable y rápida

Los marcadores de tinta opaca edding son herramientas excelentes para marcar en superficies oscuras y transparentes. Su alto poder de cobertura se debe a la utilización de tintas a base de pigmentos. A diferencia de las tintas a base de colorantes (por ejemplo, los marcadores permanentes), los pigmentos de los marcadores de tinta opaca tienen que ser «activados» mediante el bombeo. Cuando sabes hacerlo, la activación es una operación rápida y limpia; olvídate de las manchas. Por lo tanto, a quienes no tengan tiempo para enmendar errores o hacer marcas ilegibles les recomendamos utilizar marcadores de tinta opaca edding y seguir estas instrucciones.

1. ¡Agítalo!

Agita con la tapa puesta y, a continuación, quítala.

Una pequeña bola de metal en el tubo mezcla las grandes partículas de pigmento uniformemente para proporcionar una buena cobertura.



2. ¡Bombéalo!

Presiona lentamente la punta hacia abajo sobre una superficie de escritura adecuada. Repite esta acción varias veces.

Esta presión hace que se abra una válvula que permite que la tinta fluya hasta la punta.



3. ¡Márcalo!

Ahora el marcador de tinta opaca está listo para escribir en superficies oscuras y transparentes y crear puntos de referencia.

Disponible en colores distintos



Cómo activar correctamente un marcador de tinta opaca edding



Marcador permanente o marcador de tinta opaca: la aplicación decide





Marcadores permanentes y marcadores de tinta opaca: la herramienta adecuada para cada aplicación

Los marcadores permanentes edding son la solución rápida y práctica cuando se trata de marcar de forma duradera en casi todas las superficies de color claro. Disponibles en una amplia gama de colores y anchos de trazo, son adecuados para prácticamente cualquier aplicación.

Si las piezas son oscuras (o transparentes), nuestros marcadores de tinta opaca edding son la mejor opción de herramienta de marcado. Para que la tinta a base de pigmentos pueda desplegar toda su opacidad, los marcadores de tinta opaca tienen que agitarse y activarse con una acción de bombeo antes de su uso.

Así pues, tanto si se trata de ingeniería de precisión, tecnología del metal o construcción de vehículos, tenemos marcadores de tinta opaca para todos los requisitos.

Dos tipos diferentes, una calidad única: así es como se distingue entre nuestros marcadores permanentes y los marcadores de tinta opaca

Polivalentes y versátiles: marcadores permanentes edding

Nuestros marcadores permanentes son herramientas polivalentes de primera calidad para escribir de forma permanente en casi todos los materiales lisos y de color claro, como papel, cartón, vidrio, madera, cobre, acero inoxidable y plástico. Disponibles en una amplia gama de colores y una gran variedad de anchos de trazo, son adecuados para (casi) todos los retos del trabajo diario.





Especialistas en materiales oscuros: marcadores de tinta opaca edding

Nuestros marcadores de tinta opaca son inmejorables para marcar en superficies oscuras y transparentes. Su tinta altamente opaca es de secado rápido, resistente al desgaste, a la luz y al agua y, además, tiene una alta resistencia al calor (hasta 1000 °C).



