

FICHA DE DATOS



✓ Aspectos de interés

- Pasta de color con trazo de anchura variable, hasta un máximo de 10 mm
- Producto duradero en interiores y exteriores
- Tinta excepcional para la marcación resistente a temperaturas de hasta 300 °C
- Rotulación visible incluso en condiciones de iluminación adversas
- Listo para usar
- Colores intensos
- Producto de marca de alta calidad

edding 950 marcador industrial amarillo

- Marcador industrial a base de pasta para la marcación altamente permanente sobre superficies oxidadas o rugosas de materiales como metal, piedra y madera
- El grosor de trazo de la pasta de color es de hasta 10 mm
- Marcador de pasta con punta similar a la cera extraíble desenroscando
- Pasta de color, muy cubriente y duradera, resistente al agua y al roce y extremadamente resistente a la acción de la luz
- Para marcar incluso superficies limpias bajo el agua

Art.No. **4-950005**

GTIN **4004764019670**



FICHA DE DATOS



Especificaciones

Modelo	e-950
Forma de la punta	Punta redonda
Grosor de trazo	10 mm
Color	Amarillo
Incluidos los colores	Amarillo
Número de colores disponibles	5
Aplicable en	Goma, Vidrio, Madera, metal/acero/hierro, Hormigón/piedra
Descripción de la tinta	Pasta de color altamente opaca y permanente
Permanente	sí
Resistente a la Luz	sí
Cobertura	sí
Casi sin olor	sí
Resistente al agua	sí
Rellenable	No
Secado rápido	No
Material del cuerpo	Polipropileno (PP)
Material de la tapa / puntera	Polipropileno (PP) / -

Logística

GTIN	4004764019670
Número de artículo	4-950005
Número de Aduana	960910900000
Cantidad	1 pieza
Dimensiones de embalaje	21 x 21 x 131 mm
Peso (bruto/neto)	30.67 g / 27 g
País de origen	Japón

FICHA DE DATOS

Descripción del producto

Nombre del artículo	Número de artículo	GTIN/EAN	Cantidad de pedido mínima
edding 950 marcador industrial negro blíster 1pz	4-950-1-4001	4004764894970	5
edding 950 marcador industrial amarillo blíster 1pz	4-950-1-4005	4004764895038	5
edding 950 marcador industrial blanco blíster 1pz	4-950-1-4049	4004764895069	5
edding 950 marcador industrial negro	4-950001	4004764019649	10
edding 950 marcador industrial rojo	4-950002	4004764019656	10
edding 950 marcador industrial azul	4-950003	4004764019663	10
edding 950 marcador industrial amarillo	4-950005	4004764019670	10
edding 950 marcador industrial blanco	4-950049	4004764019687	10

Para marcas que soportan condiciones climáticas extremas.

¿Resistencia? ¡Garantizada!

Trabajar y marcar al aire libre es especialmente exigente, y requiere herramientas en las que se pueda confiar. Los marcadores edding son la solución para el marcado que está sujeto al agua salada, la lluvia o la luz del sol. Incluso en casos de alta humedad o superficies mojadas (lluvia, rocío), la tinta edding se adhiere perfectamente a las superficies y no se emborrona. En otras palabras: los marcadores edding proporcionan la seguridad de que el marcado durará, independientemente de las condiciones meteorológicas.



Resistente a los rayos UV, a la lluvia y a la intemperie

Independientemente de la lluvia, la humedad o la radiación UV, los marcadores edding hacen marcas permanentes que no se desvanecen con la luz del sol y no se emborronan, ni siquiera con una lluvia intensa.



Resistente al agua salada

Para las tareas en astilleros y de mantenimiento, la manipulación de cargas en terminales portuarias y los trabajos rutinarios en alta mar, los marcadores edding garantizan una buena cobertura y una marcación muy duradera que incluso es resistente al agua salada.

La elección perfecta: marcadores edding para todo tipo de clima

Extremadamente duradero y resistente al agua salada.
edding 8750 marcador de tinta opaca industrial



Disponible en varios colores

Alta opacidad, incluso con alta humedad:
edding 8300 marcador permanente industrial



La mejor opción para condiciones de lluvia y superficies húmedas:
edding 950 marcador industrial



La solución de marcado fiable para las superficies más exigentes.



Para marcas muy visibles en superficies ásperas, oxidadas, dañadas y húmedas


Las industrias del metal, la madera y la construcción ponen a prueba los límites de muchos marcadores. Con puntas desgastadas y tinta que no se adhiere o tiene poca opacidad, el marcado se convierte en un reto. Sin embargo, el edding 950 marcador industrial es extremadamente resistente a la abrasión y ofrece una excelente cobertura, incluso cuando se marca en condiciones de humedad. Funciona extremadamente bien en superficies muy ásperas y oxidadas. El marcador es increíblemente versátil; la punta de pasta similar a la cera tiene un mecanismo de giro y es fácil de afilar con la tapa de plástico.



edding 950 marcador industrial: la herramienta para los materiales exigentes

El edding 950 marcador industrial es nuestra solución para escribir en las superficies especialmente difíciles; la herramienta ideal para marcar de forma permanente y altamente opaca en superficies rugosas, oxidadas o húmedas. Incluso puede funcionar bajo el agua, por ejemplo, para el mantenimiento de barcos.

La pasta similar a la cera es ideal para realizar marcas en materiales exigentes como madera, hormigón, asfalto, piedra y baldosas. Las marcas son extremadamente resistentes a la abrasión y a la luz y pueden soportar temperaturas de hasta 300 °C.



Altamente recomendado:
para el calor o el frío extremos

Tanto en las obras como en las plantas de producción:

Las temperaturas extremas no solo son un reto para los trabajadores profesionales y especializados, sino que también suponen una dura tarea para las herramientas de marcado. En caso de heladas, la punta del marcador puede congelarse y muchas tintas no se adhieren a las superficies húmedas o frías. En otras situaciones extremas, las puntas pueden fundirse o las marcas pueden resultar ilegibles debido al calor y al fuego del proceso de producción. Lo mejor para marcar en estas condiciones es echar mano de nuestros marcadores edding.



Resistencia al calor de la tinta de impresión hasta 1000 °C

De ese modo, cuando se marcan pernos metálicos en una fábrica de acero, por ejemplo, o tubos específicos para la construcción metálica, pueden estar expuestos a altas temperaturas. Las marcas realizadas con un edding soportarán este calor y seguirán siendo claramente visibles en todas las fases del proceso de trabajo.

Funcionalidad de los marcadores edding: entre -30 °C y +170 °C

¿Marcar con temperaturas muy bajas? ¡No hay problema! ¿Qué tal con un calor indescribible? ¡También es posible! Desde la instalación de una tubería en condiciones de nieve hasta la reparación de raíles en el Valle de la Muerte, nuestros marcadores son increíblemente resistentes y pueden funcionar tanto a temperaturas bajo cero como a temperaturas extremas.

Temperature resistance overview

Product Product number/ Temperature	Paint marker edding 750 751 780	Industry paint marker edding 8750	Industry permanent marker edding 8300	Permanent marker edding 3000 3300 No. 1 400 404 500 550 800 850 retract 11	Industry painter edding 950
