

Brother DCP-T580DW impresora multifunción Inyección de tinta A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: DCP-T580DW

Nombre del producto : DCP-T580DW

Brother DCP-T580DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 7 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 1800 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Ficha, Legal, Carta
Impresión *	Impresión a color	Tamaño de sobres	C5, Com-10, Monarch
Impresión dúplex *	✓	Peso del papel	64 - 300 g/m ²
Resolución máxima *	1200 x 6000 DPI	Puertos e Interfaces	
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	16 ppm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	16 ipm	Conexión	
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	7 ipm	Wifi *	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6,2 s	Ethernet *	✗
Tiempo hasta primera página (color, normal)	9,6 s	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Función de impresión N-en-1	✓	Wi-Fi Direct	✓
Impresión n por cara	16	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Impresión de marca de agua	✓	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server
Función de impresión de folletos	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server
Función de impresión de póster	✓		
Impresión sin bordes	✓		
Copiado			
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	1200 x 1800 DPI		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	13 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	28,5 s		

Copiado		Conexión	
Máximo número de copias	99 copias	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2		
Función de copia de DNI	✓		
Exploración		Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	128 MB
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI	Nivel de presión acústica (impresión)	56 dB
Tecnología de escaneado	CIS		
Escanear a	Correo electrónico, Archivo, Imagen		
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF		
Formatos de texto soportados	PDF		
Profundidad de entrada de color	30 bit		
Profundidad de salida de color	24 bit		
Profundidad de entrada de escala de grises	10 bit		
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit		
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA		
Fax		Diseño	
Enviando por fax *	✗	Color del producto *	Negro
		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
		Pantalla incorporada *	✓
		Pantalla	LCD
Características		Control de energía	
Ciclo de trabajo (máximo) *	1000 páginas por mes	Consumo de energía (copiando)	16 W
Funciones dúplex *	Imprimir	Consumo de energía (preparado)	2,5 W
Número de cartuchos de impresión *	4	Consumo energético (en suspensión)	0,6 W
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Consumo de energía (apagado)	0,15 W
		Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11
Capacidad de entrada total *	150 hojas	Sistema operativo MAC soportado	✓
Capacidad de salida total *	50 hojas	Otros sistemas operativos soportados	ChromeOS
Alimentador manual	✓		
Dirección de papel		Condiciones ambientales	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	20 - 80%
		Peso y dimensiones	
		Ancho	390 mm
		Profundidad	343 mm
		Altura	149 mm
		Peso	6,5 kg
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	461 mm
		Profundidad del paquete	218 mm
Altura del paquete	501 mm		
Peso del paquete	7,9 kg		
Contenido del embalaje			
Cartucho (s) incluido	✓		
Capacidad de cartucho incluido (negro)	7500 páginas		
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	5000 páginas		
Cables incluidos	Corriente alterna		
Otras características			
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)		



4977766841740

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.