


Datos técnicos del producto

MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Color del revestimiento | Negro |
| Color del forro | Gris |
| Diseño | Palma revestida y puños tejidos |
| Cubierta | NBR (Nitrile Butadiene Rubber) |
| Coating texture | Microespuma |
| Forro | Nilón, elastano |
| Número de patente | EP 1 608 808 |
| Grosor de la palma | 1.00 mm |



Dimensiones

| Gama de tallas | Tamaño 5 (XXS) | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Longitud total del guante (+/-10 mm) | 185 | 195 | 205 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 |
| Longitud del puño (mm) | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| Longitud de la palma (mm) | 65 | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Ancho de la palma (+/-3 mm) | 75 | 80 | 82 | 87 | 94 | 97 | 100 | 105 |
| Color del remallado | Violeta | Azul | Rojo | Naranja | Blanco | Amarillo | Negro | Green |

Resultados de los tests EN

| Prueba | Organismo notificado | Resultado/Apto |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| EN 420: 2003 + A1: 2009 | TÜV Rheinland | Sí |
| EN 388: 2016 | TÜV Rheinland | 4131A |

Si un guante, como resultado de su diseño y fabricación, no cumple la norma EN 420 en cuanto a las dimensiones de la mano, se clasifica como "apto para fines específicos".



Datos técnicos del producto

MaxiFlex[®] Ultimate[™] 34-874

Valores de rendimiento típicos

| | |
|--|---------------|
| EN 388:2016 A. Resistencia a la abrasión | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 B. Resistencia a los cortes | Índice > 1,2 |
| EN 388:2016 C. Resistencia a los desgarros | > 50 Newtons |
| EN 388:2016 D. Resistencia a las perforaciones | > 20 Newtons |
| EN 388:2016 E. Resistencia a los cortes según la norma ISO | ≥ 2 Newtons |

HandCare[®]

| | |
|--|---------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sí |
| REACH compliant | Sí |
| OekoTex [®] 100 | Certificación |
| Higienizado con Sanitized [®] | Sí |



Características especiales

| | |
|------------------------|------------------------|
| Sin silicona | Sí |
| Contacto con alimentos | Sí (FDA, EC 1935/2004) |



Datos técnicos del producto

MaxiFlex[®] Ultimate[™] 34-874

Envasado

| | |
|------------------------|-----------------|
| Pares en cada bolsa | 12 |
| Número de cajas | 144 |
| Tamaño de la caja (mm) | 500 X 295 x 270 |

Peso

| Gama de tallas | Tamaño 5 (XXS) | Tamaño 6 (XS) | Tamaño 7 (S) | Tamaño 8 (M) | Tamaño 9 (L) | Tamaño 10 (XL) | Tamaño 11 (XXL) | Tamaño 12 (XXXL) |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| Peso del guante / par (+/-6 gr) | 28 | 30 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| Peso bruto (Kg) | 5.1 | 5.4 | 6 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 8.2 |
| Peso de la caja (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso neto (Kg) | 4.1 | 4.4 | 5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.2 |

Fecha de expedición: 13.04.2018

