# 484TFLN



## **NORMATIVA**



Talla	Peso Total Caja	Capacidad Caja	Código Barras Par
		- Cupucidua Guju	Codigo Barras r ar
10	13,80	48 x 28 x 36	8428371041477
11	15,36	48 x 28 x 36	8428371041484
6	9,90	46 x 26 x 33	8428371041491
7	10,81	46 x 26 x 33	8428371041507
8	11,74	46 x 26 x 33	8428371041514
9	12,36	48 x 28 x 36	8428371041521

#### Gama

## **TB PLUS**

#### Presentación

1 par / 10 pares bolsa / 120 caja

Opcional

#### **TALLAS**

10/11/6/7/8/9

## **DATOS TÉCNICOS**

- -Tejido Tuffalene® gris sin costuras.
- -Recubrimiento nitrilo foam en palma.
- -Galga 13.
- -Puño elástico.

#### **PUNTOS CLAVES**

- -Tejido Tuffalene® es un compuesto de HPPE y fibras de vidrio, tiene gran resistencia al corte y a la abrasión.
- -Recubrimiento de nitrilo sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.
- -Dorso cubierto para operación en entornos húmedos o con líquidos.
- -Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5).

### **USO RECOMENDADO**

Industria del vidrio Manipulación de materiales abrasivos y cortantes Manipulación de objetos cortantes Mecanizado



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

