

Ficha técnica 3642

Especificaciones: Sillón giratorio respaldo alto

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	800-870
	Asiento	Alt:	410-520
		Ancho:	490
		Prof:	400
	Total:	H:	1400
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	710
		L:	430
Embalaje	Peso:	kg	21,82
Linbalaje	Volumen	m³	0,28
	volumen	III-	0,20



Acabado de serie		Utilidad
Respaldo	Diseño de malla en negro.	El respaldo de malla evita la transpiración de la espalda y adapta el punto de apoyo a cada persona.
Asiento	Asiento con malla de confort	Gran comodidad de asiento durante largos periodos, además evita que se ensanchen las venas y fomenta la circulación.
Columna de la silla	Muelle neumático con casquillo de acero y carrera de 110 mm.	Regulación de la altura del asiento para adaptarla a las más diversas estaturas. Altura regulable de 410 a 520.
Mecanismo	Mecanismo sincronizado. El asiento y el respaldo se mueven de forma sincronizada, cuando la silla está abierta sigue los movimientos del cuerpo. El movimiento se puede bloquear en tres posiciones. La contrapresión del mecanismo se puede ajustar sin escalonamiento mediante una rueda manual.	La espalda está apoyada constantemente, lo cual permite relajar la zona del vientre. Esto evita tensiones y fomenta una postura erguida, así como una distribución homogénea de la presión entre las vértebras. El movimiento sincronizado del asiento permite alcanzar un ángulo de apertura todavía mayor, lo cual tiene la ventaja de fomentar aún más la circulación. Mediante la presión, que se puede definir individualmente, se puede ajustar la silla al peso del cuerpo y así trabajar hasta 8 horas sin fatiga.
Ajuste de la altura del respaldo	Sistema «Up and down» para regular la altura del respaldo. La altura del respaldo se puede regular a lo largo de 60 mm mediante un sistema de enclavamiento automático.	El punto de apoyo se puede adaptar individualmente a la persona, lo que garantiza un apoyo óptimo de la espalda y fomenta una postura erguida. Así la sangre puede circular bien, los órganos internos funcionan sin dificultades y en la columna vertebral la presión de distribuye de forma homogénea.
Base	Plástico, Ø 640 mm. Negro.	Gran estabilidad.
Ruedas	Ruedas dobles, duras.	Para suelos blandos.
Garantía	3 años de garantía de sustitución.	



Ficha técnica 3642

Especificaciones: Sillón giratorio respaldo alto

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	800-870
	Asiento	Alt:	410-520
		Ancho:	490
		Prof:	400
	Total:	H:	1400
		A.(s.b.):	520
		A a.b.:	710
		L:	430
Embalaje	Peso:	kg	21,82
	Volumen	m³	0,28



Opciones		Utilidad
Ruedas	Ruedas de seguridad dobles con freno, blandas.	Para suelos duros/universales.
Reposabrazos	Reposabrazos en T regulable en altura, anchura y profundidad	Mediante los reposabrazos se descarga la musculatura del cuello y de la nuca.