Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky

¡Ahora con adhesivo Super Sticky!

Nueva Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky con base adhesiva de gran resistencia.

| Formato pequeño | Formato medio | Formato grande |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| CCW - Paquete de 15 - 7"x11,3" | DES 3x2 | DES 25' x 4' |
| CCW - Paquete de 15 - 11"x15,3" | DES 4x3 | DES 50' x 4' |
| Retail - Paquete de 1 - 7"x11,3" | DES 6x4 | |
| | DES 8x4 | |

Descripción general

La Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky utiliza un recubrimiento patentado a prueba de manchas sobre el que se puede escribir fácilmente y se borra sin dejar rastro. Indicada para aplicaciones horizontales sobre escritorios o mesas y aplicaciones verticales sobre superficies en las que no es posible instalar pizarras convencionales, tales como ventanas, la Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky se puede recortar, adaptándola a cualquier entorno, por lo que ofrece innumerables posibilidades de crear soluciones de borrado en seco en nuevos espacios. ¡Transforme sus superficies habituales en nuevos espacios colaborativos con la Pizarra de Borrado en Seco Post-it®Super Sticky

| Nº cat. | Descripción | |
|------------|---|--|
| DEFPACKReg | Hojas de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - paquete de 15 (CCW) - 7" | |
| | x 11,3" | |
| DEFPACKLg | Hojas de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - paquete de 15 (CCW) - | |
| | 11" x 15,3" | |
| DEFRetail | Hojas de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - paquete de 1 (Retail) - 7" | |
| | x 11,3" | |
| DEF3x2 | Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - 3' x 2' | |
| DEF4x3 | Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - 4' x 3' | |
| DEF6x4 | Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - 6' x 4' | |
| DEF8x4 | Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky - 8' x 4' | |
| DEF25x4 | Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky (CCW) - 25' x 4' | |
| DEF50x4 | Pizarra de Borrado en Seco Post-it® Super Sticky (CCW) - 50' x 4' | |

| Características del producto | Valores medios / típicos* |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Soporte | Poliéster (0,17 mm) |
| Color | Blanco |
| Adhesivo | Base acrílica |
| Protector | Polietileno grabado (0,12 mm), negro |

^{*}Valores medios. 3M no garantiza que todos los productos cumplan estos valores de ensayo específicos. Los valores reales pueden diferir y ser mayores o menores que los valores medios indicados.

CARACTERÍSTICAS:

- Adhesivo Super Sticky
- Fácil instalación.
- Material a prueba de manchas que se limpia fácilmente en todo momento.
- Superficie lisa fácil de escribir.
- Permite recubrir antiguas pizarras o tableros creando una nueva superficie de borrado en seco.
- Pizarra recortable para adaptarla a su entorno
- Proporciona espacios colaborativos horizontales en mesas y pupitres.
- Fabricada en EE.UU.

SUPERFICIES RECOMENDADAS:

Cartón yeso pintado, cristal, acero pintado, madera acabada, pizarras y tableros.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: La superficie de aplicación debe estar limpia y seca y será lisa y estructuralmente sana, es decir, sin pintura desprendida, cabezas de clavos, hendiduras, desportilladuras u otras imperfecciones. Para obtener los mejores resultados, limpie suavemente la superficie que desea cubrir con alcohol isopropílico (70%) y deje secar durante diez minutos. Si la pared se ha pintado recientemente, respete el tiempo de secado indicado en las instrucciones del fabricante antes de aplicar la Pizarra de Borrado en Post-it®Seco Super Sticky.

ELIMINACIÓN: Para retirar la pizarra, tire de una de sus esquinas desprendiéndola lenta y suavemente de la pared. Para obtener los mejores resultados, hágalo en ángulo de 180 grados.

PRECAUCIÓN: Actúe con cuidado cuando manipule, corte o instale la pizarra para evitar riesgos provocados por los bordes cortantes.

AVISO: No se recomienda utilizar este producto en superficies de ladrillo, papel pintado, muy texturizadas o delicadas. Si desprende el producto de la pared con un movimiento rápido o agresivo puede dañar la pizarra o la superficie. Tenga cuidado de no manchar la pared con el rotulador o con el polvo que se desprende al borrarlo. No utilice rotuladores, bolígrafos u otros instrumentos de escritura que no estén diseñados específicamente para borrado en seco ya que podría dañar la pizarra. Limpie la pizarra con agua o una solución limpiadora de borrado en seco cuando sea necesario.

Post-it y 3M con marcas comerciales de 3M.

Todas las declaraciones expresas o implícitas sobre el producto están sustanciadas y aprobadas en los EE.UU. exclusivamente. Si tiene previsto utilizar cualquiera de las propiedades que se señalan en el ejemplar que acompaña al producto en un área geográfica distinta de EE.UU., le rogamos consulte con su asesor legal.

Fecha de publicación: 6/1/16

SOSD Laboratory

AVISO IMPORTANTE: Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento se basan en ensayos que 3M considera fiables. Sin embargo, muchos factores ajenos al control de 3M pueden afectar al uso y prestaciones de un producto 3M en una aplicación concreta, incluidos los materiales sobre los que se aplicará, la preparación de esos materiales y las condiciones en las que se utiliza el producto. Dado que solo el usuario conoce y controla estos factores, es fundamental que sea éste quien evalúe si el producto 3M es adecuado para la aplicación prevista. Lea y siga siempre las instrucciones de uso y proteja sus ojos, rostro, manos y cuerpo con el equipo de protección adecuado.

SOSD Laboratory Fecha de publicación: 6/1/16